



BEAUTY PRO
ТОВАРЫ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

**ПАРИКМАХЕРСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
И АКСЕССУАРЫ**

2024



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты

Позвольте представить наш магазин для салонов красоты «Beauty pro» - который предлагает полный ассортимент продукции для ухода за волосами.

О компании

Наш магазин специализируется с 2010 года на продукции для профессионального ухода за волосами в городе Астана.

Преимущества работы с нами:

1. Широкий ассортимент

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая шампуни, кондиционеры, маски, краски для волос, стайлинговые средства, а также профессиональное оборудование и инструменты.

2. Качество и надежность

Все представленные бренды известны своим высоким качеством и надежностью, что обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей ваших клиентов.

3. Профессиональная поддержка

Мы предоставляем полную информационную поддержку нашим партнерам, включая обучение по продуктам и консультации по их использованию.

4. Выгодные условия сотрудничества

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и гибкую систему скидок для наших дистрибьюторов.

Наши партнеры могут рассчитывать на индивидуальный подход и своевременные поставки.

Осуществляем доставку по всему Казахстану!

Мы уверены, что сотрудничество с нами принесет вам новые возможности для роста и развития вашего бизнеса. Будем рады ответить на все ваши вопросы и обсудить условия сотрудничества.

Адреса:

📍 г. Астана, Сарайшык 34

☎ +7 701 012 68 81

📍 г. Астана, Сатпаева 23/2

☎ +7 701 012 68 80

📞 +7 775 183 96 29

☎ +7 (7172) 62 94 74

🌐 beautypro.com.kz

📧 beauty_pro_astana



DEWAL PRO
ТВОРИТЬ ПРОСТО

Dewal — это целая линейка профессиональных инструментов: фены, щипцы, плойки, машинки для стрижки волос, выпрямители, ножницы и различные аксессуары. Ассортимент продукции постоянно обновляется.

Технический отдел Dewal проводит регулярные исследования и модернизации, реализуемых брендом товаров, чтобы своевременно удовлетворять все потребности и запросы современных стилистов и парикмахеров. Миссией Dewal является стремление сделать профессиональные товары высочайшего класса доступными каждому мастеру и стилисту, объединив передовые технологии и приемлемую цену.



Andis — легендарный американский бренд с мировым именем.

Более 90 лет компания Andis представляет на рынке продукты высочайшего качества.

В них соединены непревзойденная надежность, высокая мощность, последние инновации, эргономичность и легкость в использовании. Машинки и триммеры

Andis — именно то, что нужно парикмахерам и стилистам для создания новых впечатляющих образов!



Профессиональные парикмахерские ножницы марки TAYO — идеальное сочетание самых современных технологий и вековых традиций ручного труда. Коллекция TAYO поражает многообразием моделей прямых и филировочных ножниц: классических, эргономичных, для правшей и левшей, с европейским или азиатским полотном. Сталь и заточка ножниц сделаны по японским технологиям. Разнообразие винтовых групп — отличительная

особенность этого бренда. Самостоятельный контроль натяжения полотен является очень важным аспектом не только для улучшения качества среза, но и для работы с любой структурой волос.

BaByliss PRO

Парикмахерские электротовары под торговой маркой BaByliss Pro уже не нуждаются в представлении. Благодаря стилю и новаторским элементам число их поклонников в России неуклонно растет.

На протяжении своей более чем полувековой истории BaByliss Pro всегда придерживался политики постоянного развития и инноваций. Научно-исследовательский институт BaByliss Pro работает в тесной связи как с конечными потребителями, так и с фабриками, что значительно облегчает внедрение и использование новых технологий.



Всемирно известный итальянский бренд, совмещающий в себе современный дизайн, новейшие технологии сборки и тестирования. Продукция Parlux отличается качеством, надежностью и удобством в применении. При разработке фенов специалисты компании Parlux учитывают требования парикмахеров и их клиентов, а также уделяют особое внимание экологичности производственных процессов и охране окружающей среды.

JAGUAR®

JAGUAR представляет профессионалам широкий ассортимент высококачественных инструментов: парикмахерские ножницы, бритвы, лезвия, фены, выпрямители, машинки для стрижки, щетки, расчески, брашинги, а также соответствующие аксессуары.

Ассортимент парикмахерских ножниц JAGUAR предлагает только наилучшие продукты для удовлетворения индивидуальных предпочтений стилистов: от базового набора для новичков до высококачественных ножниц премиум-класса с максимальной остротой. «Made in Germany» — высокое качество, которое гарантировано благодаря огромному опыту в изготовлении ножниц с 1932 года. Коллекция JAGUAR создается с учетом актуальных модных тенденций. Именно это стремление приблизиться к моде делает бренд таким индивидуальным и особенным.



Основанная в 1993 году, компания Coifin специализировалась в проектировании и производстве профессиональных фенов. Внимание к деталям, тщательный контроль качества и постоянные инновации позволяют компании Coifin быть сегодня среди мировых лидеров на рынке профессиональных фенов. Миссия компании Coifin — обеспечить наивысшую надежность и комфорт для парикмахеров во время работы даже в самых интенсивных условиях использования.



YES — это бренд семейной немецкой компании Becker-Manicure, основанной в 1930 году и существующей на рынке более 80 лет. Компания производит высококачественные маникюрные, педикюрные и косметические инструменты. Продукция под торговой маркой YES — это качественные маникюрные, педикюрные инструменты и маникюрные наборы по ценам, доступным обычным потребителям. Ежегодные аудиторские проверки позволяют быть уверенными в высоком качестве продукции.



Компания Becker-Manicure — это немецкая семейная компания, которая была основана Эрихом Беккером (инициалы которого являются «корнем» для логотипа «ERBE») в 1930 году и существует на рынке более 80 лет. Производство продукции Erbe осуществляется в Германии на заводах города Золинген и сочетает в себе традиционное мастерство и современное производственное оборудование, соответствующее новейшим требованиям.

Продукция изготавливается по высшим стандартам, сочетает прекрасное мастерство с использованием лучших материалов, таких как воловьей шкуры и нержавеющей сталь.



Более 15 лет на рынке существует и развивается немецкая торговая марка GD по производству маникюрных наборов и элементов. На российском рынке она уже давно зарекомендовала себя как производитель высококачественных инструментов для маникюра и педикюра, предлагающая свой ассортимент по доступным ценам. Все изделия торговой марки GD производятся из высококачественной стали со специальными добавками и проходят очень сложный процесс изготовления, включающий ковку, расточку, закалку, выделку, шлифовку, никелирование и сборку. Ассортимент представлен как в виде отдельных маникюрных инструментов, так и в виде маникюрных наборов, различных по своему составу, размеру и цветовому решению.

СОДЕРЖАНИЕ

Фены	3
Щипцы и плойки	43
Машинки для стрижки	59
Ножницы	103
Маникюрно-педикюрные принадлежности	149
Расчески	177
Брашинги, термобрашинги, щетки	199
Головы учебные	233
Бигуди, коклюшки	239
Сеточки, шапочки парикмахерские	245
Шпильки, невидимки, зажимы	249
Валики, резинки	259
Распылители, чаши для краски, мерные стаканчики	265
Кисти парикмахерские	275
Макияжные принадлежности	283
Сопутствующие товары	295
Расходные материалы	307
Чемоданы, косметички, чехлы	313
Пеньюары, пелерины, фартуки	323

ФЕНЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты





LD-1887

DEWAL PRO LEGACY

Мощность 1500-1700 Вт
Вес 320 г
Система ионизации
Бесщеточный мотор
3 температурных режима
4 режима скорости
Кнопка моментального охлаждения воздуха
Сетевой провод 3 м
2 насадки + диффузор




03-114 Black

DEWAL PRO EXCEPTION COMPACT

Мощность 2200 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м

 **03-114 Black** (Soft Touch)

 **03-114 White** (Soft Touch)

 **03-114 Blue**



03-3011 Gunsteel

DEWAL PRO BARBER STYLE COMPACT


BLDC мотор
 Мощность 2200 Вт
 Вес 540 г
 Система ионизации
 Турбо-кнопка
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Выходная решетка с турмалином
 2 насадки в комплекте
 Сетевой провод 3 м



03-109 Pearl

DEWAL PRO SPECTRUM COMPACT

Мощность 2100 Вт
 Вес 600 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 18 см
 Сетевой провод 3 м

-  **03-109 Pearl**
-  **03-109 Red**
-  **03-109 Black**



03-107 Blue

DEWAL PRO MIDNIGHT COMPACT

Мощность 2000 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 17 см
 Сетевой провод 3 м

-  **03-107 Moray**
-  **03-107 Blue**
-  **03-107 Dark Blue**
-  **03-107 Grey**
-  **03-107 Mint**
-  **03-107 Berry**
-  **03-107 Black**



03-104 Black

DEWAL PRO SIMPLE COMPACT

Мощность 2000 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 17 см
 Сетевой провод 3 м



03-007 Blue

DEWAL PRO MAGNIFICO COMPACT

Мощность 2000 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 17 см
 Сетевой провод 3 м
Зеркальная поверхность!



03-119 Yellow

DEWAL PRO PROFILE COMPACT

Мощность 2000 Вт
 Вес 600 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 18 см
 Сетевой провод 3 м



03-119 Yellow



03-119 Red



03-119 Black



03-119 Green



03-002 Grafit

DEWAL PRO ERGOLIFE COMPACT

Мощность 2000 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Компактный размер 18,5 см
 Сетевой провод 3 м



03-002 Grafit



03-002 Red



03-2010 Fuchsia

DEWAL PRO FIESTA

Мощность 2600 Вт
 Вес 550 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 Сетевой провод 3 м
 2 насадки + диффузор + 2 сменных фильтра
 разных цветов



- 03-2010 Fuchsia
- 03-2010 Lavender
- 03-2010 Mango



03-8088 Wine

DEWAL PRO BLUES

Мощность 2600 Вт
 Вес 620 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 Сетевой провод 3 м
 2 насадки



- 03-8088 Wine
- 03-8088 Emerald
- 03-8088 Chocolate



03-110 Red

DEWAL PRO SPECTRUM

Мощность 2200 Вт
 Вес 600 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 3 м



- 03-110 Red
- 03-110 Emerald
- 03-110 Black
- 03-110 Pearl



03-113 Blue

DEWAL PRO EXCEPTION

Мощность 2200 Вт
 Вес 570 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 3 м





- 03-113 Blue
- 03-113 Black (Soft Touch)
- 03-113 White (Soft Touch)



03-120 Bronze

DEWAL PRO BARBER STYLE



Мощность 2200 Вт
 Вес 570 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 3 м



03-9010 Olive

DEWAL PRO ELEGANCE

Мощность 2300 Вт
 Вес 480 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м



03-8010 Grey

DEWAL PRO TORNADO

Мощность 2300 Вт
 Вес 480 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м



-  **03-8010 Grey**
-  **03-8010 Black**
-  **03-8010 White**



03-120 Red

DEWAL PRO PROFILE

Мощность 2200 Вт
 Вес 570 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 3 м



-  **03-120 Red**
-  **03-120 Aqua**
-  **03-120 Black**
-  **03-120 Orange**



03-111 Black

DEWAL PRO STYLE

Мощность 2000 Вт
 Вес 600 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки + диффузор
 Сетевой провод 2,5 м



● 03-111 Black

● 03-111 Red

HIT

03-9010 Red

DEWAL PRO EVOLUTION

Мощность 2300 Вт
 Вес 480 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м





03-001 White

DEWAL PRO ERGOLIFE

Мощность 2200 Вт
 Вес 590 г
 Система ионизации
 2 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м
 Изогнутая эргономичная ручка



 03-001 White

 03-001 Black





03-106 Red


DEWAL PRO FORSAGE

Мощность 2200 Вт
 Вес 600 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 3 м



 03-106 Red

 03-106 Black

 03-106 Purple



03-8800 Grey

DEWAL PRO ION ENERGY

Мощность 2000 Вт
 Вес 700 г
 Система ионизации
 4 режима работы
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м



- 03-8800 Grey**
- 03-8800 Black (Soft Touch)**
- 03-8800 Red**



03-5512 Red

DEWAL PRO NEW WAY

Мощность 1000 Вт
 Вес 270 г
 2 режима скорости воздушного потока
 Складная ручка
 Покрытие корпуса Soft Touch
 Компактный размер 13 см
 Сетевой провод 1,6 м
 В комплекте: дорожная косметичка



- 03-5512 Red**
- 03-5512 Blue**



03-400A

DEWAL PRO AIR SHINE

Мощность 1200 Вт
 3 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 2 керамические профессиональные насадки
 (Ø 38 мм/Ø 50 мм)
 Поворот 360°
 Сетевой провод 3 м



NEW

03-150

DEWAL PRO AIR DREAM

Мощность 1000 Вт
 2 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 2 керамические профессиональные насадки
 (Ø 25 мм/Ø 38 мм)
 Термостойкий наконечник
 Сетевой провод 3 м



HIT

03-Diff401

ДИФФУЗОР ПАЛЬЧИКОВЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ «РУКАВ»
ДЛЯ ФЕНОВ DEWAL PRO

ERGOLIFE
ERGOLIFE COMPACT
FORSAGE
SPECTRUM
EXCEPTION
PROFILE
PROFILE COMPACT
BARBER STYLE
FIESTA
TORNADO
BLUES
ELEGANCE
EVOLUTION




NEW

03-DOCCIA

ДИФФУЗОР ПАЛЬЧИКОВЫЙ DOCCIA

Универсальный
Для моделей:
ERGOLIFE
PROFILE-2200
SPECTRUM
FORSAGE
ION ENERGY
EXCEPTION
BARBER STYLE



03-Dif119

ДИФФУЗОР DEWAL

Диффузор для моделей:
PROFILE COMPACT
ERGOLIFE COMPACT
BARBER STYLE COMPACT



03-Dif109/007

ДИФФУЗОР DEWAL

Диффузор для моделей:
SPECTRUM COMPACT
MAGNIFICO
MIDNIGHT
SIMPLE



BAB6990IE

BABYLISS PRO EXCESS HQ

Мощность 2600 Вт
Вес 555 г
Система ионизации
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
2 насадки
Сетевой провод 2,7 м



BAB6980IE

BABYLISS PRO VULCANO HQ

Мощность 2400 Вт
Вес 535 г
Система ионизации
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
2 насадки
Сетевой провод 2,7 м



BAB6970WIE

BABYLISS PRO CARUSO HQ

Мощность 2400 Вт
 Высокопроизводительный мотор AC
 с долгим временем службы, произведенный в Италии
 Скорость воздушного потока 172 км/ч
 Давление воздуха 1366 Па
 Объем выдуваемого воздуха 83 м³/ч
 Вес 535 г
 Система ионизации
 Узкие сопла 6 x 60 мм и 6 x 75 мм с эффектом вентури +20%
 к мощности
 Легко снимаемый фильтр для очистки от грязи и пыли
 Сетевой провод 2,7 м

**BAB6970IE**

BABYLISS PRO CARUSO HQ

Мощность 2400 Вт
 Высокопроизводительный мотор AC
 с долгим временем службы, произведенный в Италии
 Скорость воздушного потока 172 км/ч
 Давление воздуха 1366 Па
 Объем выдуваемого воздуха 83 м³/ч
 Вес 535 г
 Система ионизации
 Узкие сопла 6 x 60 мм и 6 x 75 мм с эффектом вентури +20%
 к мощности
 Легко снимаемый фильтр для очистки от грязи и пыли
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6510IE/6510IRE

BABYLISS PRO CARUSO

Мощность 2400 Вт
 Вес 540 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6510IE/6510IRE

Мощность 2400 Вт,
 с ионизацией

BAB6520RE

Мощность 2400 Вт,
 без ионизации



BAB7500IE

BABYLISS PRO STELLATO DIGITAL

Мощность 2400 Вт
 Надежный мотор EDM Technology без угольных щеток
 Срок службы 10000 часов
 Вес 396 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка Turbo
 Кнопка моментального охлаждения
 2 узкие насадки, 1 двойное сопло
 Сетевой провод 2,8 м
 В комплекте: насадка глушитель, диффузор



BAB6730IRE

BABYLISS PRO PRODIGIO

Мощность 2300 Вт
 Вес 540 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 2 насадки
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6730IRE

Мощность 2300 Вт,
 с ионизацией

BAB6710RE

Мощность 2100 Вт,
 без ионизации



BAB7000IE

BABYLISS PRO RAPIDO

Мощность 2200 Вт
 Надежный электронный мотор Maxlife Pro
 без угольных щеток
 Срок службы 5000 часов
 Вес 399 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка Turbo
 3 насадки
 Сетевой провод 2,8 м
 В комплекте: насадка глушитель, диффузор



BAB6960IE

BABYLISS PRO VENEZIANO HQ

Мощность 2200 Вт
Вес 530 г
Система ионизации
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
2 насадки
Сетевой провод 2,7 м



BAB6250IE

BABYLISS PRO BLACK STAR

Мощность 2200 Вт
Вес 440 г
Система ионизации
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
Сетевой провод 2,7 м



BAB6610INRE

BABYLISS PRO VENEZIANO

Мощность 2200 Вт
 Вес 540 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6610INRE

Мощность 2200 Вт,
 с ионизацией

BAB6600RE

Мощность 2000 Вт,
 без ионизации



BAB6310E/6310RE

BABYLISS PRO TIZIANO

Мощность 2100 Вт
 Вес 540 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6310E/6310RE

Мощность 2100 Вт,
 без ионизации

BAB6330RE

Мощность 2300 Вт,
 без ионизации



BAB8000IE

BABYLISS PRO STEEL FX

Мощность 2000 Вт
 Надежный электронный мотор Maxlife Pro без угольных щеток
 Срок службы 5000 часов
 Вес 540 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 1 насадка
 Сетевой провод 2,7 м



BAB6200E

BABYLISS PRO BLACK STAR

Мощность 2000 Вт
 Вес 440 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 2,7 м



BAB5586E

BABYLISS PRO SL IONIC

Мощность 1900 Вт
 Вес 420 г
 Система ионизации
 2 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 1 насадка
 Soft Touch
 Сетевой провод 2,7 м



BAB5586E

покрытие корпуса
 Soft Touch

BAB5586GE

глянцевый



BAB5510E

BABYLISS PRO BAMBINO

Мощность 1200 Вт
 Вес 180 г
 2 режима скорости воздушного потока
 1 насадка
 Кнопка моментального охлаждения
 Компактный размер 12,5 см
 Сетевой провод 1,8 м
 В комплекте: диффузор



BAB2770E

BABYLISS PRO ROTATING 800

Мощность 800 Вт
 Режим вращения в 2 стороны
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки Ø 40 мм, Ø 50 мм
 Керамическое покрытие
 Комбинированная щетина
 Сетевой провод 2,7 м



Ø 40 мм



BAB2620E

BABYLISS PRO BLUE LIGHTING

Мощность 700 Вт
 2 режима скорости воздушного потока
 Термостойкий наконечник
 Сетевой провод 2,7 м
 Ø 32 мм



BAB2620E

BABYLISS PRO TITANIUM TOURMALINE

Мощность 700 Вт
 2 режима скорости воздушного потока
 Титаново-турмалиновое покрытие
 рабочей поверхности
 Термостойкий наконечник 32 мм
 Сетевой провод 2,7 м



BAB2675TTE

Ø 19 мм

BAB2676TTE

Ø 32 мм

BABD05E

ДИФФУЗОР BABYLISS PRO
универсальный

Универсальный 3 в 1
для классических моделей:
PRO LIGHT
TIZIANO



HIT

BABD10E

ДИФФУЗОР BABYLISS PRO

Для моделей PRO LIGHT



BABD11E

ДИФФУЗОР BABYLISS PRO

Для моделей:
LUMINOSSO
VENEZIANO
CARUZO
TIZIANO
EXCESS



BABD12E

ДИФФУЗОР BABYLISS PRO

Для моделей:
RAPIDO
VULCANO
MURANO



BABDF06E

ДИФФУЗОР BABYLISS PRO

Для моделей SL IONIC





0901-Digitalyon Glitter Grey

PARLUX DIGITALYON GLITTER GREY

Мощность 2400 Вт
 Мощный и надежный цифровой двигатель E-LYON®
 Вес 440 г
 Система ионизации
 4 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 3,3 м
 Система защиты от перегрева
 в передней части корпуса

Set-0901-Digitalyon Glitter Grey

Набор PARLUX Digitalyon Glitter Grey, серый,
 2400 Вт, 2 насадки + диффузор MagicSense



0901-Digitalyon Antracite

PARLUX DIGITALYON ANTRACITE

- Мощность 2400 Вт
- Мощный и надежный цифровой двигатель E-LYON®
- Вес 440 г
- Система ионизации
- 4 температурных режима
- 2 режима скорости воздушного потока
- Кнопка моментального охлаждения
- 2 насадки
- Сетевой провод 3,3 м
- Система защиты от перегрева в передней части корпуса

Set-0901-Digitalyon Antracite

Набор PARLUX Digitalyon Antracite, темно-серый, 2400 Вт, 2 насадки + диффузор MagicSense



0901-Digitalyon Blue

PARLUX DIGITALYON BLUE

- Мощность 2400 Вт
- Мощный и надежный цифровой двигатель E-LYON®
- Вес 440 г
- Система ионизации
- 4 температурных режима
- 2 режима скорости воздушного потока
- Кнопка моментального охлаждения
- 2 насадки
- Сетевой провод 3,3 м
- Система защиты от перегрева в передней части корпуса

Set-0901-Digitalyon Blue

Набор PARLUX Digitalyon Blue, синий, 2400 Вт, 2 насадки + диффузор MagicSense




parlux
ALYON[®]
AIR IONIZER TECH



0901-Alyon Gold

Мощность 2250 Вт
Мощный и надежный мотор K-Advance Plus
Увеличенный срок службы 3000 часов
Система ионизации
Вес 440 г
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
2 насадки
Сетевой провод 3 м
Идеальный баланс и эргономика!
Система защиты от перегрева
в передней части корпуса
ИННОВАЦИЯ! Система HAIR FREE SYSTEM



ИННОВАЦИЯ!
Запатентованная разработка от PARLUX
HFS – HAIR FREE SYSTEM
Увеличивает срок службы мотора на 30%
Дополнительно защищает мотор
от попадания волос



Желтый
0901-Alyon Yellow

Розовый
0901-Alyon Pink

Оранжевый коралл
0901-Alyon Orange Coral

Голубой
0901-Alyon Sky

Графит
0901-Alyon Graphite

Матовый графит
0901-Alyon Matt Graphite

Матовый черный
0901-Alyon Matt Black

Хамелеон
0901-Alyon Jade

Синий
0901-Alyon Night Blue

Золотой
0901-Alyon Gold

Melody Silencer

Легкий, маленький,
простой в установке!



0901-sil

Глушитель шума для фенов PARLUX
Уменьшает шум от работы мотора до 40%
Дополнительно защищает мотор
от попадания пыли и волос
Вес 52 г
Подходит ко всем моделям PARLUX



0901-Digitalyon Silver

PARLUX DIGITALYON SILVER

- Мощность 2400 Вт
- Мощный и надежный цифровой двигатель E-LYON®
- Вес 440 г
- Система ионизации
- 4 температурных режима
- 2 режима скорости воздушного потока
- Кнопка моментального охлаждения
- 2 насадки
- Сетевой провод 3,3 м
- Система защиты от перегрева в передней части корпуса



Set-0901-Digitalyon Silver

Набор PARLUX Digitalyon Silver, серебристый, 2400 Вт, 2 насадки + диффузор MagicSense



0901-Alyon Red

PARLUX ALYON IONIC

- Мощность 2250 Вт
- Мощный и надежный мотор K-Advance Plus
- Увеличенный срок службы 3000 часов
- Вес 440 г
- Система ионизации
- 3 температурных режима
- 2 режима скорости воздушного потока
- Кнопка моментального охлаждения
- 2 насадки
- Сетевой провод 3 м



 **parlux**
ARDENT®
barber-tech

**ФЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БАРБЕРОВ
ОТ PARLUX!**



0901-ARDENT

Мощность 1800 Вт
Срок службы 2000 часов
Вес 560 г
3 температурных режима
2 режима скорости воздушного потока
Кнопка моментального охлаждения
1 насадка
Сетевой провод 3 м
Матовый корпус



**Parlux**®

Set-0901-AlyonNB

**PARLUX ALYON NIGHT BLUE
 + DIFFUSER MS**

Мощность 2250 Вт
 Мощный и надежный мотор K-Advance Plus
 Увеличенный срок службы 3000 часов
 Система ионизации
 Вес 440 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м

- Set-0901-AlyonNB
- Set-0901-Alyon Gold



0901-Adv ice

PARLUX ADVANCE LIGHT

Мощность 2200 Вт
 Надежный и легкий мотор K-Advance
 Вес 440 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Удобные переключатели с покрытием Soft Touch
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 3 м
 Идеальный баланс и эргономика!
 Система защиты от перегрева в передней части корпуса

- 0901-Adv ice
- 0901-Adv red
- 0901-Adv white
- 0901-Adv black
- 0901-Adv fuchsia
- 0901-Adv lightgold



0901-Diffuser MS

ДИФФУЗОР ДЛЯ ФЕНОВ
MAGIC SENSE

Для фенов ALYON и ADVANCE



0901-Diffuser ALY/ADV

ДИФФУЗОР PARLUX

Для фенов ALYON



0901-Diffuser ADV

ДИФФУЗОР PARLUX

Для фенов PARLUX ADVANCE



0901-SUPERVOLUME

ДИФФУЗОР PARLUX

Универсальный пальчиковый



86423**JAGUAR HD AMIGO**

Мощность 2100 Вт
 Вес 467 г
 Новаторская система Air Plus
 4 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Поток воздуха: 20,45 л/с
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 Сетевой провод 2,8 м
 1 насадка (75 мм)

**NEW****86446****JAGUAR HD CALIMA**

Мощность 2200 Вт
 Вес 515 г
 4 температурных режима
 2 скорости потока воздуха
 Поток воздуха: 29,4 л/с
 Кнопка моментального охлаждения воздуха
 Сетевой провод 2,8 м
 2 насадки (60 и 75 мм)
 Подходит для левшей и правшей



86446

86441
NEW

EK2R

COIFIN EKEKARI

Мощность 2400 Вт
 Вес 520 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 3 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



KA6R

COIFIN KTKA6R


Мощность 2400 Вт
 Вес 533 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



KA2R

COIFIN KTKAARI

Мощность 2400 Вт
 Вес 531 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



KA2R — черный



KA2Ri — синий



CL5R

COIFIN CLCL5R

Мощность 2300 Вт
 Скорость воздушного потока 152 км/ч
 Вес 570 г
 2 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 скошенные насадки для усиления потока воздуха
 Сетевой провод 2,8 м



CL5Ri

COIFIN CLCL5RI

Мощность 2300 Вт
 Вес 570 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



EV2R

COIFIN EVBX2R

Мощность 2300 Вт
 Вес 590 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



EV3R

COIFIN EVBX3R

Мощность 2300 Вт
 Вес 590 г
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



KA2H

COIFIN КТКААНІ

Мощность 2200 Вт
 Вес 522 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 2 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



NE1R

COIFIN NENEERI

Мощность 2300 Вт
 Вес 566 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 3 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



EK6K

COIFIN EKEK6KI

Мощность 2000 Вт
 Вес 495 г
 Система ионизации
 3 температурных режима
 2 режима скорости воздушного потока
 Кнопка моментального охлаждения
 3 насадки
 Сетевой провод 2,8 м



ЩИПЦЫ
ПЛОЙКИ
СТАЙЛЕРЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



03-127

DEWAL PRO INFINITY


Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Терморегулятор электронный
LCD-дисплей
Рабочая температура 120-230 °C
Шаг температуры 10 °C
Автоотключение через 60 мин
Размер рабочих полотен 23 x 110 мм
Мощность 50 Вт
Длина шнура 3 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-800 Wine

DEWAL PRO INTENSE

Ультрагладкое титановое покрытие NANO MIRROR
Плавающие полотна
Терморегулятор электронный
Рабочая температура 180-230 °C
Автоотключение через 30 минут
Размер полотен 27 x 100 мм
Мощность 40 Вт
Длина шнура 2,6 м, с вращением на 360°



03-402

DEWAL PRO BLACK IDOL

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Электронный терморегулятор
LED-дисплей
Рабочая температура 170-230 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 30 минут
Размер рабочих полотен 24 x 110 мм
Мощность 57 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-404

DEWAL PRO ROYAL MIDI


Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Электронный терморегулятор
 Цифровой дисплей
 Рабочая температура 150-230 °C
 Шаг температуры 10 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Размер рабочих полотен 43 x 120 мм
 Мощность 75 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 Кнопка блокировки полотен



03-410

DEWAL PRO ROYAL

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Плавающие полотна
 Электронный терморегулятор
 Цифровой дисплей
 Рабочая температура 150-230 °C
 Шаг температуры 10 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Размер рабочих полотен 24 x 120 мм
 Мощность 60 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 Кнопка блокировки полотен



03-405 Blue

DEWAL PRO EXCEPTION

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Плавающие полотна
 Электронный терморегулятор
 LED-дисплей
 Рабочая температура 150-230 °C
 Шаг температуры 20 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Размер рабочих полотен 23 x 87 мм
 Мощность 40 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-412

DEWAL PRO ELEGANCE SLIM

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 140-220 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 30 минут
Размер рабочих полотен 25 x 110 мм
Мощность 48 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-413

DEWAL PRO ELEGANCE

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 140-220 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 30 минут
Размер рабочих полотен 38 x 110 мм
Мощность 62 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-400 Silver

DEWAL PRO OCEAN

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Электронный терморегулятор
Цифровой дисплей
Рабочая температура 140-230 °C
Шаг температуры 10 °C
Автоотключение через 60 минут
Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
Мощность 35 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



● 03-400 Silver ● 03-400 Blue ● 03-400 Asure



03-401 Red

DEWAL PRO EMOTION

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
 Электронный терморегулятор
 Цифровой дисплей
 Рабочая температура 120-230 °C
 Шаг температуры 10 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
 Мощность 39 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-401 Red



03-401 Black



ceramic



03-022

DEWAL PRO CONCEPT ST

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
 Плавающие полотна
 Механический терморегулятор
 Рабочая температура 140-230 °C
 Шаг температуры 10 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Размер рабочих полотен 20 x 90 мм
 Мощность 35 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 В комплекте: термозащитный чехол



ceramic



03-66

DEWAL PRO GRAY TITANIUM

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Плавающие полотна
 Механический терморегулятор
 Рабочая температура 140-230 °C
 Шаг температуры 20 °C
 Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
 Мощность 105 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 Ультрабыстрый нагрев



Ti



03-108

DEWAL PRO BLACK TITANIUM

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Механический терморегулятор
Рабочая температура 140-230 °С
Шаг температуры 20 °С
Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
Мощность 105 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Ультрабыстрый нагрев



03-7730

DEWAL PRO CERAMIC BASE+

Керамические полотна
Электронный терморегулятор
Световой индикатор температуры
Рабочая температура 170-230 °С
Шаг температуры 10 °С
Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
Мощность 45 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-801

DEWAL PRO KERA PLUS

Ультрагладкое титановое покрытие NANO MIRROR
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 100-230 °С
Шаг температуры 20 °С
Автоотключение через 60 минут
Размер полотен 38 x 90 мм
Мощность 51 Вт
Длина шнура 2,6 м, с вращением на 360°
Функция вибрации полотен



03-408

DEWAL SPA THERAPY

Щипцы SPA THERAPY – инновационный, высокоэффективный прибор, предназначенный для восстановления и ухода за всеми типами волос.
Верхнее полотно – инфракрасное излучение
Нижнее полотно – ультразвуковое
LED-дисплей
Шаг регулятора интенсивности ультразвуковых волн: 20, 40, 60, 80, 100 кГц
Размер рабочих полотен 40 x 90 мм
Мощность 45 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-059

DEWAL PRO INFRARED

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающее верхнее полотно
с инфракрасным излучением
Электронный терморегулятор
Цифровой дисплей
Рабочая температура 130-230 °С
Шаг температуры 10 °С
Автоотключение через 60 минут
Размер рабочих полотен 25 x 110 мм
Мощность 45 Вт
Длина шнура 2,7 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-86Z

DEWAL PRO HAIR-DO

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Рабочая температура 200 °С
Размер рабочих полотен 37 x 90 мм
Тип полотен – среднее гофре
Мощность 50 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-84

DEWAL PRO-Z WIDE

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
Рабочая температура 200 °С
Размер рабочих полотен 50 x 90 мм
Тип полотен – крупное гофре
Мощность 55 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-030Z

DEWAL PRO GOLDEN PRO-Z

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
 Механический терморегулятор
 Рабочая температура 140-230 °С
 Супербыстрый нагрев полотен
 Размер рабочих полотен 45 x 95 мм
 Тип полотен – мелкое гофре
 Автоотключение через 60 минут
 Мощность 48 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-66Z

DEWAL PRO-Z MIDI

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Плавающие полотна
 Рабочая температура 200 °С
 Размер рабочих полотен 25 x 90 мм
 Тип полотен – мелкое гофре
 Мощность 35 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-029Z

DEWAL PRO CONCEPT DUO PRO-Z

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
 Рабочая температура 210 °С
 Размер рабочих полотен 15 x 100 мм
 Тип полотен – мелкое гофре
 Мощность 25 Вт
 Длина шнура 3 м, с вращением на 360°
 Для прикорневого объема



03-870

DEWAL PRO-Z SLIM

Титаново-турмалиновое покрытие полотен
 Электронный терморегулятор
 Световой индикатор температуры
 4 температурных режима: 140-200 °C
 Шаг температуры 20 °C
 Размер рабочих полотен 10 x 88 мм
 Тип полотен – мелкое гофре
 Мощность 30 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 Для прикорневого объема



03-019M

DEWAL PRO-Z MINI

Керамическое покрытие полотен
 Рабочая температура 200 °C
 Размер полотен 15 x 60 мм
 Тип полотен – мелкое гофре
 Мощность 18 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
 Для прикорневого объема



03-7721R

DEWAL PRO MINI CERAMIC BASE

Керамические полотна
 Рабочая температура 200 °C
 Размер рабочих полотен 10 x 60 мм
 Общая длина 15 см
 Мощность 25 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-7721R



03-7721



03-220B

DEWAL PRO MINI WAVE

Керамическое покрытие
 Ø 10-10-10 мм
 Рабочая температура 190 °C
 Покрытие корпуса Soft Touch
 Термостойкий наконечник
 Мощность 45 Вт
 Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



03-414

DEWAL PRO EVOLUTION


Керамико-турмалиновое покрытие
Диаметр 25 мм
Рабочая температура 120-200 °C
Шаг температуры 20 °C
LED-дисплей
Звуковой индикатор времени воздействия (8 секунд)
Автоматическая блокировка температуры
Мощность 100 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-406

DEWAL PRO ROYAL WAVE

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Электронный терморегулятор
Световой индикатор температуры
Рабочая температура 160-200 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 60 минут
Диаметр рабочих полотен 22 мм
Длина рабочих полотен 110 мм
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-020

DEWAL PRO STAR STYLE


Турмалиновое покрытие
Ø 22-19-22 мм
Механический терморегулятор
Рабочая температура 80-200 °C
Шаг температуры 40 °C
Покрытие корпуса Soft Touch
Термостойкий наконечник
Мощность 85-115 Вт
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°
Кнопка блокировки полотен



03-1625T

DEWAL PRO EXCEPTION

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно
Электронный терморегулятор
LED-дисплей
Рабочая температура 130-210 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 60 минут
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



Ø 19 мм, 44 Вт
03-1619T

Ø 25 мм, 48 Вт
03-1625T

Ø 33 мм, 67 Вт
03-1633T



03-1625TBlack

DEWAL PRO BLACK IDOL

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно
Электронный терморегулятор
LED-дисплей
Рабочая температура 130-210 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 60 минут
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2,5 м, с вращением на 360°



Ø 19 мм, 44 Вт
03-1619TBlack

Ø 25 мм, 48 Вт
03-1625TBlack

Ø 33 мм, 67 Вт
03-1633TBlack



03-19A

DEWAL PRO TITANIUM T-PRO

Титаново-турмалиновое покрытие
Рабочая температура 190 °C
Покрытие корпуса Soft Touch
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2 м, с вращением на 360°



Ø 16 мм, 28 Вт
03-16A

Ø 19 мм, 28 Вт
03-19A

Ø 25 мм, 40 Вт
03-25A

Ø 33 мм, 48 Вт
03-33A

Ø 38 мм, 58 Вт
03-38A



03-2019

DEWAL PRO RED TITANIUM

Титаново-турмалиновое покрытие
Рабочая температура 190 °С
Глянцевое покрытие корпуса
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2 м, с вращением на 360°

Ø 13 мм, 20 Вт Ø 16 мм, 20 Вт Ø 19 мм, 40 Вт Ø 33 мм, 40 Вт Ø 38 мм, 50 Вт
03-2013 **03-2016** **03-2019** **03-2033** **03-2038**



03-1325R

DEWAL PRO CURL UP

Электронный терморегулятор
Световой индикатор температуры
Рабочая температура 120-200 °С
Шаг температуры 20 °С
Автоотключение через 30 минут
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2 м, с вращением на 360°
В комплекте: термоперчатка

Ø 10-19 мм, 45 Вт Ø 13-25 мм, 65 Вт Ø 19-32 мм, 60 Вт
03-1019R **03-1325R** **03-1932R**



03-1325A

DEWAL PRO CURL UP

Титаново-турмалиновое покрытие
Рабочая температура 200 °С
Термостойкий наконечник
Длина шнура 2 м, с вращением на 360°
В комплекте: термоперчатка

Ø 13-25 мм, 40 Вт Ø 19-32 мм, 40 Вт
03-1325A **03-1932A**



03-1332L

DEWAL PRO ULTRALONG

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно 230 мм
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 150-230 °С
Шаг температуры 20 °С
Термостойкий наконечник
Автоотключение через 60 минут
Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°
Диаметр рабочей части 13-32 мм
Мощность 80 Вт



03-2717

DEWAL PRO ILLUSION

Керамико-турмалиновое покрытие
 Длина рабочего полотна 140 мм
 Электронный терморегулятор
 Рабочая температура 120-160-200 °C
 Шаг температуры 40 °C
 Термостойкий наконечник
 Длина шнура 2,8 м, с вращением на 360°
 Автоотключение через 60 минут



40 x 26 мм, 45 Вт 27 x 17 мм, 45 Вт
03-4026 **03-2717**



03-25ST

DEWAL PRO SIMPLE

Титаново-турмалиновое покрытие
 Электронный терморегулятор
 Рабочая температура 150-230 °C
 Шаг температуры 20 °C
 Автоотключение через 60 минут
 Термостойкий наконечник
 Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°



Ø 25 мм, 42 Вт Ø 32 мм, 50 Вт
03-25ST **03-32ST**



03-610B

DEWAL PRO SUPER SLIM

Титаново-турмалиновое покрытие
 Удлиненное рабочее полотно 143 мм
 Диаметр рабочей части 16 x 10 мм
 Электронный терморегулятор
 Рабочая температура 150-230 °C
 Шаг температуры 20 °C
 Термостойкий наконечник
 Автоотключение через 60 минут
 Мощность 30 Вт
 Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°



03-610D

DEWAL PRO SUPER SLIM

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно 143 мм
Диаметр рабочей части 10 x 10 мм
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 150-230 °C
Шаг температуры 20 °C
Термостойкий наконечник
Автоотключение через 60 минут
Мощность 30 Вт
Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°



143 мм



03-610A

DEWAL PRO SUPER SLIM

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно 143 мм
Диаметр рабочей части 10 x 7 мм
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 150-230 °C
Шаг температуры 20 °C
Автоотключение через 60 минут
Термостойкий наконечник
Мощность 30 Вт
Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°



143 мм



03-610C

DEWAL PRO SUPER SLIM

Титаново-турмалиновое покрытие
Удлиненное рабочее полотно 143 мм
Диаметр рабочей части 9 x 9 мм
Электронный терморегулятор
Рабочая температура 150-230 °C
Шаг температуры 20 °C
Термостойкий наконечник
Автоотключение через 60 минут
Мощность 30 Вт
Длина шнура 2,9 м, с вращением на 360°



143 мм



83608

JAGUAR ST 600 LAVENDER

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Механический терморегулятор
Рабочая температура 120-230 °С
Размер полотен 24 x 90 мм
Автоотключение через 60 минут
Мощность 45 Вт
Длина шнура 3 м, с вращением на 360°



NEW

83606

JAGUAR ST 600

Керамико-турмалиновое покрытие полотен
Плавающие полотна
Механический терморегулятор
Рабочая температура 120-230 °С
Размер полотен 24 x 90 мм
Автоотключение через 60 минут
Мощность 45 Вт
Длина шнура 3 м, с вращением на 360°



NEW

МАШИНКИ
ДЛЯ СТРИЖКИ
ТРИММЕРЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты





LD-966

DEWAL PRO LEGACY

Тип питания: аккумулятор, сеть
 Бесщеточный векторный магнитный двигатель
 11000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 240 минут
 Зарядка аккумулятора: 90 минут
 Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
 Высота среза: 0,5-3,5 мм
 6 насадок в комплекте (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



LD-967

DEWAL PRO LEGACY

Тип питания: аккумулятор, сеть
 Бесщеточный векторный магнитный двигатель
 11000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 240 минут
 Зарядка аккумулятора: 90 минут
 Ножевой блок: сталь, ширина 40 мм
 Высота среза: 0,1 мм



03-081 Yellow

DEWAL PRO BARBER STYLE NEON

Тип питания: аккумулятор, сеть
Мощный мотор роторного типа 6000 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 240 минут
Зарядка аккумулятора: 180 минут
Вес 265 г
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
Высота среза: 0,8-2 мм
6 насадок в комплекте (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



HIT

LI-ION

03-075

DEWAL PRO COMPLETE

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 5000-7000 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 240 минут
Время заряда: 210 минут
Вес 235 г
Регулировка высоты среза: 1-1,9 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)
Низкий уровень шума



LI-ION

03-067

DEWAL PRO SILVER

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 6000-7000 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 240 минут
Время заряда: 180 минут
Вес 331 г
Регулировка высоты среза: 0,5-3,5 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
10 насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16; 19; 22; 25 мм)
LED-дисплей
Низкий уровень шума



03-964

DEWAL PRO FORCE

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор пивотного типа 10 000 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 120 минут
Время заряда: 80 минут
Индикатор заряда
Вес 300 г
Регулировка высоты среза: 0,8-3,3 мм
Ножевой блок: японская сталь 440С, ширина 45 мм
5 насадок (1,5; 3; 6; 10; 13 мм)



03-078

DEWAL PRO ACTION

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 5500 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 300 минут
Время заряда: 180 минут
Вес 380 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
4 насадки (1,5; 3; 4,5; 6 мм)
Цифровой дисплей



HIT

LI-ION

03-074

DEWAL PRO ULTRA-S

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор пивотного типа 9000 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 120 минут
Время заряда: 180 минут
Вес 400 г
Регулировка высоты среза: 1-3 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
8 насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16; 19 мм)
Антискользящее силиконовое кольцо



HIT

LI-ION

03-065

DEWAL PRO BLACK

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 5000-7000 об./мин.
(5 режимов, с регулировкой)
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 7 часов
Время заряда: 4 часа
Вес 326 г
Высота среза 1-1,9 мм
Ножевой блок: съемный, сталь/пластик, ширина 45 мм
2 насадки (3-6; 9-12 мм)
LED-дисплей



03-080

DEWAL PRO SPLASH

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 5500-6000 об./мин. (с регулировкой)
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
Время автономной работы: 180 минут
Время заряда: 180 минут
Вес 265 г
Высота среза 0,5-2 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
6 насадок в комплекте (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



03-961

DEWAL PRO CUT PRO

Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5000-7000 об./мин. (с регулировкой)
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 240 минут
 Время заряда: 180 минут
 Вес 280 г
 Высота среза 0,7-1,9 мм
 Ножевой блок: съемный, сталь, ширина 45 мм
 4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)
 LCD-дисплей
 В комплекте: сумка для хранения



03-077 Gold

DEWAL PRO FREESTYLE


Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 180 минут
 Время заряда: 180 минут
 Индикатор заряда
 Вес 270 г
 Регулировка высоты среза: 0,5-2 мм
 Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
 6 насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



03-071

DEWAL PRO ULTRA

Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7000 об./мин.
 Литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 90 минут
 Вес 210 г
 Кнопка Turbo для увеличения скорости до 7500 об./мин.
 Регулировка высоты среза: 1-1,9 мм
 2 ножевых блока:
 1) съемный, сталь/пластик, ширина 40 мм
 2) съемный, керамика/пластик, ширина 40 мм
 4 насадки (3, 6, 9, 12 мм)
 LCD-дисплей
 Эргономичная форма
 Низкий уровень шума



03-031

DEWAL PRO ASPECT

Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 6500 об./мин.
 Никель-металл-гидридный аккумулятор (Ni-Mh)
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 8 часов
 Вес 210 г
 Регулировка высоты среза: 1-1,9 мм
 Ножевой блок: съемный, сталь/пластик, ширина 40 мм
 4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)
 Эргономичная форма
 Низкий уровень шума
 В комплекте: дополнительный аккумулятор



03-011

DEWAL PRO SMART

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 6500 об./мин.
Никель-металл-гидридный аккумулятор (Ni-Mh)
Время автономной работы: 120 минут
Время заряда: 8 часов
Вес 210 г
Высота среза 1 мм
Ножевой блок: съемный, сталь/пластик, ширина 40 мм
4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)
Низкий уровень шума
Эргономичная форма
В комплекте: дополнительный аккумулятор



03-018

DEWAL PRO FACTOR

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 5500 об./мин.
Мощность 8 Вт
Вес 470 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
6 насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)



03-015

DEWAL PRO BARBER STYLE

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 6000 об./мин.
Мощность 10 Вт
Вес 490 г
Высота среза 0,8-2 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 45 мм
6 насадок (3; 6; 10; 13; 16; 19 мм)



03-768

DEWAL PRO CLASSIC

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 3000 об./мин.
Мощность 8 Вт
Вес 390 г
Высота среза 1 мм
Ножевой блок: съемный, сталь, ширина 45 мм
4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)



03-076

DEWAL PRO COMPLETE MINI

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5000-7000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 150 минут
 Время заряда: 150 минут
 Вес 140 г
 Высота среза 1 мм
 Съёмный ножевой блок: сталь, Т-образный, 35 мм
 Съёмный ножевой блок: сталь, U-образный, 28 мм
 Съёмный ножевой блок: сталь, ширина 6 мм, для узоров
 4 насадки (1,5; 3; 4,5; 6 мм)



03-068

DEWAL PRO SILVER MINI

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 120 минут
 Вес 228 г
 Регулировка высоты среза: 0-0,5 мм
 Неподвижный нож: сталь
 Подвижный нож: керамический с титановым покрытием
 Ширина ножевого блока: 40 мм
 Низкий уровень шума



03-965

DEWAL PRO FORCE MINI

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор: сеть
 Мощный мотор пивотного типа 10000 об./мин.
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 70 минут
 Вес 190 г
 Регулировка высоты среза: 0,2-1 мм
 Ножевой блок: японская сталь 440С,
 Т-образный, ширина 40 мм
 3 насадки (1; 2; 3 мм)



03-079

DEWAL PRO iCUT

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 120 минут
 Вес 115 г
 Высота среза 0-0,2 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 32 мм
 4 насадки (1,5; 3; 6; 10 мм)



03-016

DEWAL PRO ULTIMATE

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 60 минут
 Вес 135 г
 Регулировка высоты среза: 0,2 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 41 мм
 3 насадки (2; 3; 4 мм)



HIT

LI-ION

LCD

03-013

DEWAL PRO FREESTYLE MINI

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 60 минут
 Вес 135 г
 Регулировка высоты среза: 0,2 мм
 Ножевой блок: съемный, сталь, Т-образный, ширина 43 мм
 4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)



LI-ION

03-066

DEWAL PRO BLACK MINI


Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 180 минут
 Время заряда: 90 минут
 Вес 210 г
 Высота среза 0,3 мм
 Ножевой блок: съемный, сталь/пластик,
 Т-образный, ширина 37 мм
 2 насадки (2-3; 4-5 мм)



03-012

DEWAL PRO ULTRA MINI


Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7000 об./мин.
 Литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol) без эффекта памяти
 Время автономной работы 120 минут
 Время заряда 90 минут
 Вес 140 г
 Кнопка Turbo для увеличения скорости
 Регулировка высоты среза: 0,4-06 мм
 2 ножевых блока:
 1) Съемный, сталь, ширина 28 мм
 2) Съемный, сталь, узкий, ширина 6 мм
 4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)
 LED-дисплей
 Эргономичная форма
 Низкий уровень шума




03-082 Green

DEWAL PRO BARBER STYLE NEON

Шейвер для проработки контуров бороды
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 60 минут
 Вес 135 г
 Регулировка высоты среза: 0,2 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 41 мм
 3 насадки (2; 3; 4 мм)
 LCD-дисплей
 Влагостойкий



03-082 Green




03-082 Yellow




03-417 Grafit

DEWAL PRO BLADE

Шейвер для проработки бороды и ее контуров
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа, 3 скорости: 6500-7000-7500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)
 Время автономной работы: 100 минут
 Время заряда: 90 минут
 Вес 198 г
 Остроугольное лезвие и 2 бреющие головки
 с титановым напылением
 ЖК-дисплей
 Влагостойкий



03-417 Grafit



03-417 Red



03-017

DEWAL PRO BARBER STYLE

Шейвер для проработки контуров и бороды
Тип питания: аккумулятор
Мотор роторного типа 9500 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Время автономной работы: 90 минут
Время заряда: 180 минут
Вес 130 г
2 бреющие головки с титановым напылением
USB-кабель



03-017S

DEWAL PRO BARBER STYLE MINI

Шейвер для проработки контуров
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа 6500 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Время автономной работы: 50 минут
Время заряда: 120 минут
Вес 83 г



03-505

DEWAL PRO

Машинка для стрижки в носу и ушах
Эргономичный дизайн
Подсветка для освещения обрабатываемого участка
Насадка круглая для ушей
Насадка прямая для бакенбард
Подставка для машинки и насадки
1 батарейка AA



03-707

DEWAL PRO

Машинка для стрижки в носу и ушах
Эргономичный дизайн
Подсветка для освещения обрабатываемого участка
Насадка круглая для ушей.
Насадка прямая для бакенбард
Подставка для машинки и насадки
1 батарейка AA



03-802

DEWAL PRO

Машинка для стрижки в носу и ушах
Эргономичный дизайн
Подсветка для освещения обрабатываемого участка
Насадка круглая для ушей
Насадка прямая для бакенбард
Подставка для машинки и насадки
1 батарейка AA





BARBER • STYLE •

03-222

DEWAL PRO BARBER STYLE

Тип питания: аккумулятор, сеть
Цифровой мотор
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Корпус из нержавеющей стали
Время автономной работы: 60 минут
Зарядка аккумулятора: 90 минут
2 скорости
Гибкие ремни
Защитная сумка

NEW

HIT

86105 MTC

ANDIS MTC REVITE

Машинка для стрижки волос
Роторный мотор
Скорость 5500 об./мин.
Номинальное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Время заряда: 90 минут
Время автономной работы: 120 минут
Вес 0,29 кг

Комплектация:
12 насадок премиум-класса с металлическими клипами
(1,5; 3; 4,5; 6; 8; 10; 11; 13; 16; 19; 22; 25 мм)
Съемный нож для тейпера с регулировкой высоты среза 0,5- 2,4 мм
Щетка для чистки
Масло
Адаптер для зарядки



NEW

LI-ION

86005 MTC

ANDIS MTC REVITE

Машинка для стрижки волос
Роторный мотор
Скорость 5500 об./мин.
Номинальное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Время заряда: 90 минут
Время автономной работы: 120 минут
Вес 0,33 кг

Комплектация:
12 насадок премиум-класса с металлическими клипами
(1,5; 3; 4,5; 6; 8; 10; 11; 13; 16; 19; 22; 25 мм)
Съемный нож для фейда с регулировкой высоты среза 0,2-0,5 мм
Щетка для чистки
Масло



NEW

LI-ION

73100 LCL

ANDIS CORDLESS US PRO LI FADE NATION

Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 90 минут
 Вес 300 г
 Регулировка высоты среза: 0,5-2,4 мм
 Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм
 В комплекте: масло, 5 насадок (1,5; 2,4; 3; 4,5; 6 мм)



32685 D-8

ANDIS D-8 SLIMLINE PRO LI NATION

Триммер для стрижки волос
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 5500 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 90 минут
 Вес 140 г
 Высота среза 0,1 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, 32 мм
 4 насадки (1,5; 3; 6; 10 мм)



66375 US-1

ANDIS US-1 FADE

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 6000 об./мин.
Мощность 8 Вт
Вес 480 г
Регулировка высоты среза: 0,2-0,5 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм
5 насадок (1,55; 2,25; 3; 4,5; 6 мм)



66220 US-1

ANDIS USPRO

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 6000 об./мин.
Мощность 8 Вт
Вес 480 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2,4 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм
9 насадок (1,55; 2,25; 3; 4,5; 6; 10; 13; 19; 25 мм)



12480 MLC

ANDIS MASTER® CORDLESS

Машинка для стрижки
Тип питания: аккумулятор, сеть
Мотор роторного типа
7200 об./мин.
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Время автономной работы: 90 минут
Время заряда: 60 минут
Вес 370 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2,4 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм



HIT

LI-ION

63305 MC-2

ANDIS MC-2

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 6000 об./мин.
Мощность 10 Вт
Вес 480 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2,4 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм
7 насадок (1,5; 2,4; 3; 4,8; 6; 10; 13 мм)



19050 PM-10

ANDIS PM-10

Машинка для стрижки
Тип питания: сеть
Мотор вибрационный, пивотного типа 3000 об./мин.
Мощность 7 Вт
Вес 270 г
Регулировка высоты среза: 0,5-2,4 мм
Ножевой блок: сталь, ширина 46 мм
4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)



74135 CTB

ANDIS CTB BESPOKE

Триммер для стрижки волос
Тип питания: аккумулятор, сеть
Роторный мотор со стабильной мощностью
Скорость 6700 об./мин.
Лезвие GTX-Z с элементами цвета шампанского
с нулевой высотой среза
4 насадки (1,55; 3; 6; 10 мм)
Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
Беспроводная зарядка
Время заряда: 90 минут.
Время автономной работы: 90 минут
Светодиодный индикатор
Вес 326 г
Подставка для зарядки
Клип для зарядки мобильного телефона



NEW

74155 (74105) ORL-S

ANDIS T-OUTLINER GTX-EXO

Триммер для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7200 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Зарядка аккумулятора: 60 минут
 Вес 300 г
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 40 мм
 Высота среза 0,1 мм
 4 насадки (1,5; 3; 6; 9 мм)



32695 D-8

ANDIS D-8 SLIMLINE GTX

Триммер для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 6000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 120 мин
 Зарядка аккумулятора: 150 мин
 Вес 140 г
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 40 мм
 Высота среза 0,1 мм
 4 насадки (1,5; 3; 6; 10 мм)



74005 ORL

ANDIS CORDLESS T-OUTLINER

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 7200 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 180 минут
 Время заряда: 60 минут
 Вес 220 г
 Высота среза 0,1 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 40 мм
 4 насадки (1,55; 3; 6; 10 мм)



HIT

LI-ION

32445 D-8

ANDIS SLIMLINE PRO

Триммер для окантовки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 6000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 120 минут
 Время заряда: 150 минут
 Вес 140 г
 Высота среза 0,1 мм
 Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 32 мм
 4 насадки (1,5; 3; 6; 10 мм)



32445 D-8
Корпус металл



32485 D-8 Black
Корпус пластик

LI-ION

05105 G-I

ANDIS T-OUTLINER

Триммер для окантовки
Тип питания: сеть
Вибрационный мотор 7200 об./мин.
Мощность 12 Вт
Вес 330 г
Высота среза 0,1 мм
Ножевой блок: сталь, Т-образный, ширина 40 мм

HIT



13540

ANDIS

Машинка-триммер для стрижки
Работает от 1 батарейки AA
Для стрижки волос в носу, ушах, с бровей



17305 PFS-1

ANDIS RESURGE

Шейвер для проработки бороды и ее контуров
Мощный роторный мотор
Скорость 9900 об./мин.
Номинальное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц
Литий-ионный аккумулятор Li-Ion
Время заряда: 60 минут
Время автономной работы: 60 минут
Вес 170 г

Комплектация:
Магнитный защитный колпачок для хранения
Адаптер для зарядки USB-C
Щетка для чистки

NEW



17260 (17205) TS-2

ANDIS PROFOIL® PLUS

Шейвер для проработки бороды и ее контуров
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 9000 об./мин
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 80 минут
 Вес 130 г
 2 бреющие головки с титановым напылением
 Высота среза 0,1 мм
 В комплекте: зарядная подставка



17240 (17170) TS-1

ANDIS

Шейвер для проработки бороды и ее контуров
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор роторного типа 9000 об./мин.
 Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) без эффекта памяти
 Время автономной работы: 90 минут
 Время заряда: 80 минут
 Вес 130 г
 Высота среза 0,1 мм
 2 бреющие головки с титановым напылением



85608

JAGUAR CM 2000

Машинка для стрижки
 Тип питания: сеть
 Мощность мотора 10 Вт
 Низкий уровень шума
 Вес 460 г
 Ножевой блок съемный: сталь, ширина 46 мм
 Регулировка высоты среза: 1-2 мм бесступенчатая
 6 насадок (3; 6; 9; 12; 19; 25 мм)
 Набор для ухода за ножевым блоком



85608



85610



85606



85611

NEW

85550

JAGUAR J-CUT 40 LI

Машинка для стрижки
 Тип питания: аккумулятор, сеть
 Мотор: 5000-6000 об./мин.
 Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePo4)
 Индикатор состояния батареи
 Время зарядки: 60 минут
 Время работы: 150 минут
 Вес 400 г
 Ножевой блок съемный: сталь, ширина 30 мм
 Регулировка высоты среза: 0,5 мм
 4 насадки (1,5; 3; 4,5; 6 мм)
 Длина кабеля: 2 м



NEW

JAGUAR®



85160-1

JAGUAR J-CUT 60 LI

Машинка для стрижки

Тип питания: аккумулятор, сеть

Мотор: 5000-7000 об./мин.

Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion)

ЖК-дисплей

Время зарядки: 180 минут

Время работы: 240 минут

Вес 360 г

Ножевой блок съемный: сталь с титановым покрытием и керамическим лезвием, ширина 45 мм

Регулировка высоты среза: 1-1,9 мм

4 насадки (3; 6; 9; 12 мм)

Длина кабеля: 2,5 м



85160-1



85160

NEW

FX040290E

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
НОЖЕВЫХ БЛОКОВ
BABYLISS PRO SPRAY FX

150 мл

4 ДЕЙСТВИЯ: СМАЗЫВАЕТ, ОЧИЩАЕТ,
УБИВАЕТ МИКРОБЫ И ОХЛАЖДАЕТ
РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Это гипоаллергенное масло высочайшего
качества специально разработано
для инструментов BaBylissPRO®.

Не испаряется и не замедляет работу
ножевого блока.



НІТ

03-30

МАСЛО
ДЛЯ МАШИНОК
DEWAL PRO

03-30 30 мл

03-85 85 мл

Масло для ежедневного ухода
за ножевыми блоками



12501

МАСЛО ДЛЯ МАШИНОК ANDIS

118 мл

Масло для ежедневного ухода
за ножевыми блоками.
С защитой от случайного пролития



HIT

12750

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НОЖЕЙ ANDIS COOL CARE PLUS

460 мл

Средство для ухода за ножами
ANDIS COOL CARE PLUS «Пять в одном».

- Спрей смывает волосы, наросты и консерванты, которые накапливаются на ножах. Легкий в применении и эффективный продукт обогащен витамином E.
- Охлаждает, дезодорирует, смазывает, очищает, обеззараживает ножи и обеспечивает защиту от коррозии.
- За десять секунд средство для ухода за ножами сделает лезвия чистыми, смазанными и охлажденными для оптимальной работы.



HIT

12570

ЖИДКОСТЬ ОЧИЩАЮЩАЯ ANDIS
ДЛЯ ПРОМЫВКИ НОЖЕЙ 7-B-1
С ВИТАМИНОМ E

460 мл

- Смывает волосы, наросты и консерванты, которые накапливаются на ножах. Легкий в применении и эффективный продукт.
- Охлаждает, дезодорирует, смазывает, очищает, обеззараживает ножи и обеспечивает профилактику от ржавения.
- За десять секунд средство для ухода за ножами сделает лезвия чистыми, смазанными и охлажденными для оптимальной работы.



HIT

12590

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ НОЖЕЙ ANDIS
7-B-1 С ВИТАМИНОМ E

473 мл

- Смывает волосы, наросты и консерванты, которые накапливаются на ножах. Легкий в применении и эффективный продукт.
- Охлаждает, дезодорирует, смазывает, очищает, обеззараживает ножи и обеспечивает профилактику от ржавения.
- За десять секунд средство для ухода за ножами сделает лезвия чистыми, смазанными и охлажденными для оптимальной работы.



HIT

DEWAL PRO



03-075



LM-075 Cer

Нож, сталь/керамика, ширина 45 мм,
высота среза 1-1,9 мм



LM-075 Met

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 1-1,9 мм



N-075

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-067



LM-067

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,5-3,5 мм



N-067

Набор насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16; 19; 22; 25 мм)

DEWAL PRO



03-964



LM-964

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 1-3,3 мм



N-964

Набор насадок (1,5; 3; 6; 9; 13 мм)

DEWAL PRO



03-078



LM-078

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,5-2 мм



N-078

Набор насадок (1,5; 3; 4,5; 6 мм)

DEWAL PRO



03-074



LM-074

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 1-3 мм



N-074

Набор насадок (1,5; 4,5; 3; 6; 10; 13; 16; 19 мм)

DEWAL PRO



03-065



LM-065

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 1-1,9 мм



N-065

Набор насадок (0,8; 1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13; 16 мм)

DEWAL PRO



03-080



LM-080

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,5-2 мм



N-080

Набор насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)

DEWAL PRO



03-961



LM-961

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,7-1,9 мм



N-961

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-077 Gold 03-077 Red



LM-077

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,5-2 мм



N-077

Набор насадок (1,5; 3; 4,5; 6; 10; 13 мм)

DEWAL PRO



03-071

03-031



LM-03

Нож, сталь, титановое покрытие, пластик,
ширина 40 мм, высота среза 1-1,9 мм



LMK

Нож, керамика, пластик, ширина 40 мм,
высота среза 1-1,9 мм



N-04

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-011



LM03-011

Нож, сталь, титановое покрытие, пластик,
ширина 40 мм, высота среза 1 мм



N-04

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-018



LM-018

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,5-2 мм

DEWAL PRO



03-015



LM03-015

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 0,8-2 мм



N-015

Набор насадок (3; 6; 10; 13; 16; 19 мм)

DEWAL PRO



03-768



03-1768

Нож, сталь, ширина 45 мм,
высота среза 1 мм



03-S

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-076



LM-076 T

Нож, сталь, ширина 35 мм,
высота среза 0,1 мм



LM-076 U

Нож, сталь, ширина 28 мм,
высота среза 0,1 мм



LM-076 A

Нож, сталь, ширина 6 мм,
высота среза 0,1 мм



N-076

Набор насадок (1,5; 3; 4,5; 6 мм)

DEWAL PRO



03-068



LM-068

Неподвижный нож: сталь
Подвижный нож: керамический
с титановым покрытием, ширина 40 мм,
высота среза 0-0,5 мм

DEWAL PRO



03-965



LM-965

Нож, сталь, ширина 40 мм,
высота среза 0,2-1 мм



N-965

Набор насадок (1; 2; 3 мм)

DEWAL PRO



03-079



LM-079

Нож, сталь, Т-образный, ширина 32 мм,
высота среза 0,2 мм



N-079

Набор насадок (1,5; 3; 6; 9 мм)

DEWAL PRO



03-016



LM-016

Нож, сталь, ширина 41 мм,
высота среза 0,2 мм



N-016

Набор насадок (2; 3; 4 мм)

DEWAL PRO



03-012



LM03-012

Нож, сталь, ширина 28 мм,
высота среза 0,4-0,6 мм



LMY 03-012

Нож, сталь, ширина 6 мм,
высота среза 0,4-0,6 мм



N-012

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO



03-013



LM-013

Нож, сталь, ширина 43 мм,
высота среза 0,2 мм



N-013

Набор насадок (3; 6; 9; 12 мм)

DEWAL PRO




03-066



LM-066

Т-нож 37 мм, высота среза 0,3 мм



N-066

Набор насадок (3-4,5; 6-9 мм)

DEWAL PRO



03-417 Red



03-417 Grafit



F-417 Red

Сменные сетки + бреющая головка,
красный



F-417 Grafit

Сменные сетки + бреющая головка,
графит




LM-417

Ножевые блоки, 2 шт.

DEWAL PRO



03-017



F-017

Сменная сетка
и бреющая головка



LM-017

Ножевые блоки
(2 шт.)

DEWAL PRO



03-017S



LM-017S

Ножевой блок в сборе

DEWAL PRO



03-505



LM-505

Нож, сталь, пластик, ширина 20 мм,
высота среза 1 мм



LM-505Y

Для стрижки волос
в носу и ушах

DEWAL PRO



03-707



LM-707

Нож, сталь, пластик, ширина 20 мм,
высота среза 1 мм



LM-707Y

Для стрижки волос
в носу и ушах

DEWAL PRO



03-802



LM-802

Нож, сталь, пластик, ширина 20 мм,
высота среза 1 мм



LM-802Y

Для стрижки волос
в носу и ушах

ANDIS



05105 G-I



74105 ORL-S



04521

Сталь, ширина 40 мм,
высота среза 0,1 мм

ANDIS



74005 ORL



04555

Сталь, ширина 40 мм,
высота среза 0,1 мм,
глубокие зубцы

ANDIS



73100 LCL



66220 US-1



66250

Нож, сталь, ширина 46 мм,
высота среза 0,5-2,4 мм



66255


Нож, сталь, ширина 46 мм,
высота среза 0,2-0,5 мм



66375 US-1




73010 LCL



66320

Набор насадок на магнитах 4 шт.
(16; 19; 22; 25 мм) для US-1, PM-4



66345

Набор насадок на магнитах 5 шт.
(1,55; 3; 6; 10; 13 мм) для US-1, PM-4



66560

Набор насадок на магнитах 2,25
и 4,5 мм для US-1, LCL, AAC-1, PM-4

ANDIS



73505 LCL-2



73510
Ножевой блок для 73505


ANDIS



12545 MLC



12480 MLC



74070
Нож, сталь, ширина 46 мм,
высота среза 0,5-2,4 мм

ANDIS



32445 D-8



32685 D-8



32105
Нож, сталь, ширина 32 мм,
высота среза 0,1 мм



32735
Нож для D-8 (широкий), сталь, ширина 40 мм,
высота среза 0,1 мм



32695 D-8



32190 (32196)
Набор насадок (1,5; 3; 6; 10 мм)

ANDIS



74135



560149
Нож для 74135, сталь,
высота среза 0,1 мм

ANDIS



04840 RT-1



04120
Нож для RT-1
глубокие зубцы 0,1 мм



23575
Набор насадок для RT-1, D4-D (Т-нож),
G-I, 4 насадки (1,5; 3; 6; 10 мм)

ANDIS



17305 PFS-1



17330
Сменный комплект для шейвера ANDIS
reSURGE: сетки + бреющие головки

ANDIS



17170 TS-1



17205 TS-2



17280 (17155)
Сменная сетка и бреющая головка



17285 (17160)
Сменная сетка для бреющей головки

ANDIS



17225 TS-1



17230
Сменная насадка с сетками
и бреющими головками для 17225 TS-1

ANDIS



86005 MTC



86105 MTC



86010
Нож для тейпера к 86005, 86105,
сталь, 0,5-2,4 мм



86015
Нож для фейда к 86005, 86105,
сталь, 0,2-0,5 мм

BABYLISS



FX8700RE



FX8705E



FX8700GME

Нож для FX8700 на блистере, золотистый



FX8700ME

Нож для FX8700 на блистере, серебристый



FX8700RGE



FX8700GE



FX8700E

BABYLISS



FX7870RE



FX7870GSE



FX7880UME (35078801)

Нож, сталь, пластик, ширина 38 мм



FX7880TME (35078800)

Нож, сталь, пластик, ширина 38 мм



FX707ZE

Нож, сталь, пластик, ширина 40 мм



FX7870GE



FX7880E



35878800

Насадка 6 мм для FX7880E



35878801

Насадка 10 мм для FX7880E



FX7880RGE

BABYLISS



FX775E



35007750

Нож, сталь, пластик,
ширина 45 мм,
высота среза 1-15 мм

BABYLISS



FX685E



FX685ME

Нож, сталь,
ширина 45 мм,
высота среза
1,2-3,6 мм



35806850

Насадка 3 мм



35806851

Насадка 6 мм



35806852

Насадка 9,5 мм



35806853

Насадка 13 мм

BABYLISS



FXFS1E



FXRF1E

Сменная сетка и ножевой блок
для FXFS1E

BABYLISS



FXFS2E



FXRF2E

Сменная сетка и ножевой блок
для FXFS2E

НОЖНИЦЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



ВИНТОВЫЕ ГРУППЫ

DS...
TS...
DV...
D...

- Простая винтовая группа.



DL...

- Дисковая подшипниковая система обеспечивает постоянную силу прижима рабочих полотен.



DQ... TQ...

- Сложная винтовая группа, благодаря которой внешняя плоская часть винта не цепляет волосы. Регулировка натяжения полотен при помощи специального ключа.



DN...

- Сложная винтовая группа, благодаря которой внешняя плоская часть винта не цепляет волосы. Регулировка натяжения полотен при помощи специального ключа.



DE... TE...

- Винтовая группа Kompensator Swinger гарантирует мягкий ход ваших ножниц. Ручная регулировка натяжения полотен.



DG...

- Винтовая группа Kompensator Swinger гарантирует мягкий ход ваших ножниц. Ручная регулировка натяжения полотен.



СЕРИЯ TAYO CLASSIC

Широкий модельный ряд — ножницы на любой вкус! Ассортимент Tayo Classic складывался многие годы, в течение которых отбирались наиболее популярные модели. В результате в настоящее время в коллекции Tayo Classic насчитывается более 50 моделей прямых и филировочных ножниц.

- Изготовлены из легированной высокоуглеродистой литой японской стали 440С;
- Твердость 59-61 единица по шкале Роквелла;
- Конвекционная заточка с углом 37-40°;
- Размерный ряд – 5; 5,5 и 6 дюймов;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ TAYO DUET

Коллекция парных ножниц.

Основное отличие этой серии от Tayo Classic в том, что она состоит из парных моделей, «дуэта» прямых и филировочных ножниц. Если прямые ножницы этой серии «легли в руку», то стоит подобрать филировочные ножницы такой же формы.

- Изготовлены из легированной высокоуглеродистой японской стали 440С;
- Твердость 58-60 единиц по шкале Роквелла;
- Конвекционная заточка с углом 37-40°;
- Размерный ряд – 5,5 дюйма;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ TAYO ORANGE

Tayo Orange – это идеальное соотношение цены и качества, а также неповторимый и стильный дизайн.

Данная коллекция ножниц разработана специально для молодых специалистов, для тех, кто смотрит на мир легко и беззаботно, креативно и целеустремленно! Она включает в себя как прямые, так и филировочные ножницы, отвечающие основным требованиям к профессиональному инструменту.

- Изготовлены из легированной высокоуглеродистой японской стали 440А;
- Твердость 58–59 единиц по шкале Роквелла;
- Конвекционная заточка с углом 37-40°;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ TAYO CLASSIC
из литой стали

DL24155



Конвекционная заточка, дисковая подшипниковая система, съемный упор, 5,5"

DL24150
5"

DL24160
6"

DL24155L



Конвекционная заточка, дисковая подшипниковая система, съемный упор, 5,5", для левши

DL22060



Эргономичные, конвекционная заточка, дисковая подшипниковая система, съемный упор, 6"

DL22055
5,5"

DQ11650



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5"

DQ11655
5,5"

DN44555



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DQ2655/COBALT



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DQ16455A/COBALT



Эргономичные, конвекционная заточка, саблевидные полотна идеальны для прямого среза, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DQ10255/COBALT



Эргономичные, конвекционная заточка, клинковое полотно, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DE22855S



Эргономичные, конвекционная заточка, клинковое полотно, винтовая группа «Kompensator Swinger», съемный упор, 5,5"

DE22860S

6"

DS17855



Конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DS19755



Эргономичные, конвекционная заточка, тонкие, узкие полотна, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DS23655



Конвекционная заточка, клинковое полотно, простая винтовая группа, съемный упор, облегченная модель, 5,5"

DS28855



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DS28860
6"

DS23555M



Конвекционная заточка, узорчатое напыление, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

DQ19555



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 32 зубца

DN30155



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 35 зубцов

DE10755



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, винтовая группа «Kompensator Swinger», съемный упор, 5,5", 32 зубца

DS45655



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 36 зубцов

DS10055



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 30 зубцов



Упаковка для серии TAYO CLASSIC

СЕРИЯ TAYO DUET
из литой стали

TQ6355



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5"

TQ6355S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 40 зубцов

TQ6550



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TQ6550S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 35 зубцов

TQ6540



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TQ6540S




Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор 5,5", 35 зубцов

TS-255R



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS-24055R




Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

TS-155



Конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS-13555



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 35 зубцов

TS-255



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS-23055



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 30 зубцов

TS-355



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS-33555



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 35 зубцов



Упаковка для серии
TAYO DUET

СЕРИЯ TAYO ORANGE
из литой стали

TQ15540S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 40 зубцов

TQ1640S
6"

TQ160S



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 6"

TQ955



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, 5,5"

TQ65540S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 40 зубцов

TQ6640S
6"

TQ655S



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5"

TQ660S
6"

TQ255M



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, облегченная модель, 5,5"

TQ26M
6"

TQ2060



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 6"

TQ55055



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TQ55060 6" **TQ55065** 6,5" **TQ5507** 7"

TQ53555S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 35 зубцов

TQ54055S
5,5", 40 зубцов

TQ55055T



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS3055



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TS3060 6" **TS3065** 6,5" **TS307** 7"

TS4550L



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5", для левши

TS4600L
6", для левши

TQ7055



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

TQ10460S



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 6", 40 зубцов

TS30455



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

TS4540L



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 40 зубцов, для левши



Упаковка для серии
TAYO ORANGE

СЕРИЯ PROFI STEP

PROFI STEP — это ножницы для тех, кто ценит качество и старается идти в ногу со временем. Серия профессиональных ножниц эргономичной и классической формы с конвекционной и полуконвекционной заточкой для выполнения любых техник стрижки. Модельный ряд включает в себя ножницы как в ярком дизайне, так и в более традиционном исполнении.

- Изготовлены из легированной высокоуглеродистой стали 440A;
- Твердость 52-56 единиц по шкале Роквелла;
- Заточка с углом 37-40° и 45°;
- Размерный ряд 5; 5,5; 6; 6,5 дюймов;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ BASIC STEP

BASIC STEP — классика, которая всегда востребована! Серия элегантных сатинированных ножниц со стандартной заточкой. Сатинированная, матовая, атласная на ощупь поверхность ножниц дает дополнительный комфорт в работе и неповторимое эстетическое удовольствие, а также защищает ножницы от воздействия влаги. Модели с микронасечкой позволяют выполнять ровные и четкие срезы, которые так необходимы для всех видов мужских стрижек.

- Изготовлены из низкоуглеродистой нержавеющей стали 420J2;
- Твердость 54-57 единиц по шкале Роквелла;
- Заточка с углом 47-50°;
- Размерный ряд 5; 5,5; 6; 6,5 дюймов;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ COLOUR STEP

Ножницы из этой серии — выражение индивидуальности и стиля! Серия парных ножниц в неповторимом ярком дизайне. Ножницы имеют 2 неоспоримых преимущества: во-первых, облегченный вес за счет ручек, выполненных из специального инновационного сплава, а во-вторых, специальное цветное покрытие, придающее им антикоррозионную устойчивость и гипоаллергенность. Данная серия популярна как среди профессионалов, так и у начинающих мастеров.

- Изготовлены из низкоуглеродистой нержавеющей стали 420J2;
- Твердость 54-57 единиц по шкале Роквелла;
- Заточка с углом 47-50°;
- Размерный ряд 5; 5,5; 6; 6,5 дюймов;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ EASY STEP

Данная серия — простой и недорогой вариант ножниц с пластиковыми ручками и стандартной заточкой для тех, кто только начинает обучаться парикмахерскому искусству. Эти ножницы прекрасно подходят для отработки классических навыков стрижки в процессе обучения.

- Изготовлены из низкоуглеродистой нержавеющей стали 420J2;
- Твердость 54-57 единиц по шкале Роквелла;
- Заточка с углом 47-50°;
- Размерный ряд 5; 5,5; 6; 6,5 дюймов;
- Классические и эргономичные



СЕРИЯ PROFI STEP

102/5.5



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

105/5.5



Эргономичные, филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 30 зубцов

103/5.5



Конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

104/5.5



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 30 зубцов



Упаковка для ножниц
102/5,5; 103/5,5; 104/5,5; 105/5,5

2257/5,5



Эргономичные, полуконвекционная заточка, выносная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

2259/5,5



Филировочные, Евро-стиль, полуконвекционная заточка, выносная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

6405/5,5



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

6402/6



Конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 6"

2433/5



Полуконвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5"

2433/5,5 **2433/6**
5,5" 6"

2431/5,5



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 38 зубцов

2435/5,5



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, двойной литой упор, зеркальная полировка 5,5"

2231/5,5



Филировочные, Евро-стиль, полуконвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 38 зубцов

PS55

NEW



Конвекционная заточка, простая винтовая группа, двойной литой упор, зеркальная полировка, 5,5"

PS65
6,5"

PS55C

NEW



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, простая винтовая группа, двойной литой упор, зеркальная полировка 5,5", 30 зубцов

PS65C
6,5"

PS902-55

NEW



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, литой упор, серебристое матовое покрытие 5,5"

PS902-60
6"

PS902-55C

NEW



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, литой упор, серебристое матовое покрытие 5,5", 30 зубцов

PS902-60C
6"



Упаковка для ножниц
2257/5,5;
2259/5,5;
2433/5;
2431/5,5;
2435/5,5;
2231/5,5



Упаковка для ножниц
S155R;
B4055;
B55;
S14055;
BS255;
BS40255;
S55;
S4055



Упаковка для ножниц
PS902-55;
PS902-55C;
PS902-60;
PS902-60C



Упаковка для ножниц
PS55;
PS55C;
PS65;
PS65C

СЕРИЯ BASIC STEP

3333/5,5N



Матовые, с микронасечкой, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

3333/5N **3333/6N**
5,5" 6"

4444/5,5N



Эргономичные, матовые, с микронасечкой, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

4444/5N **4444/6N**
5,5" 6"

288/5,5



Для левши, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

241/5,5



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5", 38 зубцов

2127/5



С микронасечкой, простая винтовая группа, без упора, 5"

2127/5,5 **2127/6**
5,5" 6"

272/5,5



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, без упора, 5,5", 36 зубцов

2235/5,5



Эргономичные, матовые, с микронасечкой, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

2233/5,5



Матовые, с микронасечкой, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

244/5



Стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 5"

244/5,5 **244/6**
5,5" 5"

ML120-60



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 6"

ML208-630



Эргономичные, филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 6", 30 зубцов

ML140-55



Конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

СЕРИЯ COLOR STEP

SET-BS8-7

NEW



Набор ножниц в чехле: эргономичные, конвекционная заточка, съемный упор, 7", 40 зубцов

SET-MC-G



Набор ножниц в чехле: эргономичные, конвекционная заточка, съемный упор, 5,5", 30 зубцов

SET-MA-P



Набор ножниц в чехле: эргономичные, конвекционная заточка, съемный упор, 5,5", 30 зубцов

SET-MD-W



Набор ножниц в чехле: эргономичные, конвекционная заточка, литой упор, 5,5", 30 зубцов



BS8-60

NEW



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 6"

BS8-630

NEW



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 6", 30 зубцов

BS8-70

NEW



Эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 7"

BS8-740


NEW



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, 7", 40 зубцов

M31955AS-BL

NEW



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, синие, 5,5", 28 зубцов

M31955MS-RD
5,5", красные

M31955-RD

NEW



Эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, съемный упор, красные, 5,5"

M31955-BL **M31960-RD**
5,5", синие 6", красные

ML55AS-GN



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 28 зубцов

ML55-GN



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5"

ML55AS-BL



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5", 28 зубцов

ML55-BL



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, литой упор, 5,5"

ML55AS-PR



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

ML55-PR



Эргономичные, конвекционная заточка, сложная винтовая группа, съемный упор, 5,5"

СЕРИЯ EASY STEP

9612SV-5.5



С микронасечкой, простая винтовая группа, литой упор, 5,5"

9612SV-6.5
6,5"

9612ASN



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 6,5", 28 зубцов

9605



Стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 6,5"

9605AS



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 6,5", 28 зубцов

9502



Стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 5,5"

9612ASSN



Филировочные, двухсторонние, простая винтовая группа, литой упор, 6,5", 28 зубцов

2117/5,5



С микронасечкой, простая винтовая группа, без упора, 5,5"

2117/6
6"

2119/6



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, без упора, 6", 28 зубцов

2118/5,5



С микронасечкой, простая винтовая группа, литой упор, 5,5"

2118/6
6"

201/6



Филировочные, Евро-стиль, стандартная заточка, простая винтовая группа, без упора, 6", 28 зубцов

2115/5,5



Эргономичные, с микронасечкой, простая винтовая группа, литой упор, 5,5"

2115/6
6"

2155/6



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 6", 28 зубцов

2312/5,5



Эргономичные, с микронасечкой, простая винтовая группа, съемный упор, 5,5"

2312/6
6"

B1-9 (9605 и 9605AS)



Набор ножниц: стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 6,5"

9650SV-BL-5.5



Эргономичные, простая винтовая группа, литой упор, с микронасечкой, 5,5"

9650ASN-BL



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 5,5", 30 зубцов

9652V-GN-5.5



Эргономичные, простая винтовая группа, литой упор, с микронасечкой, 5,5"

9652AS-GN



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 5,5", 30 зубцов

9652SV-PR-5.5



Эргономичные, простая винтовая группа, литой упор, с микронасечкой, 5,5"

9652ASN-PR



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 5,5", 30 зубцов

9652SV-GY-5.5



Эргономичные, простая винтовая группа, литой упор, с микронасечкой, 5,5"

9652ASN-GY



Филировочные, Азия-стиль, эргономичные, стандартная заточка, простая винтовая группа, литой упор, 5,5", 30 зубцов

СЕРИЯ BLACK LINE

93575



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, подвижное кольцо, 5,75"

941575



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,75"

94575



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,75"

97575



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор упор, 5,75"

98650



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, литой упор, 6,5"

СЕРИЯ GOLD LINE

20155



Конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

21600
6"

20555



Филировочные, Евро-стиль, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5" 28 зубцов

25055



Эргономичные, конвекционная заточка, кинжальное полотно, закрытая винтовая система Smart Spin, литой упор, 5,5"

25060
6"

25055-1



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, кинжальное полотно, гипоаллергенное покрытие из титана, литой упор, 5,5"

2013



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

21150



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,0"

21155 **21160**
5,5" 6"

21555



Филировочные, эргономичные, Евро-стиль, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5", 39 зубцов

21600
6", 43 зубца

21151



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие из титана, съемный упор, 5,0"

21155-13



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие из титана, съемный упор, 5,5"

21155-14



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие из титана, съемный упор, 5,5"

22575



Конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,75"

88575



Эргономичные, конвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,75"

88600



Филировочные, конвекционная заточка, Евро-стиль, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 6,0", 33 зубца

СЕРИЯ SILVER LINE

71055



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

71060
6"

71600



Филировочные, Евро-стиль, Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 6,0", 43 зубца

69575



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,75"

69600



Филировочные, Евро-стиль, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 6,0", 32 зубца

0155



Полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

0160
6"

65155



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

9255



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

9260
6"

92555



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

92600
6", 43 зубца

9655



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

9660
6"

9255-6



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

9255-10



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

9255-8



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

9255-9



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

9256



Эргономичные, полуконвекционная заточка, закрытая винтовая система Smart Spin, съемный упор, 5,5"

СЕРИЯ WHITE LINE

0355



Стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

0360
6"

3455



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 27 зубцов

4655



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

3055



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

36525



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25"

36575
5,75"

36555



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 8 зубцов

46525



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25"

46575
5,75"

46575-1



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,75"

46526



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25", 38 зубцов

46651
6", 43 зубца

44575



Эргономичные, стандартная заточка, винтовая система SMART CLICK, литой упор, 5,75"

4355



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

43155



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 39 зубцов

37055



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

37160



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 6,0", 43 зубца

1355



Стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

1360
6"

3165



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 6,5", 46 зубцов

4755



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

4760
6"

3065



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 6,5", 46 зубцов

4756-11



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

3053-11



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

4756-2



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

3053-2



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

4756-1



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

3053-1



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

4752-12



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

3054-12



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

4752-3



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

3054-03



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 40 зубцов

3360



Филировочные, двусторонние, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 6,0", 30/30 зубцов

45255-12




Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

45255-26



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

45255-36



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

45255-37



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,5"

СЕРИЯ PRE STYLE

82355



Эргономичные, стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

82360

6"

83955



Филировочные, Евро-стиль, эргономичные, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

83960

6", 43 зубца

82755



Эргономичные, стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

83455



Филировочные, эргономичные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

82155



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

81255



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

81260

6"

82055



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

82060

6"

81355



Стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

81360

6"

82255



Стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

83855



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

82655



Стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

83355



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

82255-1



Стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5"

83855-1



Филировочные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,5", 28 зубцов

СЕРИЯ LEFT

47575-10



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,75", для левши

30525-10



Филировочные, эргономичные, регулируемая винтовая система Vario, гипоаллергенное покрытие, съемный упор, 5,25", 40 зубцов, для левши

49575



Эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,75", для левши

49526



Филировочные, эргономичные, Евро-стиль, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25", 38 зубцов, для левши

823525



Эргономичные, стандартная заточка, односторонняя микронасечка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25", для левши

823575
5,75"

839525



Филировочные, эргономичные, стандартная заточка, регулируемая винтовая система Vario, съемный упор, 5,25", 40 зубцов, для левши

120/01

Бритва



Складная со съемным прямым лезвием

120/01

белая

120/02

черная

121/02

Бритва



Складная со съемным прямым лезвием и филировочной насадкой

121/01

белая

121/02

черная

M2131-SV

Бритва



В комплекте:
филировочное лезвие,
станок для снятия лезвия

M2136-RD

Бритва



Складная, в комплекте:
прямое и филировочное лезвия,
станок для снятия лезвия

M2131T-BK

Бритва



С вращающимся кольцом,
в комплекте:
филировочное лезвие,
станок для снятия лезвия

M2134-RD

Бритва



В комплекте:
филировочное лезвие,
станок для снятия лезвия

M2134-BL

синяя

38015

Бритва



Складная, с пластиковой ручкой, лезвие 62 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

38012


Бритва



Складная, с металлической ручкой, лезвие 62 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

39025


Бритва



Складная, с пластиковой ручкой, лезвие 39,4 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

39022

Бритва



Складная, с металлической ручкой, лезвие 39,4 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

38016-33

Бритва



Складная, с металлической ручкой, лезвие 62 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

38016-31

Бритва



Складная, с металлической ручкой, лезвие 62 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

3807

Бритва



Складная, лезвие 62 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

3907

Бритва



Складная, лезвие 39,4 мм, в комплект входят 10 двойных лезвий

3906

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3905

Бритва филировочная



Складная, с пластиковой ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-11

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-10

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-9

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-12

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-2

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-8

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3906-4

Бритва филировочная



Складная, с металлической ручкой, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

4001

Бритва филировочная



Филировочная двусторонняя, лезвие 43 мм, в комплект входит 1 лезвие

3811

Лезвия к бритве JAGUAR



62 мм (10 шт.)

3922

Лезвия к бритве JAGUAR



39,4 мм (10 шт.)

8094

Лезвия к бритве JAGUAR



43 мм (10 шт.)

03-12B


Лезвия к бритве DEWAL PRO



Прямые (10 шт.)

8094

Лезвия к бритве DEWAL PRO



Филировочные (10 шт.), производство Япония

МАНИКЮРНО-
ПЕДИКЮРНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



41GD золото

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, золотистый цвет, 9 см

41GD никель **41GD** золото

44GD золото

Ножницы для ногтей и кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, золотистый цвет, 9 см

42GD золото

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, золотистый цвет, 9 см

42GD никель **42GD** золото

43GD золото

Ножницы для ногтей



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, золотистый цвет, 9 см

43GD никель **43GD** золото



Упаковка

GD04-17840

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, одинарная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

GD04-17840 – 4 мм **GD06-17860** – 6 мм
GD10-17910 – 10 мм

GD04-17540

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, глянцевые, цвет золотистый, винтовое соединение, одинарная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Золото / Размер режущих кромок:

GD04-17540 – 4 мм **GD06-17660** – 6 мм
GD10-17710 – 10 мм

GD17-21517

Кусачки для ногтей



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, глянцевые, цвет серебристый, винтовое соединение, одинарная пружина, изогнутые режущие кромки

Никель / Размер режущих кромок – 17 мм

GD17-21417

Кусачки для ногтей



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, глянцевые, цвет золотистый, винтовое соединение, одинарная пружина, изогнутые режущие кромки

Золото / Размер режущих кромок – 17 мм

GD04-11140

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Матовые / Размер режущих кромок:


GD04-11140 – 4 мм **GD06-11260** – 6 мм
GD10-11310 – 10 мм



Упаковка

308black

Ножницы для кутикулы
серии «Black Edition»



Углеродистая вороненая сталь C50,
твердость по Роквеллу 51-53 HRC,
ручная заточка, матовые, черный цвет, 9 см

338black


Ножницы для ногтей
серии «Black Edition»



Углеродистая вороненая сталь C50,
твердость по Роквеллу 51-53 HRC,
ручная заточка, матовые, черный цвет, 9 см

306black


Ножницы для кутикулы
серии «Black Edition»



Углеродистая вороненая сталь C50,
твердость по Роквеллу 51-53 HRC,
ручная заточка, матовые, черный цвет, 9 см

336black

Ножницы для ногтей
серии «Black Edition»



Углеродистая вороненая сталь C50,
твердость по Роквеллу 51-53 HRC,
ручная заточка, матовые, черный цвет, 9 см

307black

Ножницы для бороды
и усов серии «Black Edition»



Углеродистая вороненая сталь C50,
твердость по Роквеллу 51-53 HRC,
ручная заточка, матовые, черный цвет, 10 см

764

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, увеличенные кольца, матовые, серебристый цвет, 9 см

753

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9,5 см

766

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, увеличенные кольца, матовые, серебристый цвет, 9 см

752

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9,5 см

767

Ножницы для ногтей и кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, увеличенные кольца, матовые, серебристый цвет, 9 см

754

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9,5 см

756

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 10 см

746

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

757

Ножницы для ногтей и кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9,5 см

748

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

758

Ножницы для ногтей с закругленными кончиками



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9,5 см

751

Ножницы детские для ногтей с закругленными кончиками



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

306

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

706

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

308

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

708

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

338

Ножницы для ногтей



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

738

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

336

Ножницы для ногтей



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

736

Ножницы для ногтей



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 52-54 HRC, пескоструйная обработка, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

316

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

131

Ножницы для педикюра



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 51-53 HRC, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см



Упаковка

803

NEW

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 54-56 HRC, матовое покрытие, серебристый цвет, 9,3 см

340

NEW

Ножницы для бороды и усов



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 52-56 HRC, никелированное покрытие, глянцевые, серебристый цвет, 10 см

804

NEW

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 54-56 HRC, матовое покрытие, серебристый цвет, 9,5 см

341

NEW

Ножницы для бороды и усов



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 52-56 HRC, никелированное покрытие, глянцевые, серебристый цвет, 10 см

805

NEW

Ножницы для кутикулы



Нержавеющая сталь AISI 420, твердость по Роквеллу 54-56 HRC, матовое покрытие, серебристый цвет, 9,7 см

345

NEW

Ножницы для бороды и усов



Углеродистая сталь C50, твердость по Роквеллу 52-56 HRC, никелированное покрытие, глянцевые, серебристый цвет, 11,5 см

CN04-17140

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, никелированное покрытие, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

CN04-17140 – 4 мм **CN055-17255** – 5,5 мм
CN08-17380 – 8 мм **CN10-17410** – 10 мм

CN04-15140

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, одинарная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

CN04-15140 – 4 мм **CN055-15255** – 5,5 мм
CN10-15410 – 10 мм

CN04-12140

Кусачки
для кутикулы



нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, муфтовое соединение, одинарная пружина, фиксатор ручек, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

CN04-12140 – 4 мм **CN055-12255** – 5,5 мм
CN07-12355 – 7 мм

363/

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, гляцевые, цвет серебристый, винтовое соединение, одинарная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

363/ никелированные – 7 мм

CN04-16140

Кусачки
для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, никелированное покрытие, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, спиральная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок:

CN04-16140 – 4 мм **CN06-16260** – 6 мм
CN07-16370 – 7 мм

PN185-18185

Кусачки педикюрные



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, муфтовое соединение, двойная пружина, фиксатор ручек, изогнутые режущие кромки

Размер режущих кромок – 18,5 мм

PN15-18115

Кусачки для ногтей



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, спиральная пружина, фиксатор ручек, специальные насечки на ручках, изогнутые режущие кромки

Размер режущих кромок – 15 мм

370

Кусачки для ногтей



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, одинарная пружина, изогнутые режущие кромки

Размер режущих кромок – 15 мм

PN06-20060

Ножницы-кусачки для вросшего ногтя




Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, муфтовое соединение, прямые режущие кромки без наклона

Размер режущих кромок – 6 мм

PN17-19150

Кусачки для вросшего ногтя



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-50 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки

Размер режущих кромок – 17 мм

CN06-80020

NEW

Кусачки для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, титановое покрытие, глянцевые, цвет черный, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок – 6 мм

PN18-80016

NEW

Кусачки для ногтей



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, титановое покрытие, глянцевые, цвет черный, винтовое соединение, спиральная пружина, прямые режущие кромки

Размер режущих кромок – 18 мм

CN06-80022

NEW

Кусачки для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, титановое покрытие, глянцевые, цвет черный, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок – 6 мм

PN20-80017

NEW

Кусачки для ногтей




Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, титановое покрытие, глянцевые, цвет черный, винтовое соединение, спиральная пружина, изогнутые режущие кромки

Размер режущих кромок – 20 мм

CN06-80024

NEW

Кусачки для кутикулы



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, титановое покрытие, глянцевые, цвет черный, винтовое соединение, спиральная пружина, прямые режущие кромки под наклоном

Размер режущих кромок – 6 мм

PN18-80027

NEW

Кусачки для вросшего ногтя



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, матовые, цвет серебристый, винтовое соединение, двойная пружина, прямые режущие кромки

Размер режущих кромок – 18 мм

611

NEW

Пушер для ногтей



Нержавеющая сталь 410, титановое покрытие, глянцевый, цвет черный, твердость по Роквеллу 44-48 HRC, микронасечки на ручке, 14 см

614

NEW

Пушер для ногтей



Нержавеющая сталь 410, титановое покрытие, глянцевый, цвет черный, твердость по Роквеллу 44-48 HRC, микронасечки на ручке, 14 см

612

NEW

Пушер для ногтей



Нержавеющая сталь 410, титановое покрытие, глянцевый, цвет черный, твердость по Роквеллу 44-48 HRC, микронасечки на ручке, 14 см

615

NEW

Пушер для ногтей



Нержавеющая сталь 410, титановое покрытие, глянцевый, цвет черный, твердость по Роквеллу 44-48 HRC, микронасечки на ручке, 14 см

613

NEW

Пушер для ногтей



Нержавеющая сталь 410, титановое покрытие, глянцевый, цвет черный, твердость по Роквеллу 44-48 HRC, микронасечки на ручке, 12 см

623

NEW

Кюретка двусторонняя



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, глянцевая, цвет серебристый, микронасечки на ручке

625

NEW

Кюретка




Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, глянцевая, цвет серебристый, микронасечки на ручке

624

NEW


Пилка для вросшего ногтя двусторонняя



Нержавеющая японская сталь 420, твердость по Роквеллу 48-52 HRC, глянцевая, цвет серебристый, микронасечки на ручке

787

Шабер двусторонний



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, микронасечки на ручке, 13 см

384

Пилка сапфировая



Углеродистая сталь С75, хромированное покрытие. Пилка для натуральных и искусственных ногтей.

384 – 13 см **387** – 18 см

9106317G

Пилка стеклянная



9106317G, 14 см

9408436

Удалитель кутикулы



12,5 см
Пластик/металл,
с керамическим корректором

CC-02


Удалитель кутикулы



12,5 см
Пластик/металл, с резиной

9103806K


Брусок для полировки



9 x 2,5 x 3,5 см
240/320/600/4000 grit
Для натуральных ногтей

9104211K

Брусок для шлифовки



9,5 x 2,5 x 2,5 см
120/180 grit
Для искусственных ногтей

9104005K

Брусок для шлифовки



9,5 x 3,5 x 2,5 см
100/100/180 grit
Для искусственных ногтей

BB-400

Брусок для полировки



180/320/1000/3000 grit
Для натуральных ногтей

9104004K

Брусок для шлифовки



9,5 x 3 x 2,5 см
80/80/100 grit
Для искусственных ногтей

P-010

Апельсиновые палочки



Апельсиновое дерево
P-010 – 15 см, 10 шт./уп.
P-020 – 11,5 см, 15 шт./уп.

«NEON»

9101509

Пилка «Прямая»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для подготовки ногтя
к моделированию

9101708

Пилка «Прямая»



18 см
120/120 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для подготовки ногтя
к моделированию

9101709

Пилка «Прямая»



18 см
180/180 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки ногтя
к моделированию

9101801


Пилка «Прямая»



18 см
240/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки ногтя
к моделированию

9101802

Пилка «Прямая»



18 см
320/320 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для полировки
натуральных ногтей

9102009

Пилка «Прямая»



18 см
120/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для полировки
натуральных ногтей

«DESIGN EDITION»

9102876

Пилка «Широкая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102877

Пилка «Широкая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102873

Пилка «Широкая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102875

Пилка «Широкая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102862

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102865

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102861

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9102864

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЯ

9100413K

Пилка «Прямая»



18 см
80/80 grit
Пилка классическая для искусственных ногтей.
Предназначена для снятия длины
и предварительного формирования
свободного края

9100423K

Пилка «Прямая»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного
края, ребер жесткости и обработки в зоне
кутикулы

9100424K

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки
натурального ногтя к моделированию

9100415K

Пилка «Прямая»



18 см
180/180 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки натурального
ногтя к моделированию, а также подпиливания
твердых натуральных ногтей

9100612K

Пилка «Бумеранг»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования ребер жесткости
и обработки в зоне кутикулы. Изогнутая форма
удобна для формирования свободного края

9100615K

Пилка «Бумеранг»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки натурального
ногтя к моделированию. Изогнутая форма удобна
для формирования свободного края

9100620K

Пилка «Улыбка»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного
края и сглаживания граней ногтя. Имеет объемную
рабочую поверхность

9100623K

Пилка «Улыбка»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для сглаживания граней ногтя
и окончательного придания формы свободному
краю

9100604K

Пилка «Ромб»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного края и сглаживания граней ногтя.
Имеет объемную рабочую поверхность

9100607K


Пилка «Ромб»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для сглаживания граней ногтя и окончательного придания формы свободному краю

9100417K


Пилка «Прямая»



18 см
80/80 grit
Пилка классическая для искусственных ногтей.
Предназначена для снятия длины и предварительного формирования свободного края

9100421K

Пилка «Прямая»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного края, ребер жесткости и обработки в зоне кутикулы

9100422K

Пилка «Прямая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки натурального ногтя к моделированию

9100419K

Пилка «Прямая»



18 см
180/180 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки натурального ногтя к моделированию, а также подпиливания твердых натуральных ногтей

9100644K

Пилка «Бумеранг»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования ребер жесткости и обработки в зоне кутикулы.
Изогнутая форма удобна для формирования свободного края

9101411K

Пилка «Бумеранг»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для подготовки натурального ногтя к моделированию. Изогнутая форма удобна для формирования свободного края

9100660K

Пилка «Широкая»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного края и сглаживания граней ногтя. Имеет объемную рабочую поверхность

9100636K

Пилка «Ромб»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного края и сглаживания граней ногтя. Имеет объемную рабочую поверхность

9101403K

Пилка «Широкая»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для сглаживания граней ногтя и окончательного придания формы свободному краю

9101419K

Пилка «Ромб»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для сглаживания граней ногтя и окончательного придания формы свободному краю

9100652K

Пилка «Улыбка»



18 см
100/180 grit
Пилка для искусственных ногтей.
Предназначена для формирования свободного края и сглаживания граней ногтя. Имеет объемную рабочую поверхность

9103307K

Пилка для полировки



18 см
100/180 grit
Пилка для полировки искусственных ногтей.
Предназначена для формирования моделирующего слоя

9101317K

Пилка «Улыбка»



18 см
180/240 grit
Пилка для натуральных ногтей.
Предназначена для сглаживания граней ногтя и окончательного придания формы свободному краю

9103308K


Пилка для полировки



18 см
180/220 grit
Пилка для полировки натуральных и искусственных ногтей. Предназначена для формирования моделирующего слоя, а также сглаживания граней

9102919HS

Пилка для полировки



18 см
220/280 grit
Пилка для полировки натуральных и искусственных ногтей. Предназначена для окончательного формирования моделирующего слоя, сглаживания граней, а также шлифовки натуральных ногтей

9103507K

Пилка для полировки



18 см / 3 в 1
320/600/4000 grit
Пилка для полировки натуральных ногтей. Состоит из трех шагов: 1-й шаг — выравнивание поверхности, 2-й шаг — шлифовка, 3-й шаг — полировка. Имеет объемную рабочую поверхность

9104602K

Пилка для полировки



18 см / 2 в 1
400/4000 grit
Пилка для полировки натуральных ногтей. Предназначена для придания блеска. Одна сторона шлифует, другая — полирует поверхность ногтя

9103406K


Пилка для полировки



18 см / 3 в 1
320/600/4000 grit
Пилка для полировки натуральных ногтей классической формы. Состоит из трех шагов: 1-й шаг — выравнивание поверхности, 2-й шаг — шлифовка, 3-й шаг — полировка

9103606K

Пилка для полировки



18 см / 3 в 1
240/400/4000 grit
Пилка для полировки натуральных ногтей. Состоит из трех шагов: 1-й шаг — выравнивание поверхности, 2-й шаг — шлифовка, 3-й шаг — полировка

9103409K

Пилка для полировки



18 см / 4 в 1
150/240/600/4000 grit
Пилка для полировки натуральных ногтей. Состоит из четырех шагов: 1-й шаг — выравнивание, 2-й шаг — шлифовка, 3-й шаг — предварительная полировка, 4-й шаг — глянцевая полировка

9106106K

Терка для кожи



26,5 см
Двусторонняя. Нержавеющий металл с лазерной обработкой

9106102K

Терка для кожи



21,5 см
Двусторонняя, с вкладышем.
Нержавеющий металл с лазерной обработкой

402

Терка для кожи



18 см
Односторонняя.
Нержавеющий металл

FCM-10

Терка для кожи



18 см
Односторонняя.
Нержавеющий металл

403

Терка для кожи



24 см
Двусторонняя.
Наждачная

FCC-12

Терка для кожи



20 см
Двусторонняя. Нержавеющий металл с лазерной обработкой

FCC-11

Терка для кожи



20 см
Двусторонняя.
Керамическая

300

Скребок для кожи



14 см
Углеродистая сталь, хромированное покрытие,
высококачественный пластик

310

Лезвия к скребку арт. 300



Нержавеющая сталь,
3,5 x 2,5 см, 10 шт./уп.

TS-29

Разделители для пальцев



12 см, 8 шт./уп.
Педикюрные

GTS-02

Разделители для пальцев



9,5 см, 2 шт./уп.
Педикюрные.
Силикон

NBS-11

Щетка для ногтей



8 см

T-1242 Б

Чаша для маникюра



18 x 12,5 см
T-1242 Б цвет белый
T-1242 С цвет серый
T-1242 Ч цвет черный

160301P

Дисплей DEWAL в комплектации



39 x 31 x 7 см

Список рекомендуемых элементов для дисплея DEWAL арт. 160301P

Наименование товара		Количество, шт.	
		на плате	в запасе
308	Ножницы для кутикулы	1	4
306	Ножницы для кутикулы	1	4
336	Ножницы маникюрные	1	2
338	Ножницы для ногтей	1	2
131	Ножницы для педикюра	1	2
363/	Кусачки для кутикулы	1	4
370	Кусачки для ногтей	1	2
384	Пилка сапфировая 13 см	1	4
387	Пилка сапфировая 18 см	1	4
300	Скребок для кожи: углеродистая сталь, хромированное покрытие, высококачественный пластик	1	2
310	Лезвия к скребку арт. 300 (10 лезвий в коробочке): нержавеющая сталь	1	2
270/	Удалитель прыщей	1	2
СС-02	Удалитель кутикулы	1	2
061	Пинцет наклонный	1	4
062	Пинцет прямой	1	4
110	Клипсер для ногтей 6 см	1	2
402	Терка для кожи	1	2
403	Терка для кожи	1	2

95067

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

95087

Ножницы для кутикулы



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, фестончатое лезвие, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

95367

Ножницы для ногтей и кутикулы



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

95387


Ножницы для ногтей



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, фестончатое лезвие, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

95351

Ножницы детские для ногтей с закругленными кончиками



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, глянцевые, серебристый цвет, 8 см

95391

Ножницы для педикюра



Углеродистая сталь С55, никелированное покрытие, автоматическая заточка, глянцевые, серебристый цвет, 10,5 см

95632

Кусачки для кутикулы



Углеродистая сталь С45, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, винтовое соединение, одинарная пружина, прямые режущие кромки под наклоном, 10 см

Размер режущих кромок:
95632 – 6 мм **95642** – 10 мм

95705

Кусачки для ногтей



Углеродистая сталь С45, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, винтовое соединение, одинарная пружина, изогнутые режущие кромки, специальные насечки на ручках, 12 см

Размер режущих кромок – 14 мм

95702

Кусачки для ногтей



Углеродистая сталь С45, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, винтовое соединение, одинарная пружина, изогнутые режущие кромки, специальные насечки на ручках, 12 см

Размер режущих кромок – 6 мм

95714

Кусачки для ногтей



Углеродистая сталь С45, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, винтовое соединение, спиральная пружина, изогнутые режущие кромки, специальные насечки на ручках, фиксатор ручек, 12 см

Размер режущих кромок – 15 мм

96640

Книпсер с чехлом для сбора ногтей



Углеродистая сталь С60, никелированное покрытие, пластик, 9 см

96650

Книпсер с пилкой для ногтей



Углеродистая сталь С60, никелированное покрытие, 8 см

96660

Книпсер



Углеродистая сталь С60, никелированное покрытие

96660 – большой, 8 см **96610** – малый, 6 см

96600

Книпсер-брелок



Углеродистая сталь С60, никелированное покрытие, 5,5 см

95967

Пилка стеклянная



14 см
Пилка стеклянная для натуральных ногтей

95922

Пилка «Прямая»



17,5 см
180/260 grit
Пилка для натуральных ногтей

95923

Пилка «Прямая»



17,5 см
180/230 grit
Пилка для натуральных ногтей

95907

Полоски наждачные



17 см, 10 шт./уп.
150/150 grit
Для натуральных и искусственных ногтей

95926

Пилка «Бумеранг»



17,5 см
150/230 grit
Пилка для натуральных ногтей

95801

Пилка сапфировая



150/220 grit
Углеродистая сталь С75,
хромированное покрытие, 9,5 см
Пилка для натуральных и искусственных ногтей

95927

Пилка «Прямая»



17,5 см
150/230 grit
Пилка для натуральных ногтей

95804

Пилка сапфировая




150/220 grit
Углеродистая сталь С75,
хромированное покрытие, 12,5 см
Пилка для натуральных и искусственных ногтей

95804 – 12,5 см **95805** 15 см **95807** – 17,5 см

95903

Полоски наждачные



11,5 см, 10 шт./уп.
150/150 grit
Для натуральных и искусственных ногтей

95857

Пилка сапфировая выпуклая



150/220 grit
Углеродистая сталь С75,
хромированное покрытие, 17,5 см
Пилка для натуральных и искусственных ногтей

96405

Удалитель кутикулы



13,5 см
Двусторонний
Углеродистая сталь, никелированное покрытие, пластиковая ручка

96031

Терка педикюрная



23,5 см
Двусторонняя
Наждачная

96420

Палочка маникюрная



11,5 см
Пластиковый стержень с резинкой

6010

Лезвия к скребку арт. 96000



4 x 3 см
10 шт./уп.
Нержавеющая сталь

96000

Скребок для кожи



15 см
Углеродистая сталь, никелированное покрытие, пластиковая ручка

РАСЧЕСКИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



Серия «ECOLOGY»

Экологичная серия из материала на биологической основе, который пригоден для вторичной переработки. Щетки и гребни подходят для влажных и сухих волос. Легко расчесывают запутавшиеся волосы, не ломая и не повреждая их. Закругленные зубчики не царапают кожу головы.



Гребень узкий с ручкой, бежевый

EK-4791



Расческа с хвостиком бежевая

EK-4798



Гребень широкий бежевый

EK-4788



Гребень широкий бежевый, волна

EK-4795



Гребень широкий бежевый

EK-4784



Щетка продувная, 9 рядов, 22 см

EK-5448black



Щетка продувная, 9 рядов, 22 см

EK-5448brown



Щетка с двойной щетиной, 5 рядов, 23 см

EK-5460Beige



Щетка с двойной щетиной, 5 рядов, 23 см

EK-5460Dusty rose



Гребень широкий с ручкой, коричневый

EK-4789



Расческа широкая коричневая, с ручкой

EK-4792




Гребень широкий коричневый

EK-4797

СЕРИЯ «BARBER STYLE»

Для волос, усов и бороды. С натуральной, смешанной и нейлоновой щетиной. Из пластика или дерева. Узкие и широкие расчески и щетки — все для стрижки и ухода.



Набор расчесок, 2 шт.

CO-1NEON



Расческа для стрижки под машинку, 22 см

CO-007/6



Расческа для стрижки под машинку, 22 см

CO-007/3



Расческа для стрижки под машинку, изогнутая, 20 см

CO-007/4



Расческа для бороды, 9,5 x 11 см

CO-007



Щетка для барберов. Для стрижки в стиле фейдинга, 14 см

CO-007/5



Щетка для укладки волос и бороды, с ручкой, натуральная щетина, 8-рядная

CO-107



Щетка для укладки бороды, натуральная щетина, 9-рядная

CO-109



Щетка для укладки волос, натуральная щетина + нейлон. штифт, 3-рядная

CO-27



Щетка для укладки волос и бороды, натуральная щетина, 7-рядная

CO-28



Щетка для укладки бороды DEWAL, натуральная щетина, 9-рядная

CO-29

СЕРИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

Изготовлены из металла. Прочные, долговечные, Не вызывают аллергии. Зубцы с закругленной формой, не повреждают и не травмируют волосы.



Расческа для стрижки металлическая, 18 см

JF10165black



Расческа для стрижки металлическая, 20 см

JF10215black



Расческа для стрижки металлическая, 22 см

JF10225black

Серия «SUPER THIN»

Изготовлены из карбона. Супертонкие, антистатичные. Очень легкие. Повышенная прочность и долговечность.



Расческа с ручкой, широкая, 20,5 см

CF013



Расческа с ручкой, широкая, 20,5 см

CF017



Расческа с ручкой, средняя, 20,5 см

CF014



Расческа с ручкой, средняя, 19,0 см

CF015



Расческа с ручкой, узкая, 17,5 см

CF016

Серия «MAGNESIUM»

С магниевым напылением.
Супергибкие и эластичные. Антистатик.
Устойчивость к химическим составам.



Расческа комбинированная, широкая, 19,5 см

CO-M-2001



Расческа комбинированная, широкая, 20,7 см

CO-M-500



Расческа комбинированная, 17,6 см

CO-M-400



Расческа комбинированная, конусная, 18,8 см

CO-M-2005



Расческа комбинированная, 19,3 см

CO-M-2002



Расческа с пластиковым хвостиком, 22,5 см

CO-M-7000



Расческа с металлическим хвостиком, 21,9 см

CO-M-2003

Серия «CARBON BORDO»

С добавлением карбона. Антистатик.
Устойчивость к высоким температурам.
Закругленные зубцы.



Расческа комбинированная, широкая, 22 см

CO-6039-CBN



Расческа комбинированная, 22 см

CO-6008-CBN



Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 22,5 см

CO-66-CBN



Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 17,5 см

CO-6032-CBN



Расческа с ручкой, 20 см

CO-6810-CBN



Расческа с пластиковым хвостиком, 21 см

CO-6101-CBN



Расческа с металлическим хвостиком, 22 см

CO-6105-CB

Серия «CARBON BLACK»

Изготовлены из высококачественного антистатического карбонового углепластика. Легкие, прочные, выдерживают самую высокую температуру 230°C.

Особая волнистая форма зубчиков отлично удерживает пряди волос. На обушке расчесок отметки с делениями для точных стрижек.



Расческа рабочая комбинированная, черная, 24 см

JF2010



Расческа рабочая комбинированная, черная, 22 см

JF2014



Расческа рабочая комбинированная, черная, 18 см

JF2011



Расческа рабочая комбинированная, черная, 23 см

JF2015



Расческа рабочая комбинированная, черная, 18,5 см

JF2012



Расческа рабочая с металлической спицей, черная, 22,5 см

JF2020



Расческа рабочая комбинированная, черная, 19 см

JF2013



Расческа рабочая с карбоновой спицей, черная, 21,5 см

JF2021

Серия «SAHARA»

Изготовлены из АБС-пластика. Антистатичны, облегченный вес. Специальная серия для работы на темных волосах. Закругленные зубцы не травмируют кожу головы.



Расческа комбинированная, 21,5 см

CO-902 SAHARA



Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 19,5 см

CO-903 SAHARA



Расческа комбинированная, 17,5 см

CO-904 SAHARA



Расческа комбинированная, 17,5 см

CO-907 SAHARA



Расческа с пластиковым хвостиком, 21 см

CO-906 SAHARA




Расческа с металлическим хвостиком, 22 см

CO-905 SAHARA

Серия «PRIME»

Изготовлены из АБС-пластика. Антистатичны, облегченный вес, устойчивы к высоким температурам. Закругленные зубцы не травмируют кожу головы.




Расческа комбинированная, 22 см

CO-0085-PRIME



Расческа комбинированная, 20 см

CO-0083-PRIME



Расческа комбинированная, 19 см

CO-0082-PRIME



Расческа комбинированная, 18 см

CO-0081-PRIME



Расческа с металлическим хвостиком, 21 см

CO-0084-PRIME

Серия «JF»

Изготовлены из силикона с добавлением микрофибры. Антистатичны, облегченный вес, устойчивы к высоким температурам. Закругленные зубцы не травмируют кожу головы.



Расческа рабочая, комбинированная, широкая, с разделительным зубцом, 21 см

JF0015



Расческа рабочая, комбинированная, 20 см

JF0013



Расческа рабочая, для стрижки под машинку, 25,8 см

JF0016



Расческа рабочая, комбинированная с разделительным зубцом, 21,5 см

JF0014



Расческа рабочая, с пластиковым хвостиком, 20 см

JF0011



Расческа рабочая, с разделительным зубцом, 20 см

JF0012



Расческа для мелирования, двойная, синяя, 21,5 см

JF1010

Серия «NANO»

Изготовлены из АБС-пластика.
Нанотехнологичное противомикробное покрытие.
Устойчивы к химическим веществам и высокой температуре. Антистатичны.



Расческа комбинированная, широкая, 21,5 см

CO-6039-NANO



Расческа комбинированная, 18,5 см

CO-6046-NANO



Расческа комбинированная, широкая, с разделительным зубцом, 19,5 см

CO-65-NANO



Расческа комбинированная, 17,5 см

CO-6C354-NANO



Расческа комбинированная, с разделительным зубцом, 22 см

CO-64-NANO



Расческа с пластиковым хвостиком, 28,5 см

CO-6106-NANO



Расческа для начеса с пластиковым хвостиком, 20 см

CO-6C502-NANO



Расческа комбинированная, 21,5 см

CO-6008-NANO



Расческа с пластиковым хвостиком, 20 см

CO-6102-NANO



Расческа комбинированная, 18,5 см

CO-6045-NANO



Расческа с металлическим хвостиком, 21 см

CO-6138-NANO

Серия «ЭКОНОМ»

Большое разнообразие моделей. Изготовлены из ПОМ (полиоксиметилен) пластика. Эластичны, имеют легкий вес. Устойчивы к химическим средствам, деформации, истиранию.



Расческа комбинированная с разметкой, 18 см

CO-6003



Расческа комбинированная, 18 см

CO-6050



Расческа комбинированная, 17 см

CO-6004



Расческа комбинированная, 17,5 см

CO-6051



Расческа комбинированная, 18 см

CO-6005



Расческа с ручкой, 20,5 см

CO-6810



Расческа комбинированная, 21,5 см

CO-6008



Расческа для волнистых волос, двойные зубцы, 20 см

CO-6832



Расческа для мелирования с пластиковым хвостиком, 25 см

CO-213



Расческа для мелирования с металлическим хвостиком, черная, 26 см

CO-67Black



Расческа для начеса с пластиковым хвостиком, 3-рядная, 20,5 см

CO-6129



Расческа для начеса, пластиковые зубцы, 19 см

CO-6501



Расческа для начеса с пластиковым хвостиком, 23 см

CO-1159



Расческа для начеса, металлические зубцы, 19 см

CO-6502



Расческа с пластиковым хвостиком, 21 см

CO-6104



Расческа для начеса, пластиковые зубцы, 19 см

CO-6505



Расческа с металлическим хвостиком, 20,5 см

CO-6105



Расческа для начеса, металлические зубцы, 19 см

CO-6506



Расческа для начеса, металлические зубцы, 20,5 см

CO-6507



Расческа карманная, 14,5 см

CO-6037



Гребень, 18,5 см

CO-6201



Расческа карманная, 13 см

CO-6031 black



Гребень, 18 см

CO-6841



Расческа карманная, 13 см

CO-6031 blue



Расческа карманная, 13 см

CO-6031 grey



Гребень, 8,5 x 8,5 см

CO-6805



Расческа карманная, 12,5 см

CO-6033



Гребень, 11 x 7 см

CO-6833



Расческа редкозубая, 18 см

CO-6021

Серия «PROSUN»

Изготовлены из АБС-пластика с добавлением оливкового масла и масла для защиты от солнца. Облегченный вес. Антистатичны.



Расческа с ручкой, 20 см

CO-6807-SO




Гребень, 24,5 см

CO-6808-SO



Расческа редкозубая, 19 см

CO-6024-SO



Гребень, 9 см

CO-6800-SO

Серия «OLIVE»

С добавлением оливкового масла и экстракта ростков пшеницы. Антистатичны. Гибкие и легкие.



Расческа с ручкой, для волнистых волос, двойные зубцы, 20 см

CO-6832-OLIVE



Расческа с ручкой, 20,5 см

CO-6810-OLIVE



Расческа комбинированная, широкая, с разделительным зубцом, 19,5 см

CO-65-OLIVE



Расческа комбинированная, широкая, 21 см

CO-6039-OLIVE



Расческа комбинированная, 21,5 см

CO-6008-OLIVE



Гребень, 6,7x15,8 см

CO-6802-OLIVE



Гребень, 15,5 см

CO-6022-OLIVE

Серия «Эконом OLIVE»

Изготовлены из АБС-пластика.
Облегченный вес и глянцевая поверхность.
Не вызывают аллергических реакций,
легко и быстро очищаются от загрязнений.



Расческа рабочая, комбинированная, 18 см

CO-6003OLIVE



Расческа рабочая, редкозубая, 17 см

CO-6004OLIVE



Расческа рабочая, конусная, 18 см

CO-6005OLIVE



Расческа рабочая комбинированная, широкая, 21,5 см

CO-6008OLIVE



Расческа рабочая, редкозубая, 18 см

CO-6021OLIVE



Расческа рабочая, комбинированная, 18 см

CO-6050OLIVE



Расческа с пластиковым хвостиком, 21 см

CO-6104OLIVE



Расческа, с металлическим хвостиком, 20,5 см

CO-6105OLIVE



Расческа рабочая, для начеса, с пластмассовой вилкой, 19 см

CO-6505OLIVE



Расческа рабочая, для начеса, с металлической вилкой, 19 см

CO-6506OLIVE



Расческа рабочая с ручкой, 20,5 см

CO-6810OLIVE



Гребень моделирующий, с ручкой, 18 см

CO-6841OLIVE

НАБОРЫ РАСЧЕСОК


Наборы в удобных чехлах. Изготовлены из АБС-пластика, карбона. В наборы входят классические расчески для стрижки, разделения прядей, укладки, окрашивания и мелирования. Наборы идеально подойдут для тех, кто уважает компактное хранение.



Набор расчесок для мелирования,
с металлическим хвостиком, цветные, 26 см

CO-3Mix

НАБОРЫ РАСЧЕСОК



Набор расчесок в чехле

Состоит из 6 расчесок:

- Расческа для стрижки под машинку, 22 см
- Расческа комбинированная широкая, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18,5 см
- Расческа для стрижки под машинку с ограничителем, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18 см
- Расческа комбинированная конусная, 18,8 см
- Джинсовый чехол



CO-6000K12J



Набор расчесок в чехле

Состоит из 6 расчесок:

- Расческа для стрижки под машинку, 22 см
- Расческа комбинированная широкая, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18,5 см
- Расческа для стрижки под машинку с ограничителем, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18 см
- Расческа комбинированная конусная, 18,5 см
- Льняной чехол



CO-6000K12L

НАБОРЫ РАСЧЕСОК



Набор расчесок с антистатическим покрытием в чехле

Состоит из 9 расчесок:

- Гребень с ручкой, 20 см
- Расческа комбинированная, 22 см
- Расческа комбинированная, 18,5 см
- Расческа комбинированная конусная, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18,5 см
- Расческа универсальная, 22 см
- Расческа с хвостиком, 21,5 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21 см
- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19 см
- Тканевый чехол



CO-9-Light Green



Набор расчесок с антистатическим покрытием в чехле

Состоит из 9 расчесок:

- Гребень с ручкой, 20 см
- Расческа комбинированная, 22 см
- Расческа комбинированная, 18,5 см
- Расческа комбинированная конусная, 18,5 см
- Расческа комбинированная с разделительным зубцом, 18,5 см
- Расческа универсальная, 22 см
- Расческа с хвостиком, 21,5 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21 см
- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19 см
- Тканевый чехол



CO-9-RED


НАБОРЫ РАСЧЕСОК

Набор карбоновых расчесок в чехле

Состоит из 6 расчесок:

- Расческа комбинированная прямая с разделительным зубцом, 21,5 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21 см
- Расческа комбинированная широкая, 21 см
- Расческа комбинированная прямая с разделительным зубцом, 18,5 см
- Расческа универсальная, 21,5 см
- Расческа с хвостиком, 21,5 см
- Тканевый чехол

CO-6137PBT-SI



Набор расчесок в чехле

Состоит из 6 расчесок:

- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19 см
- Гребень для счесывания с вилкообразной рукояткой, 18,5 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21 см
- Расческа с хвостиком, 21,5 см
- Расческа комбинированная конусная, 18,5 см
- Расческа комбинированная прямая, 21 см
- Щетка туннельная двухсторонняя, 21 см
- Гребень с ручкой, 20 см
- Полимерный чехол

CO-6000K8



Серия «A-LINE»

NEW

Профессиональные расчески JAGUAR серии A-Line изготовлены из высококачественного пластика с применением ионной технологии: ионы способствуют обогащению волос влагой, придавая волосам здоровый блеск и ухоженный вид.

Дополнительно закругленные зубья не повреждают волос и не травмируют кожу головы.

Модели с антистатическим и антибактериальным эффектом, устойчивы к высокой температуре и действию химических веществ.



Расческа рабочая комбинированная прямая, 18,4 см

A500



Расческа с хвостиком, 21 см

A530



Расческа рабочая комбинированная скошенная, 18,4 см

A505



Расческа с металлическим хвостиком, 21,6 см

A535



Расческа универсальная, 21,6 см

A510



Гребень с рукояткой, 20,3 см

A515



Расческа комбинированная, 17,1 см

A520



Расческа комбинированная, 18,4 см

A525



Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19,1 см

A540

НАБОРЫ РАСЧЕСОК

NEW



Набор расчесок A-LINE BLACK

Состоит из 9 расчесок:

- Расческа рабочая комбинированная прямая, 18,4 см
- Расческа рабочая комбинированная скошенная, 18,4 см
- Расческа универсальная, 21,6 см
- Гребень с рукояткой, 20,3 см
- Расческа комбинированная, 17,1 см
- Расческа комбинированная, 18,4 см
- Расческа с хвостиком, 21 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21,6 см
- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19,1 см



A599-1



Набор расчесок A-LINE ATLANTIC

Состоит из 9 расчесок:


- Расческа рабочая комбинированная прямая, 18,4 см
- Расческа рабочая комбинированная скошенная, 18,4 см
- Расческа универсальная, 21,6 см
- Гребень с рукояткой, 20,3 см
- Расческа комбинированная, 17,1 см
- Расческа комбинированная, 18,4 см
- Расческа с хвостиком, 21 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21,6 см
- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19,1 см



A599-15

НАБОРЫ РАСЧЕСОК

NEW



Набор расчесок A-LINE LAVENDER

Состоит из 9 расчесок:

- Расческа рабочая комбинированная прямая, 18,4 см
- Расческа рабочая комбинированная скошенная, 18,4 см
- Расческа универсальная, 21,6 см
- Гребень с рукояткой, 20,3 см
- Расческа комбинированная, 17,1 см
- Расческа комбинированная, 18,4 см
- Расческа с хвостиком, 21 см
- Расческа с металлическим хвостиком, 21,6 см
- Расческа для тупирования с вилкообразной рукояткой, 19,1 см



A599-16

Расчески являются антистатическими, поэтому они препятствуют образованию статического заряда, изготовлены из высококачественного карбона, устойчивы к нагреванию и воздействию химических веществ.

Дополнительное закругление зубцов деликатно воздействует на волосы и кожу головы, поэтому расчески гладко скользят по волосам.

Благодаря классическому черному дизайну набор расчесок JAGUAR A-Line Carbon не подвластен времени.



Набор расчесок (9 шт.) A-LINE CARBON EDITION

Включает в себя:

- Рабочие комбинированные расчески 4 разных размеров
- 2 расчески для волос с хвостиком
- 1 универсальную расческу
- 1 гребень с рукояткой
- 1 расческу для тупирования с вилкообразной рукояткой



A599CA

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers between accounts.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the accounting cycle. It outlines the ten steps involved in the process, from identifying the accounting entity to preparing financial statements. Each step is explained in detail, with examples provided to illustrate the concepts.

The third part of the document focuses on the classification of accounts. It discusses the different types of accounts, such as assets, liabilities, equity, revenue, and expense accounts, and how they are used to record and summarize business transactions.

The fourth part of the document covers the process of journalizing and posting. It explains how transactions are recorded in the journal and then transferred to the ledger accounts. This process is essential for maintaining the double-entry system and ensuring that the books are balanced.

The fifth part of the document discusses the preparation of financial statements. It outlines the steps involved in calculating the net income, preparing the income statement, balance sheet, and statement of cash flows. It also discusses the importance of these statements in providing a clear picture of the company's financial performance.

The sixth part of the document covers the closing process. It explains how the temporary accounts (revenue, expense, and dividend) are closed to the permanent accounts (retained earnings) at the end of the accounting period. This process is necessary to reset the temporary accounts for the next period and to update the retained earnings account.

The seventh part of the document discusses the importance of internal controls. It outlines various control procedures, such as segregation of duties, authorization, and documentation, that help to prevent errors and fraud. It also discusses the role of the internal auditor in monitoring and evaluating the effectiveness of these controls.

The eighth part of the document covers the use of accounting software. It discusses the benefits of using software, such as increased efficiency and accuracy, and provides an overview of the different types of software available. It also discusses the importance of data security and backup procedures when using accounting software.

The ninth part of the document discusses the role of the accountant. It outlines the various responsibilities of an accountant, such as recording transactions, preparing financial statements, and providing financial advice. It also discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards and regulations.

The tenth part of the document covers the future of accounting. It discusses the impact of technology, such as artificial intelligence and blockchain, on the accounting profession. It also discusses the importance of continuing education and professional development for accountants.

БРАШИНГИ
ТЕРМОБРАШИНГИ
ЩЕТКИ




BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



Витрина DEWAL PRO

NEW



Высота — 1850 мм
Ширина — 700 мм
Глубина — 400 мм
В комплекте 30 крючков, 200 мм

49853



Добро пожаловать в мир профессиональных парикмахерских инструментов. Мы рады представить вам новую премиальную линейку LEGACY от бренда DEWAL PRO.

Созданная с использованием инновационного дизайна и современных технологий, линейка LEGACY — это продукт, который сделает вашу работу намного проще и удобнее.

LD-25

НАБОР DEWAL PRO LEGACY
Щетка, термобрашинг Ø 43

Щетка и термобрашинг выполнены из пластика с покрытием Soft Touch. Такое покрытие обладает противоскользящим эффектом, защищает от внешних повреждений, добавляет устойчивости к износу.

Подвижные нейлоновые штифты на щетке обеспечивают бережное расчесывание волос и нежное прикосновение к коже головы. Подушка из каучуковой резины создает мягкую амортизацию и предотвращает повреждение волос при расчесывании.

Керамическое покрытие термобрашинга равномерно распределяет тепло и сокращает время укладки и сушки волос.

Ионизированные нейлоновые штифты легко проникают в волосы и снимают статическое напряжение. Придают гладкость и блеск.

NEW

СЕРИЯ «GEOMETRY»

NEW

Самая легкая серия. Ручки с покрытием карбона и геометрическими отверстиями. Керамическое покрытие. Ионизированная щетина. В серию входят два термобрашинга с увеличенной рабочей поверхностью.



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 19/30

BRTG19



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 65/81

BRTG65



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 25/41

BRTG25



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 32/51

BRTG-XL32



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 32/51

BRTG32



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 43/61

BRTG-XL43



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 43/61

BRTG43



Щетка массажная, прямоугольная продувная, нейлон. щет., 11 рядов

BRTG1



Термобрашинг, керамическое покрытие, ионизированная нейлон. щет., Ø 53/71

BRTG53



Щетка массажная, овальная, тонкая нейлон. щет., 11 рядов

BRTG2

Серия «INTENSE»

Ионо-керамическое покрытие. Оригинальный рисунок на ручках способствует противоскользкому эффекту. В ручку термобрашингов и щеток встроена «щеточка»,

с помощью которой вы легко очистите свой инструмент от волос. Щетки подходят для влажных и для сухих волос. Шариковый наконечник очень мягко массирует кожу головы.



Термобрашинг DEWAL серия «INTENSE»
ионо-керамическое покрытие, Ø 33 x 45 мм

BRINT33



Щетка DEWAL серия «INTENSE» прямоугольная,
нейлон. штифт + нат. щетина, 13 рядов

BRINT1402



Термобрашинг DEWAL серия «INTENSE»
ионо-керамическое покрытие, Ø 43 x 55 мм

BRINT43



Щетка DEWAL серия «INTENSE» прямоугольная,
нейлон. штифт, 13 рядов

BRINT1403



Термобрашинг DEWAL серия «INTENSE»
ионо-керамическое покрытие, Ø 53 x 70 мм

BRINT53



Щетка DEWAL серия «INTENSE» прямоугольная,
тонкий нейлон. штифт, 13 рядов

BRINT1407



Щетка DEWAL серия «INTENSE» овальная,
нейлон. штифт + нат. щетина, 11 рядов

BRINT1102



Щетка DEWAL серия «INTENSE» продувная,
прямоугольная, нейлон. штифт + нат. щетина, 11 рядов

BRINT6102



Щетка DEWAL серия «INTENSE» овальная,
нейлон. штифт, 11 рядов

BRINT1103



Щетка DEWAL серия «INTENSE» продувная,
прямоугольная, нейлон. штифт, 11 рядов

BRINT6103



Щетка DEWAL серия «INTENSE» овальная,
тонкий нейлон. штифт, 11 рядов

BRINT1107

СЕРИЯ «SILVER STAR»

Серебристое покрытие придает данной серии определенный шарм. Термобрашинги с керамическим покрытием и нейлоновой щетиной. Прорезиненная ручка с хвостиком для отделения прядей.

Щетки подходят для влажных и для сухих волос. Шариковый наконечник очень мягко массирует кожу головы.



Термобрашинг, Ø 25/38 мм

BSS25



Щетка продувная прямоугольная, нейлоновый штифт, 11 рядов

BSS-4



Термобрашинг, Ø 33/48 мм

BSS33



Щетка продувная прямоугольная, нейлоновый штифт, 13 рядов

BSS-5



Термобрашинг, Ø 43/58 мм

BSS43



Щетка массажная прямоугольная, нейлоновый тонкий штифт, 13 рядов

BSS-1



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BSS53



Щетка массажная прямоугольная, нейлоновый штифт, 13 рядов

BSS-3



BSS-2 Гребень

BSS-2

Серия «BLACK MAGIC»

Керамическое покрытие, антистатический эффект, с прямой щетиной. Выкидной хвостик, который вы никогда не потеряете. Покрытие Soft Touch.



Щетки подходят для влажных и для сухих волос. Шариковый наконечник очень мягко массирует кожу головы.



Термобрашинг, Ø 25/37 мм

BRBM25



Щетка туннельная, мини, с нейлоновой щетиной, черная, 7 рядов

BRBM1



Термобрашинг, Ø 33/50 мм

BRBM33



Щетка туннельная, мини, с комбинированной щетиной, 7 рядов

BRBM2



Термобрашинг, Ø 43/60 мм

BRBM43



Щетка туннельная, с комбинированной щетиной, 9 рядов

BRBM4



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BRBM53



Щетка туннельная, с нейлоновой щетиной, 11 рядов

BRBM6



Щетка с нейлоновой щетиной, овальная, 11 рядов

BRBM7



Щетка с нейлоновой щетиной, прямоугольная, 11 рядов

BRBM8

Серия «ION CERAMIC»

Ионо-керамическое покрытие, нейлоновая щетина покрыта керамикой. Пластиковый хвостик для разделения прядей. Прорезиненная противоскользящая ручка.



Термобрашинг, Ø 25/41 мм

DW20195A1P1B-3Q



Термобрашинг, Ø 34/52 мм

DW20196A1P1B-3Q



Термобрашинг, Ø 44/62 мм

DW20197A1P1B-3Q



Термобрашинг, Ø 52/72 мм

DW20198A1P1B-3Q



Термобрашинг, Ø 62/82 мм

DW20199A1P1B-3Q

Серия «BANANA BLACK»

Сочетание черного и желтого цвета всегда вне конкуренции. Сверхлегкая втулка термобрашинга с напылением магния. Цельная ручка с протекторными насечками.



Термобрашинг, Ø 25/38 мм

BNN88-1



Термобрашинг, Ø 33/48 мм

BNN89-1



Термобрашинг, Ø 43/58 мм

BNN90-1



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BNN91-1




Термобрашинг, Ø 65/85 мм

BNN92-1


Серия «BANANA BLACK»

Специальный вогнутый дизайн по форме головы, Эластичная, легкая и прочная щетина с напылением магния. Ручка с протекторными насечками. Новый дизайн продувных отверстий. Продувные щетки с увеличенной рабочей поверхностью.



Щетка массажная, прямоугольная, продувная, узкая, пластиковый штифт, 8 рядов

BNN83




Щетка массажная, прямоугольная, узкая, пластиковый штифт, 7 рядов

BNN81



Щетка массажная, прямоугольная, продувная, пластиковый штифт + натуральная щетина, 8 рядов

BNN94




Щетка массажная, прямоугольная, продувная, узкая, пластиковый штифт, 8 рядов

BNN87



Щетка массажная, прямоугольная, продувная, пластиковый штифт, 13 рядов

BNN82



Щетка массажная, прямоугольная, продувная, пластиковый штифт, 13 рядов

BNN86



Щетка массажная, прямоугольная, продувная, пластиковый штифт + натуральная щетина, 13 рядов

BNN93



Щетка массажная, прямоугольная, узкая, пластиковый штифт, 7 рядов

BNN85



Щетка массажная, прямоугольная, пластиковый штифт, 13 рядов

BNN80



Щетка массажная, прямоугольная, пластиковый штифт, 13 рядов

BNN84

Серия «МОККА»

Керамическое покрытие, антистатическое покрытие рабочей поверхности и ручки. Волнистая нейлоновая щетина, ромбовидные отверстия для быстрой сушки.

Щетки подходят для влажных и для сухих волос. Шариковый наконечник очень мягко массирует кожу головы.



Термобрашинг, Ø 25/37 мм

BRM25



Щетка туннельная, пластиковый штифт, 9 рядов

BRM203



Термобрашинг, Ø 33/50 мм

BRM33



Щетка туннельная, пластиковый штифт, 11 рядов

BRM103



Термобрашинг, Ø 43/60 мм

BRM43



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BRM53



Щетка туннельная, нейлон. штифт + нат. щетина, 11 рядов

BRM102

Серия «ПРЕМИУМ»

Керамическое покрытие, ромбовидные отверстия, волнистая щетина, антистатическая антибактериальная поверхность, литая ручка.



Термобрашинг, Ø 25/37 мм

BRP1025



Термобрашинг, Ø 33/45 мм

BRP1033



Термобрашинг, Ø 43/55 мм

BRP1043



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BRP1053

Серия «КЕРАМИКА»

Керамическое покрытие, нейлоновая щетина. Прорезиненная противоскользящая ручка.



Термобрашинг, Ø 25/42 мм

BR6977N



Термобрашинг, Ø 31/50 мм

BR6976N



Термобрашинг, Ø 38/56 мм

BR6975N



Термобрашинг, Ø 43/65 мм

BR6974N

Серия «EVOLUTION»

Термобрашинги с керамико-турмалиновым покрытием. Удобная эргономичная ручка. Нейлоновые щетинки с ионизированным покрытием по мере нагревания меняют цвет с черного на красный. Это позволяет контролировать оптимальное распределение тепла.



Термобрашинг, Ø 32/45

BREV-32



Термобрашинг, Ø 43/65

BREV-43



Термобрашинг, Ø 53/72

BREV-53

Серия «EXCEPTION»

Необычная форма. Термобрашинг с керамическим покрытием. Укороченная щетина для лучшего скольжения по волосам. Покрытие отдельных элементов Soft Touch. Прорезиненная ручка с протекторным рисунком обладает противоскользящим эффектом. Универсальный размер.



Термобрашинг, размер 33 x 1 см

BREX33

Серия «EXCEPTION»

Изонутая форма щеток адаптируется по форме головы, отлично подходят для укладки. Покрытие Soft Touch.




Щетка туннельная с нейлоновым штифтом + нат. щетина, 13 рядов

BREX302



Щетка туннельная с нейлоновым штифтом, 13 рядов

BREX303



Щетка массажная на подушке, с нейлоновым штифтом + нат. щетина, 9 рядов

BREX702



Щетка массажная на подушке, с нейлоновым штифтом, 9 рядов

BREX703




Щетка массажная на подушке, с тонким нейлоновым штифтом, 9 рядов

BREX707


Серия «COLOR»

Керамическое покрытие, облегченный вес, нейлоновая щетина, пластиковый хвостик. При нагревании меняют цвет рабочей поверхности!




Термобрашинг оранжевый/желтый, Ø 18/30 мм

DW20194-COLOR




Термобрашинг синий/красный, Ø 44/62 мм

DW20197-COLOR




Термобрашинг красный/оранжевый, Ø 25/41 мм

DW20195-COLOR




Термобрашинг зеленый/желтый, Ø 52/72 мм

DW20198-COLOR



Термобрашинг малиновый/розовый, Ø 34/52 мм

DW20196-COLOR



Термобрашинг серый/св. голубой, Ø 62/86 мм

DW20199-COLOR

Серия «ОРАНЖЕВАЯ»

Керамическое покрытие с добавлением турмалина. Волнистая ионовая щетина. Ручка с покрытием Soft Touch.



Термобрашинг, Ø 25/37 мм

BRM25



Термобрашинг, Ø 33/50 мм

BRM33



Термобрашинг, Ø 43/60 мм

BRM43



Термобрашинг, Ø 53/70 мм

BRM53

Серия «EASY TOUCH»

Керамическое покрытие, литая ручка с противоскользящим покрытием, нейлоновая щетина, пластиковый хвостик для разделения прядей.



Термобрашинг, Ø 18/32 мм

6978SNGHP (IRS)



Термобрашинг, Ø 25/38 мм

6977SNGHP (IRS)



Термобрашинг, Ø 31/45 мм

6976SNGHP (IRS)



Термобрашинг, Ø 42/65 мм

6974SNGHP (IRS)

Серия «ЭКОНОМ»

Пластиковая литая ручка, нейлоновая щетина, алюминиевая поверхность для быстрого нагрева. Пластиковый хвостик для разделения прядей.



Термобрашинг, Ø 25/40 мм

BR6977HP



Термобрашинг, Ø 30/45 мм

BR6976HP



Термобрашинг, Ø 43/55 мм

BR6974HP

СЕРИЯ «АКВАРЕЛ»

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ — ЭЛАСТОМЕР.
Материал, из которого изготовлены щетки имеет высокоэластичные свойства. Щетки гладкие, приятные на ощупь и очень легкие. Абсолютно универсальны и подойдут для любого типа волос — густых, длинных, вьющихся, для распутывания сложных укладок и начесов.



Щетка продувная, с нейлоновым штифтом, подвижными ламелями, 10 рядов

BRA202



Щетка продувная с нейлоновым штифтом, подвижными ламелями, 7 рядов

BRA203



Щетка продувная с нейлоновым штифтом, 15 рядов

BRA205


Серия «VITRAGE»

Ультрагибкие двойные нейлоновые щетинки обеспечивают комфортное расчесывание волос. Рекомендована для расчесывания и распутывания мокрых и сухих волос.



Щетка с нейлоновой щетиной, 6 рядов

BRV1



Щетка с нейлоновой щетиной, 6 рядов

BRV2



Щетка с нейлоновой щетиной, 6 рядов

BRV3



Щетка с нейлоновой щетиной, 6 рядов

BRV4

Серия «NATUREL»

Деревянные продувные щетки с противоскользящими резиновыми вставками на ручке.



Щетка массажная, прямоугольная, пластиковый штифт, 7 рядов
BRN120



Щетка массажная, овальная, пластиковый штифт, 11 рядов
BRN140



Щетка массажная, овальная, пластиковый штифт, 13 рядов
BRN160



Щетка массажная, прямоугольная, пластиковый штифт, 11 рядов
BRN360

ЩЕТКИ-ЛОПАТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

Легкие, удобные щетки-лопаты с новой формой ручки. Для каждого пальчика своя выемка. Цвета: черный (Soft Touch покрытие), бежевый, красный и белый лак!



Щетка массажная «лопата», нейлоновый штифт, 13 рядов
BRGB15beige



Щетка массажная «лопата», нейлоновый штифт, 13 рядов
BRGB15black



Щетка массажная «лопата», нейлоновый штифт, 13 рядов
BRGB15red



Щетка массажная «лопата», нейлоновый штифт, 13 рядов
BRGB15white

Серия «COFFEE»

Оригинальный цвет, матовое покрытие.
Легкий вес, литая эргономичная ручка.
Щетки подходят для сухих и влажных
волос любой длины и типа.



Щетка массажная с нат. щетиной + нейлоновый штифт,
8 рядов

BR6302



Щетка массажная мини с нат. щетиной + нейлон. штифт,
7 рядов

BR6403



Щетка массажная с металлическими зубцами, 8 рядов

BR6306




Щетка массажная мини с пластиковыми зубцами, 7 рядов

BR6401



Щетка массажная с нейлон. зубцами, 8 рядов

BR6307



Щетка массажная мини с металлическими зубцами, 7 рядов


BR6402

Серия «NEW FLEXI»

Основа щеток выполнена в форме «Зигзаг» — гнется во всех направлениях, комфортное и легкое расчесывание. Щетки подходят для сухих и влажных волос любой длины и типа.




Щетка продувная, со смешанной щетиной, 8 рядов, черная
BRZ107



Щетка туннельная малая с антистатическим покрытием, нейлон. штифт + нат. щетина, 9 ряд
BRZ103



Щетка продувная, с двойной нейлоновой щетиной, 9 рядов, черная
BRZ108




Щетка туннельная малая с антистатическим покрытием, нейлон. штифт, 9 рядов
BRZ104



Щетка туннельная со смешанной щетиной, 7 рядов, ручка крючок
BRZ105



Щетка туннельная с антистатическим покрытием, нейлон. штифт, 9 рядов
BRZ102



Щетка туннельная с нейлоновым штифтом, 7 рядов, ручка крючок, белая
BRZ106



Щетка туннельная с антистат. покрытием, нейлон. штифт + нат. щетина, 9 рядов
BRZ101

ЩЕТКИ ДЛЯ УКЛАДКИ

Самые востребованные модели.
Для укладки под фен, продувные, эргономичные.
Для волос любого типа и длины.



Щетка вогнутая, прорезиненное покрытие Soft Touch,
9 рядов

BR69539 black



Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт,
7 рядов

DW9532B-RED



Щетка вогнутая, прорезиненное покрытие Soft Touch,
9 рядов

BR69539 brown



Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт,
7 рядов

DW9532B



HIT


Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт,
7 рядов

BR69402B



Щетка туннельная керамическая двусторонняя,
пластиковый штифт, 7 рядов

BR69502SB IRSB



Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт,
7 рядов


DW9532B-VB BLUE



Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт,
9 рядов

DW9526B

ЩЕТКИ ДЛЯ УКЛАДКИ



Щетка туннельная двусторонняя, пластиковый штифт, 9 рядов

DW9526B-VA BLUE



Щетка для укладки, искусственная щетина, 3 ряда

BR6935



Щетка «рыбья кость», пластиковый штифт, 7 рядов

BR69403



Щетка для укладки, металлическая щетина, 3 ряда

BR-6934M



Щетка «рыбья кость», пластиковый штифт, 7 рядов

BR6952B



Щетка «лопата», пластиковые зубцы на подушке, прорезиненное покрытие Soft Touch, 12 рядов

BR69993B(IRB)



Щетка для укладки, пластиковый штифт, 7 рядов

BR6962B



Щетка «лопата», натуральная щетина, пластиковый штифт, с хвостиком, 12 рядов

BR69995BC blue


ЩЕТКИ МАССАЖНЫЕ

Литая ручка, легкий вес, покрытие Soft Touch.
Подходят для ежедневного расчесывания, укладки.
Для волос любого типа и длины.



Щетка массажная «лопата малая» с пластиковыми зубцами, 9 рядов

BR7507



Щетка массажная «лопата малая» с пластиковыми зубцами, 9 рядов

BR7508



Щетка массажная «лопата малая»,
нат. щетина + нейлон. штифт, 9 рядов

BR7509



Щетка массажная «лопата» с пластиковыми зубцами,
13 рядов

BR7517



Щетка массажная «лопата» с нат. щетиной
+ нейлон. штифт, 13 рядов

BR7518

Серия «MONSTER VENT»

Иновационная продувная серия из дерева.
Мягкая суперлегкая ручка с защитой от скольжения.
Керамическое покрытие, комбинированная щетина.
Съемный пластиковый хвостик. Большие диаметры.



Термобрашинг, Ø 22/54 мм

BR640



Термобрашинг, Ø 38/74 мм

BR670



Термобрашинг, Ø 50/86 мм

BR690



Термобрашинг, Ø 65/105 мм

BR700



Термобрашинг, Ø 80/120 мм

BR701

Серия «BAMBOO»

Экологически чистая серия из натурального бамбука. Термобрашинги с керамическим покрытием и нейлоновой щетиной. Брашинги с вентилируемой рабочей поверхностью.

Рассредоточенная на большом расстоянии смешанная щетина позволяет волосам скользить свободно при расчесывании.



Термобрашинг, Ø 31/48 мм

BRBAM04SN



Брашинг, Ø 28/68 мм

BRBAM28



Термобрашинг, Ø 43/62 мм

BRBAM03SN



Брашинг, Ø 38/78 мм

BRBAM38



Термобрашинг, Ø 38/55 мм

BRBAM02SN



Термобрашинг, Ø 58/77 мм

BRBAM01SN



Брашинг, Ø 50/90 мм

BRBAM50

Серия «BAMBOO»

Щетки с пластиковым штифтом и смешанной щетиной. Мягкая подушка на щетках дает более легкое и комфортное прикосновение к коже головы.



Щетка массажная, деревянная, пластиковый штифт + нат. щетина, прямоугольная, 5 рядов

BRBAM123



Щетка массажная, деревянная, пластиковый штифт + нат. щетина, овальная, 11 рядов

BRBAM163



Щетка массажная, деревянная, пластиковый штифт + нат. щетина, прямоугольная, 11 рядов

BRBAM383



Щетка массажная, пластиковые зубцы, на подушке, 10 рядов

BRBAM69949B



Щетка массажная, пластиковые зубцы, на подушке, 13 рядов

BRBAM6993B

Серия «ROSE GOLD»

Эргономичный дизайн деревянной ручки полностью повторяет изгибы ладони, новаторская щетина Hi-Lo Twist, расположенная по спирали, позволяет скользить по волосам по направлению укладки. Керамическое покрытие. Комбинированная щетина.



Термобрашинг, Ø 18/46 мм

BR220



Термобрашинг, Ø 22/54 мм

BR240



Термобрашинг, Ø 22/54 мм

BR240



Термобрашинг, Ø 38/74 мм

BR242

Серия «TORNADO»

Продувные брашинги с длинными канавками на основании, предназначены для лучшей проходимости потоков воздуха. Смешанная щетина вместе с продуваемыми отверстиями ускоряет высыхание и увеличивает объем и блеск волос.

Щетки подходят для влажных и для сухих волос. Шариковый наконечник очень мягко массирует кожу головы. Текстурированная поверхность дает защиту от скольжения в руках и определенный шарм данной серии.



Брашинг, натуральная щетина + нейлон, Ø 24/52 мм
BRTO-1



Щетка с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 7 рядов
BRTO-120



Брашинг, натуральная щетина + нейлон, Ø 28/60 мм
BRTO-2



Щетка с нейлоновым штифтом, овальная, 13 рядов
BRTO-160



Брашинг, натуральная щетина + нейлон, Ø 36/68 мм
BRTO-3



Щетка с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 11 рядов
BRTO-360

Серия «TERMiT»

Деревянные термобрашинги с керамическим покрытием. Эргономичная форма. Облегченный вес. Прямая нейлоновая щетина. Ручка с продувными отверстиями.



Термобрашинг, Ø 25/40 мм

BRTM25



Термобрашинг, Ø 30/45 мм

BRTM30



Термобрашинг, Ø 35/55 мм

BRTM35



Термобрашинг, Ø 45/62 мм

BRTM45



Термобрашинг, Ø 55/72 мм

BRTM55

Деревянные щетки с пластиковым штифтом. Эргономичная форма. Ручка с продувными отверстиями. Подходят для волос любой длины и типа.



Щетка массажная с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 7 рядов

BRTM120



Щетка массажная с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 11 рядов

BRTM140



Щетка массажная с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 13 рядов

BRTM160



Щетка массажная с нейлоновым штифтом, прямоугольная, 11 рядов

BRTM60

БРАШИНГИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Натуральная щетина, пластиковые штифты.
Эргономичная ручка. Для укладки волос.



Брашинг, Ø 16/40 мм

BRW504CN




Брашинг, Ø 38/65 мм

BRW508CN




Брашинг, Ø 20/45 мм

BRW505CN




Брашинг, Ø 44/70 мм

BRW509CN



Брашинг, Ø 25/55 мм

BRW506CN



Брашинг, Ø 32/60 мм

BRW507CN



Щетка деревянная, полукруглая форма, 7 рядов

BRWBC308

БРАШИНГИ С МЯГКОЙ РУЧКОЙ

Деревянные брашинги.
Облегченная мягкая ручка, натуральная щетина,
не продувные. Для укладки и полировки волос.



Брашинг, Ø 16/40 мм

BRWC601



Брашинг, Ø 19/49 мм

BRWC602



Брашинг, Ø 26/55 мм

BRWC603



Брашинг, Ø 34/65 мм

BRWC604



Брашинг, Ø 42/70 мм

BRWC605

БРАШИНГИ ИЗ ЭБЕНОВОГО ДЕРЕВА

Натуральная щетина, легкий вес, граненая ручка,
для лучшего удержания в руке. Не продувные.
Для укладки и полировки волос.



Брашинг, Ø 14/38 мм

BRT1211



Брашинг, Ø 18/46 мм

BRT1212



Брашинг, Ø 22/54 мм

BRT1214



Брашинг, Ø 28/64 мм

BRT1216



Брашинг, Ø 38/78 мм

BRT1217

БРАШИНГИ ТУННЕЛЬНЫЕ

Деревянные, натуральная щетина, пластиковые штифты, продувные. Для укладки и полировки волос.



Термобрашинг, Ø 12/46 мм

BR2040



Термобрашинг, Ø 22/56 мм

BR2050



Термобрашинг, Ø 28/62 мм

BR2060



Термобрашинг, Ø 38/72 мм

BR2070

ЩЕТКИ МАССАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Деревянные щетки на подушке средней жесткости. Цельная деревянная ручка. Для ежедневного расчесывания и укладки. Подходят для волос любого типа и длины.



Щетка деревянная, мини, с пластмассовыми зубцами, 7 рядов

BR20100



Щетка деревянная, натуральная щетина + пластик. штифт, 7 рядов

BR20120



Щетка деревянная массажная с пластмассовыми зубцами, 11 рядов

BR20140

Серия «BLACK»

Деревянные щетки на подушке средней жесткости. Цельная деревянная ручка. Прочное лаковое покрытие, защищающее от воздействия воды. Для ежедневного расчесывания и укладки. Подходят для волос любого типа и длины.



Щетка массажная, пластиковый штифт, 7 рядов

BRWT64



Щетка овальная массажная, пластиковый штифт, 11 рядов

BRWT63



Щетка массажная, пластиковый штифт, 11 рядов

BRWT61



Щетка массажная, нат. щетина + пластиковый штифт, 11 рядов

BRWT62




Щетка массажная, нат. щетина + пластиковый штифт, 11 рядов

BRWT60


Серия «BLACKWOOD»

Деревянные щетки. Уникальное сочетание черного сатинового покрытия ручки и резной кромки. Мягкая и подвижная нейлоновая щетина обеспечивает легкое расчесывание. Для ежедневного расчесывания и укладки. Подходят для волос любого типа и длины.



Щетка массажная, овальная, мини, деревянная, нейлоновый штифт, 9 рядов

BRB100



Щетка массажная, прямоугольная, мини, деревянная, нейлоновый штифт, 11 рядов

BRB200



Щетка массажная, прямоугольная, узкая, деревянная, нейлоновый штифт, 7 рядов

BRB300



Щетка массажная, овальная, деревянная, большая, нейлоновый штифт, 12 рядов

BRB400



Щетка массажная, прямоугольная, деревянная, большая, нейлоновый штифт, 13 рядов

BRB500

ЩЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ С НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ

Деревянные щетки. Целая деревянная ручка.
Натуральная щетина.

Для ежедневного расчесывания и укладки.
Подходят для волос любого типа и длины.



Щетка для укладки, 3 ряда

BR-WC306



Щетка, 7 рядов

BR-WC617



Щетка, 4 ряда

BR-WC307



Щетка на подушке, 9 рядов

BR-WC618



Щетка, 5 рядов

BR-WC616



Щетка, нат. щетина + нейлоновый штифт,
прорезиненное покрытие Soft Touch, 16 рядов

BR69547CNR

ONE-SERIE

NEW

Алюминиевый инновационный цельный корпус брашингов серии обеспечивает идеальную и быструю укладку, гарантирует устойчивость и предотвращает зацепление и захватывание волос. Эргономичная ручка насыщенного фиолетового цвета обеспечивает потрясающий внешний вид и очень приятное ощущение. Подходит для придания укладке формы и объема.



Термобрашинг ONE, Ø 16 мм

88024



Термобрашинг ONE, Ø 25 мм

88025



Термобрашинг ONE, Ø 33 мм

88026



Термобрашинг ONE, Ø 43 мм

88027



Термобрашинг ONE, Ø 53 мм

88028

CC-SERIE

NEW

Высококачественное медно-керамическое покрытие корпуса щетки оптимально распределяет тепло. Щетина термобрашинга обладает высокой термостойкостью для эффективного стайлинга. Специально закругленные кончики щетины особенно бережно относятся к коже головы, позволяя укладывать волосы быстро и аккуратно. Благодаря нескользящей ручке брашинги удобно ложатся в руку, облегчая работу. Удобство использования термобрашинга для волос CC-Serie улучшается благодаря острию на конце ручки, которое идеально подходит для разделения волос на проборы. Термобрашинги Cooper Ceramic обладают антистатическим эффектом.



Термобрашинг CC25, Ø 25 мм

88071-1



Термобрашинг CC33, Ø 33 мм

88071-2



Термобрашинг CC43, Ø 43 мм

88071-3



Термобрашинг CC53, Ø 53 мм

88071-4

T-SERIE и T-SERIE ROSE

NEW

Гладкий, бесшовный алюминиевый цилиндр в брашингах серии T-Series изготовлен на основе ионизированного материала с антистатическим эффектом.

Алюминиевый корпус и термостойкие щетинки предотвращают наматывание волос на щетку и их повреждение. Специально закругленная щетина особенно бережно относится к коже

головы, позволяя укладывать волосы максимально быстро и аккуратно.

Благодаря нескользящей ручке брашинги T-Series удобно ложатся в руку, облегчая работу. Удобство использования этой щетки для волос улучшается благодаря остию на конце нескользящей ручки, которое идеально подходит для разделения волос на проборы.



Термобрашинг Т300, Ø 20 мм

88030-3



Термобрашинг Т350 Rosé, Ø 43 мм

88035-3R



Термобрашинг Т310, Ø 25 мм

88031-3



Термобрашинг Т370, Ø 53 мм

88037-3



Термобрашинг Т310 Rosé, Ø 25 мм

88031-3R



Термобрашинг Т370 Rosé, Ø 53 мм

88037-3



Термобрашинг Т330, Ø 33 мм

88033-3



Термобрашинг Т390, Ø 65 мм

880390-3



Термобрашинг Т330 Rosé, Ø 33 мм

88033-3R



Термобрашинг Т400, Ø 80 мм

880400-3



Термобрашинг Т350, Ø 43 мм

88035-3

Щетки S-SERIE

NEW

Профессиональные щетки JAGUAR S-Serie используются для укладки волос, имеют закругленные синтетические щетинки и прорезиненный матово-черный корпус. Благодаря эргономичной форме ручки щеток JAGUAR S-Serie они удобно ложатся в руку и вы не будете испытывать усталость во время работы.



Щетка туннельная S1

88001-1



Щетка для стайлинга S2

88002-1



Щетка маленькая S3 с воздушной подушкой подходит для расчесывания волос

88003-1



Щетка круглая S4 с воздушной подушкой подходит для бережного и легкого распутывания волос

88004-1



Щетка прямоугольная S5 с воздушной подушкой подходит для расчесывания волос

88005-1

Щетки SP-SERIE

NEW

Профессиональные термостойкие щетки JAGUAR серии SP используются для укладки волос, имеют закругленные нейлоновые щетинки и инновационное покрытие для антистатического эффекта. Благодаря эргономичной форме ручки щеток JAGUAR SP-Serie они удобно ложатся в руку и вы не будете испытывать усталость во время работы.



Щетка малая SP1 с воздушной подушкой подходит для расчесывания волос

880081



Щетка большая SP2 с воздушной подушкой подходит для расчесывания волос

880082



Щетка овальная SP3 с воздушной подушкой подходит для бережного и легкого распутывания волос

880083



Щетка туннельная малая SP4 направляет напор воздуха, сокращая время сушки волос

880084



Щетка туннельная большая SP5 подходит для бережного и легкого распутывания волос

880085



Щетка туннельная большая SP6 — быстрая сушка и выпрямление волос благодаря алюминиевому покрытию

880086

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



ГОЛОВЫ УЧЕБНЫЕ

BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ

M-2049A



4 сектора. Цвет волос шатен, блонд, брюнет, седина, 20-25 см

M-8000AD



4 сектора. Цвет волос шатен, русый, блонд, седина, 20-25 см

M-4151K



Цвет волос блонд (коза), 20-30 см

M-4151XL-407



Цвет волос темный блонд, 50-60 см

M-2023M- 6



Цвет волос шатен, 30-40 см

M-2023M- 401



Цвет волос брюнет, 30-40 см

M-4151L-401



Цвет волос брюнет, 45-50 см

M-4151L-6



Цвет волос шатен, 45-50 см

M-4151XL-408



M-4151XL-408
Цвет волос блонд, 50-60 см

M-4151XL-6



M-4151L-408
Цвет волос блонд, 45-50 см

Цвет волос шатен, 50-60 см

M-880BD-6



Цвет волос шатен, 35 см

ПРОТЕИНОВЫЕ ВОЛОСЫ

FI-2022M-6



Цвет волос шатен, 30-40 см

FI-2022XL-6



Цвет волос шатен, 50-60 см

FI-2021L-408



Цвет волос блонд, 50-60 см

FI-2022XL-401



Цвет волос брюнет, 50-60 см

ШТАТИВЫ

H0931

Штатив настольный



Пластиковый,
максимальная высота 29,5 см

H-0108

Штатив настольный



Пластиковый,
максимальная высота 14,5 см

H-0994A

Штатив напольный



Металлический, с чехлом,
максимальная высота 180 см

БИГУДИ
КОКЛЮШКИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



БИГУДИ-БУМЕРАНГИ



BUM12150 Ø 12 × 150 мм; 10 шт.



BUM14150 Ø 14 × 150 мм; 10 шт.



BUM16150 Ø 16 × 150 мм; 10 шт.



BUM18150 Ø 18 × 150 мм; 10 шт.



BUM12180 Ø 12 × 180 мм; 10 шт.



BUM14180 Ø 14 × 180 мм; 10 шт.



BUM16180 Ø 16 × 180 мм; 10 шт.



BUM18180 Ø 18 × 180 мм; 10 шт.



BUM20180 Ø 20 × 180 мм; 10 шт.



BUM12240 Ø 12 × 240 мм; 10 шт.



BUM14240 Ø 14 × 240 мм; 10 шт.



BUM16240 Ø 16 × 240 мм; 10 шт.



BUM18240 Ø 18 × 240 мм; 10 шт.




BUM20240 Ø 20 × 240 мм; 10 шт.

БИГУДИ-ЛИПУЧКИ




R-VTR10
Ø 13 мм, 12 шт.




R-VTR9
Ø 16 мм, 12 шт.



R-VTR8
Ø 20 мм, 12 шт.




R-VTR7
Ø 24 мм, 12 шт.



R-VTR6
Ø 28 мм, 12 шт.




R-VTR5
Ø 32 мм, 12 шт.



R-VTR4
Ø 36 мм, 12 шт.




R-VTR3
Ø 40 мм, 12 шт.




R-VTR2
Ø 44 мм, 12 шт.



R-VTR1
Ø 48 мм, 12 шт.




R-VTR14
Ø 52 мм, 6 шт.




R-VTR15
Ø 55 мм, 6 шт.



R-VTR16
Ø 61 мм, 6 шт.



R-VTR17
Ø 65 мм, 6 шт.



R-VTR18
Ø 70 мм, 6 шт.




R-VTR19
Ø 78 мм, 6 шт.

БИГУДИ
ПЛАСТИКОВЫЕ




RMHR4
Ø 20 мм, 12 шт.



RMHR3
Ø 26 мм, 12 шт.



RMHR2
Ø 32 мм, 12 шт.



RMHR1
Ø 38 мм, 12 шт.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ БИГУДИ



R-PIK-1-20
пластмассовые, 20 шт.

БИГУДИ
ПОРОЛОНОВЫЕ



R-FMR-5 Black
Ø 16 мм, 12 шт.



R-FMR-4 Black
Ø 22 мм, 12 шт.



R-FMR-2 Black
Ø 28 мм, 12 шт.



R-FMR-1 Black
Ø 38 мм, 12 шт.

КОКЛЮШКИ
«ВОЛНА»



R-SR-1
Ø 5 мм, 12 шт.



R-SR-3
Ø 7,5 мм, 12 шт.



R-SR-4
Ø 8,5 мм, 12 шт.



R-SR-5
Ø 10,5 мм, 12 шт.



R-SR-6
Ø 13 мм, 12 шт.



R-SR-7
Ø 16 мм, 12 шт.

КОКЛЮШКИ ПРЯМЫЕ
ДЛИННЫЕ



RWL1

Ø 6 мм, длинные, 12 шт.



RWL8

Ø 6,5 мм, длинные, 12 шт.



RWL2

Ø 7 мм, длинные, 12 шт.



RWL3

Ø 8,5 мм, длинные, 12 шт.



RWL4

Ø 9 мм, длинные, 12 шт.



RWL5

Ø 12 мм, длинные, 12 шт.



RWL10

Ø 16 мм, длинные, 12 шт.

КОКЛЮШКИ ПРЯМЫЕ
КОРОТКИЕ



RWL11

Ø 6,5 мм, короткие, 12 шт.




RWL13

Ø 7 мм, короткие, 12 шт.



RWL6

Ø 8,5 мм, короткие, 12 шт.



RWL7

Ø 9 мм, короткие, 12 шт.



RWL9

Ø 12 мм, короткие, 12 шт.



RWL12

Ø 16 мм, короткие, 12 шт.

ХОМУТЫ
НА КОКЛЮШКИ



R-SRL-50

Силиконовые, длинные, 50 шт.



R-SRS-50

Силиконовые, короткие, 50 шт.


СЕТОЧКИ
ШАПОЧКИ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты




СЕТОЧКИ ДЛЯ ВОЛОС



CE050 малая для пучка, черная, 20-25 см

CE100 большая для головы, черная, 35-40 см



CE051 малая для пучка, коричневая, 20-25 см

CE101 большая для головы, коричневая, 35-40 см




CE052 малая для пучка, блонд, 20-25 см

CE102 большая для головы, блонд, 35-40 см



CE053 малая для пучка, серая, 20-25 см

CE103 большая для головы, серая, 35-40 см



CE054 малая для пучка, темно-коричневая, 20-25 см

CE104 большая для головы, темно-коричневая, 35-40 см

MI-8171L

Сеточка для волос



CA-12

Шапочка для процедур



Цветная, одноразовая,
30 шт./уп.

CA-9193K

Шапочка для мелирования



Силикон,
с металлическим крючком,
белая

CA091-A

Шапочка для мелирования



Силикон,
с металлическим крючком,
фиолетовая

CA091-B

Шапочка для мелирования



Силикон,
с металлическим крючком,
белая

CA-9151K1

Шапочка для мелирования



Полимер,
с пластиковым крючком,
4 шт./уп.

ШПИЛЬКИ
НЕВИДИМКИ
ЗАЖИМЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



НЕВИДИМКИ ПРЯМЫЕ



SLN40P-1/60 черный, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40P-3/60 коричневый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40P-4/60 серебристый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40P-5/60 золотистый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40P-1/200 черный, 40 мм, 200 г (мягкие)
SLN40P-3/200 коричневый, 40 мм, 200 г (мягкие)
SLN40P-5/200 золотистый, 40 мм, 200 г (мягкие)



SLN50P-1/24 черный, 50 мм, 24 шт. (мягкие)
SLN50P-3/24 коричневый, 50 мм, 24 шт. (мягкие)
SLN50P-1/60 черный, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN50P-3/60 коричневый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN50P-4/60 серебристый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN50P-5/60 золотистый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN50P-5/200 золотистый, 50 мм, 200 г (мягкие)



SLN60P-1/60 черный, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN60P-3/60 коричневый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN60P-4/60 серебристый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN60P-5/60 золотистый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)



SLN60P-1/200 черный, 60 мм, 200 г (мягкие)
SLN60P-1/200 коричневый, 60 мм, 200 г (мягкие)



CL151 черный, 50 мм, 500 г (жесткие)
CL152 коричневый, 50 мм, 500 г (жесткие)

НЕВИДИМКИ ВОЛНА



SLN51V-1/200 черный, 50 мм, 200 г (мягкие)
SLN52V-1/200 коричневый, 50 мм, 200 г (мягкие)
SLN53V-1/200 золотистый, 50 мм, 200 г (мягкие)



SLN40V-1/60 черный, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40V-3/60 коричневый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40V-4/60 серебристый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40V-5/60 золотистый, 40 мм, 60 шт. (мягкие)
SLN40V-1/200 черный, 40 мм, 200 г (мягкие)
SLN40V-3/200 коричневый, 40 мм, 200 г (мягкие)
SLN40V-4/200 серебристый, 40 мм, 200 г (мягкие)
SLN40V-5/200 золотистый, 40 мм, 200 г (мягкие)



CL153 черный, 50 мм, 500 г (жесткие)
CL154 коричневый, 50 мм, 500 г (жесткие)



CL3011B-1
CL3011B-2

черный, 50 мм, 60 шт. (жесткие)
бронзовый, 50 мм, 60 шт. (жесткие)

HIT



SLN50V-1/24
SLN50V-3/24
SLN50V-1/60
SLN50V-3/60
SLN50V-4/60
SLN50V-5/60
SLN50V-1/200
SLN50V-3/200

черный, 50 мм, 24 шт. (мягкие)
коричневый, 50 мм, 24 шт. (мягкие)
черный, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
коричневый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
серебристый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
золотистый, 50 мм, 60 шт. (мягкие)
черный, 50 мм, 200 г (мягкие)
коричневый, 50 мм, 200 г (мягкие)



SLN60V-1/60
SLN60V-3/60
SLN60V-4/60
SLN60V-5/60
SLN60V-1/200
SLN60V-3/200
SLN60V-4/200

черный, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
коричневый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
серебристый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
золотистый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
черный, 60 мм, 200 г (мягкие)
коричневый, 60 мм, 200 г (мягкие)
серебристый, 60 мм, 200 г (мягкие)

ШПИЛЬКИ ПРЯМЫЕ



SLT45P-1/60
SLT45P-3/60
SLT45P-4S/60
SLT45P-5/60
SLT45P-4S/200

черный, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
коричневый, 45 мм, 60 шт. (жесткие)
серебристый, 45 мм, 60 шт. (жесткие)
золотистый, 45 мм, 60 шт. (жесткие)
серебристый, 45 мм, 200 г (мягкие)



SLT60P-1/24
SLT60P-3/24
SLT60P-1/60
SLT60P-3/60
SLT60P-4S/60
SLT60P-5/60


черный, 60 мм, 24 шт. (мягкие)
коричневый, 60 мм, 24 шт. (мягкие)
черный, 60 мм, 60 шт. (жесткие)
коричневый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
серебристый, 60 мм, 60 шт. (жесткие)
золотистый, 60 мм, 60 шт. (жесткие)




SLT70P-1/60
SLT70P-3/60
SLT70P-4S/60
SLT70P-5/60

черный, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
коричневый, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
серебристый, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
золотистый, 70 мм, 60 шт. (жесткие)


ШПИЛЬКИ ВОЛНА




- SLT45VT-1/60** черный, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT45VT-3/60** коричневый, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT45VT-1/200** черный, 45 мм, 200 г (мягкие)
- SLT45VT-3/200** коричневый, 45 мм, 200 г (мягкие)
- SLT45VT-4S/200** серебристый, 45 мм, 200 г (мягкие)



- SLT45V-1/60** черный, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT45V-3/60** коричневый, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT45V-4S/60** серебристый, 45 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT45V-5/60** золотистый, 45 мм, 60 шт. (жесткие)
- SLT45V-1/200** черный, 45 мм, 200 г (мягкие)
- SLT45V-3/200** коричневый, 45 мм, 200 г (мягкие)
- SLT45V-5/200** золотистый, 45 мм, 200 г (жесткие)



- SLT60V-1/24** черный, 60 мм, 24 шт. (мягкие)
- SLT60V-3/24** коричневый, 60 мм, 24 шт. (мягкие)
- SLT60V-1/60** черный, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT60V-3/60** коричневый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT60V-4S/60** серебристый, 60 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT60V-5/60** золотистый, 60 мм, 60 шт. (жесткие)
- SLT60V-1/200** черный, 60 мм, 200 г (мягкие)
- SLT60V-3/200** коричневый, 60 мм, 200 г (мягкие)



- SLT70V-1/60** черный, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT70V-3/60** коричневый, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT70V-4S/60** серебристый, 70 мм, 60 шт. (мягкие)
- SLT70V-5/60** золотистый, 70 мм, 60 шт. (жесткие)
- SLT70V-1/200** черный, 70 мм, 200 г (мягкие)
- SLT70V-3/200** коричневый, 70 мм, 200 г (мягкие)

CL3775black

NEW

Набор для причесок




Металл, 6 см, 4 шт./уп.

CL3775brown

NEW

Набор для причесок



Металл, 6 см, 4 шт./уп.

CL3777black

NEW

Набор для причесок



Металл, 6 см, 8 шт./уп.

CL3777brown

NEW

Набор для причесок



Металл, 6 см, 8 шт./уп.

CL2603lemon gold

NEW

Зажим для волос



Металл, 6 см, 2 шт./уп.

CL2603white/black

NEW

Зажим для волос



Пластик, 6 см, 2 шт./уп.

CL30

Липучки для укладки



Полимерный материал, 12 см, 2 шт./уп.

CL-2502CBN

Зажим для волос



Черный одинарный, карбон, 4,5 см, 50 шт./уп.

CL139

Зажим для волос



Серебристый одинарный, металл, 4,4 см, 50 шт./уп.

CL239

Зажим для волос



Серебристый одинарный, металл, 8,1 см, 50 шт./уп.

CL939

Зажим для волос



Серебристый двойной, металл, 4,6 см, 50 шт./уп.

CL2015

Зажим для волос



С силиконовой вставкой, пластик, 11,5 см, 4 шт./уп.

CL2202 (черн.)

Зажим для волос



Пластик, 8 см, 12 шт./уп.

JB00315

Зажим для волос



Пластик, 10 см, 4 шт./уп.

CL2403

Зажим для волос



Пластик и металл, 8 см, 12 шт./уп.

CL2202 (цвет.)

Зажим для волос



Пластик, 8 см, 12 шт./уп.

CL2207

Зажим для волос



Пластик, 10 см, 4 шт./уп.

CL2410

Зажим для волос



Пластик, 12 см, 4 шт./уп.

CL2419

Зажим для волос



Пластик, 8 см, 12 шт./уп.

CL2522

Зажим для волос



Пластик с добавлением карбона,
9 см, 4 шт./уп.

JB0018

Зажим для волос



Пластик, 11,8 см, 6 шт./уп.

CL2601

Зажим для волос



Пластик, 11 см, 2 шт./уп.

CL2602

Зажим для волос



Карбоновый цветной, 12 см, 6 шт./уп.

JB-0033

Зажим для волос



Карбоновый цветной, 12 см, 6 шт./уп.

JB0028

Зажим для волос



Пластик с резиновой вставкой,
11 см, 6 шт./уп.

JB0022

Зажим для волос

HIT



Пластик, 12,4 см, 4 шт./уп.

JB0024

Зажим для волос



Пластик, 12,5 см, 4 шт./уп.

CL2521

Зажим для волос



Пластик, 6 см, 12 шт./уп.

CL2415

Зажим для волос



Металл, 5,5 см, 12 шт./уп.

CL2523

Зажим для волос



Пластик, 14 см, 2 шт./уп.

CL2415 green

Зажим для волос



Металл, 5,5 см, 12 шт./уп.

CL2415 blue

Зажим для волос



Металл, 5,5 см, 12 шт./уп.

CL2416 blue

Зажим для волос



Металл, 5,5 см, 12 шт./уп.

CL2416

Зажим для волос



Металл, 5,5 см, 12 шт./уп.

CL2401

Зажим для волос



Металл, 10 см, 12 шт./уп.

ВАЛИКИ
РЕЗИНКИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, ИСКУССТВЕННЫЙ ВОЛОС И СЕТКА, 18 x 11 CM




HO-PC Blond



HO-PC Dark brown

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, СЕТКА С РЕЗИНКОЙ, 21 CM



HO-5112 Brown




HO-5112 Blond




HO-5112 Black

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, ГУБКА С КНОПКОЙ, 25 CM



HO-5111 Brown



HO-5111 Blond



HO-5111 Black

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, ИСКУССТВЕННЫЙ ВОЛОС, Ø 8 CM



HO-5115 Brown



HO-5115 Blond



HO-5115 Black

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, ГУБКА, Ø 8 CM



HO-5321S/10 Brown



HO-5321S/10 Blond




HO-5321S/10 Black

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, СЕТКА, Ø 8 CM



HO-5116 Brown




HO-5116 Blond




HO-5116 Black


ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИЧЕСОК, СЕТКА, Ø 10 CM



HO-5149 Brown



HO-5149 Blond



HO-5149 Black

РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС МАХИ



RES038
12 шт., Ø 45 мм,
силиконовые,
черный/серый



RES039
12 шт., Ø 45 мм,
силиконовые,
коричневый/бежевый

РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС MINI



RE026
10 шт., Ø 25 мм,
цветные



RE027
10 шт., Ø 25 мм,
черные



RE028
10 шт., Ø 25 мм,
коричневые

РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС MIDI



RE023
10 шт., Ø 45 мм,
цветные



RE024
10 шт., Ø 45 мм,
черные



RE025
10 шт., Ø 45 мм,
коричневые



RE040
10 шт., Ø 45 мм,
цветные



RE041
10 шт., Ø 45 мм,
серебристые



RE042
10 шт., Ø 45 мм,
золотистые



RE043
10 шт., Ø 45 мм,
коричневые

РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС МАХИ



RE020
10 шт., Ø 45 мм,
цветные



RE021
10 шт., Ø 45 мм,
черные



RE022
10 шт., Ø 45 мм,
коричневые

РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС



RES036
100 шт., Ø 25 мм,
силиконовые, черные



RES037
100 шт., Ø 25 мм,
силиконовые, белые



RES031
100 шт., Ø 25 мм,
силиконовые



RES034
100 шт., Ø 25 мм,
силиконовые



RES035
100 шт., Ø 10 мм,
силиконовые



RES032
50 шт., Ø 45 мм,
силиконовые



RES033
50 шт., Ø 45 мм,
силиконовые



MI-8013
2 шт., с крючком,
черные



MI-8014
2 шт., с крючком,
коричневые

РАСПЫЛИТЕЛИ



JC12black
90 мл/410 мл, пластик,
гармошка, мелкая дисперсия



JC12white
90 мл/410 мл, пластик,
гармошка, мелкая дисперсия



JC003Green
160 мл, пластик,
ультрамелкая
дисперсия



JC003Yellow
160 мл, пластик,
ультрамелкая
дисперсия



JC003RED
160 мл, пластик,
ультрамелкая
дисперсия



JC139black
250 мл, пластик,
мелкая дисперсия



JC139white
250 мл, пластик,
мелкая дисперсия



JC141blue
250 мл, пластик,
мелкая дисперсия



JC141Gold
250 мл, пластик,
мелкая дисперсия



JC141Mint
250 мл, пластик,
мелкая дисперсия

РАСПЫЛИТЕЛИ



JC0006
220 мл, пластик,
с держателем на пояс,
мелкая дисперсия



JC0007
130 мл, пластик,
с держателем на пояс,
мелкая дисперсия



JC001white
160 мл, пластик,
ультрамелкая
дисперсия



JC002black
160 мл, пластик,
ультрамелкая
дисперсия



JC161
350 мл, пластик,
регулируемое распыление,
мелкая дисперсия



JC162
450 мл, пластик,
регулируемое распыление,
мелкая дисперсия



JC0039 smoke
30 мл, пластик,
мелкая дисперсия



JC0036white
250 мл, пластик,
с металлическим
шариком, мелкая
дисперсия



JC0036black
250 мл, пластик,
с металлическим
шариком, мелкая
дисперсия



JC0036green
250 мл, пластик,
с металлическим
шариком, мелкая
дисперсия



JC0036grey
250 мл, пластик,
с металлическим
шариком, мелкая
дисперсия

РАСПЫЛИТЕЛИ



JC0013black
280 мл, пластик,
с японской помпой,
мелкая дисперсия



JC0013red
280 мл, пластик,
с японской помпой,
мелкая дисперсия



JC0013grey
280 мл, пластик,
с японской помпой,
мелкая дисперсия



JC0012
250 мл, пластик,
с японской помпой,
мелкая дисперсия



MI-8706
250 мл, пластик,
цвета в ассортименте,
мелкая дисперсия



MI-8704
280 мл, пластик,
цвета в ассортименте,
регулируемое распыление,
мелкая дисперсия



MI-8701
280 мл, пластик,
регулируемое распыление,
мелкая дисперсия



MI-8701 pink
280 мл, пластик,
регулируемое распыление,
мелкая дисперсия

ЧАШИ ДЛЯ КРАСКИ

NEW



T-007lavender
330 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой

NEW



T-006fuchsia
330 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой

NEW



T-005mango
330 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой



T-21black
320 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой



T-21blue
320 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой



T-21mint
320 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой



T-21red
320 мл, с ручкой,
с прорезиненной
вставкой



JPP151L
300 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-18black
300 мл, с двумя ручками
с прорезиненной
вставкой

ЧАШИ ДЛЯ КРАСКИ



T-18wine
300 мл, с двумя ручками
с прорезиненной
вставкой



T-18yellow
300 мл, с двумя ручками
с прорезиненной
вставкой



T-18blue
300 мл, с двумя ручками
с прорезиненной
вставкой



JPP052F
300 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



JPP052D
300 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



JPP052P
300 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1215
240 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1207
2 x 75 мл,
с перегородкой и ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1203Ч
180 мл,
с противоскользящей
резинкой на дне

ЧАШИ ДЛЯ КРАСКИ



T-12014
260 мл, с ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1202
260 мл,
с ручкой и носиком,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1265
300 мл,
с расческой на бортике,
с носиком и ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне



JPP0588
300 мл, с двумя ручками,
с противоскользящей
резинкой на дне



JPP0585
300 мл, с двумя ручками,
с противоскользящей
резинкой на дне



T-1212C
400 мл, с ручкой



T-1212K
400 мл, с ручкой



T-1222
2 x 300 мл,
с перегородкой и ручкой,
с противоскользящей
резинкой на дне

МЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ



NEW

T-004lavender
250 мл, с 2 носиками,
с резинкой на дне



NEW

T-004fuchsia
250 мл, с 2 носиками,
с резинкой на дне



NEW

T-004mango
250 мл, с 2 носиками,
с резинкой на дне



JPP061F
120 мл



JPP061D
120 мл



JPP061P
120 мл



JPP064M
135 мл, с
противоскользящей
резинкой на дне



JPP064L
135 мл, с
противоскользящей
резинкой на дне



T-1251
100 мл

АППЛИКАТОРЫ,
ШЕЙКЕРЫ



HS-11839 blue
260 мл, подвижный носик



JPP0585
260 мл, подвижный носик



JPP071L
460 мл



MI-8802
210 мл



JB0013
150 мл, с крышкой



MI-8801
120 мл

НАБОРЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Набор колориста BARBER STYLE

NEW



JPP244

Чаша для красителя — 300 мл,
две базовые кисти 21 x 2,5 см
и 21 x 5,5 см

Набор колориста GLOSS & SATIN



JPP243

Миска — 180 мл, 3 шт.
Кисть — 21 x 2,5 см, 3 шт.

Набор для окрашивания DEWAL PRO



T-1218K2

9 предметов: шапочка, перчатки,
пелерина, миска, аппликатор,
кисточка, 2 зажима, лопаточка
для краски + крючок

КИСТИ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты





Кисть для окрашивания, черная,
щетина прямая, широкая, 55 мм

T-50black



Кисть для окрашивания, ментоловая,
щетина прямая, широкая, 55 мм

T-50mint




Кисть для окрашивания, щетина прямая, 50 мм

JB-001



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 50 мм

JB-002



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 50 мм

JB-003



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 20 мм

JB-102



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 20 мм

JB-302



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 20 мм

JB-502



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 40 мм

JB-101



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 40 мм

JB-301



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 40 мм
JB-501



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм
T-1127



Кисть-лопатка для окрашивания, силиконовая,
узкая, 22 мм
JPP149



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм
JPP048-1 green



Кисть-лопатка для окрашивания, силиконовая,
44 мм
JPP147



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм
JPP048D-1 blue



Кисть-лопатка для окрашивания, силиконовая,
54 мм
JPP144



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм
JPP048M-1 grey



Кисть для окрашивания узкая, силиконовая ручка,
щетина прямая, 35 мм
T-1099



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм
JPP048-1 black



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP048-1 pink



Кисть для окрашивания узкая, щетина волнистая, 40 мм

T-1152W



Кисть для окрашивания, щетина волнистая, 50 мм

JPP048 blue



Кисть для окрашивания узкая, щетина прямая, 35 мм

T-1152T



Кисть для окрашивания, щетина волнистая, 50 мм

JPP048 green



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 50 мм

JPP141L



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 35 мм

T-1151



Кисть для окрашивания узкая, щетина прямая, 40 мм

T-1152



Кисть для окрашивания узкая, щетина прямая скошенная, 25 мм

T-1126



Кисть для окрашивания, ручка «зигзаг», щетина прямая, 55 мм

T-1110



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP049-1 pink



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP049-1 green



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 60 мм

T-1158



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP049D-1 blue



Кисть для окрашивания, щетина волнистая, 60 мм

T-1158W



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP049M-1 grey



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 45 мм

JPP049-1 black



Кисть для окрашивания, щетина смешанная (волнистая, прямая), 55 мм

JPP142L



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 30 мм

T-1155T



Кисть для окрашивания, щетина волнистая, 55 мм

JPP049 blue



Кисть для окрашивания, щетина прямая, 30 мм

T-1155



Кисть для окрашивания, щетина волнистая, 55 мм

JPP049 green



Кисть для окрашивания с металлическим крючком, щетина прямая, 30 мм

T-1156



Кисть-сметка, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, натуральная овечья щетина

NB001Black



Кисть-сметка пластиковая с емкостью для талька, искусственная щетина

NB002Black



Кисть-сметка, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, натуральная овечья щетина

NB001Orange



Кисть-сметка пластиковая с емкостью для талька, искусственная щетина

NB002Light-purple



Кисть-сметка, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, натуральная овечья щетина

NB001Pink



Кисть-сметка пластиковая с емкостью для талька, искусственная щетина

NB002Mint



Кисть-сметка, натуральная овечья щетина,
ручка: дерево + металл

NB1404



Кисть-сметка, натуральная конская щетина,
деревянная ручка

NB1435



Кисть-сметка, натуральная овечья щетина,
пластиковая ручка

NB1439



Кисть-сметка, натуральная бычья щетина,
деревянная ручка

NB1436



Кисть-сметка, искусственная щетина,
пластиковая ручка

NB097



Кисть-сметка, искусственная щетина,
пластиковая ручка

NB6



Кисть-сметка, искусственная щетина,
деревянная ручка

NB1442

МАКИЯЖНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



BR-539

Кисть для теней



Ворс – 1 см
Длина кисти – 13 см

BR-537

Кисть для растушевки скошенная



Ворс – 4 см
Длина кисти – 16 см

BR-541

Кисть для бровей



Ворс – 0,7 см
Длина кисти – 12,5 см

BR-538

Кисть для тональной основы



Ворс – 3 см
Длина кисти – 15,5 см

BR-542

Кисть-щетка для бровей и ресниц



Длина кисти – 15 см

BR-536

Кисть для пудры



Ворс – 4 см
Длина кисти – 16 см

BR-517

Кисть для теней



Для растушевки теней
Ворс – 1,7 см (белая коза)
Длина кисти – 15 см

BR-415

Кисть для теней



Для нанесения теней
Ворс – 1,4 см (пони)
Длина кисти – 15,5 см

BR-518

Кисть для теней



Для растушевки теней
Ворс – 1,7 см (белая коза)
Длина кисти – 15 см

BR-505


Кисть для теней



Для нанесения теней
Ворс – 1 см (пони)
Длина кисти – 14 см

BR-519

Кисть для теней



Для растушевки теней
Ворс – 2 см (черная коза)
Длина кисти – 15,5 см

BR-416

Кисть для теней



Для нанесения и растушевки теней
Ворс – 0,6 см (пони)
Длина кисти – 14,5 см

BR-414

Кисть для теней



Для нанесения теней
Ворс – 1,3 см (синтетика)
Длина кисти – 15,5 см

BR-506

Кисть для теней



Для нанесения светлых теней в уголки век
и на большую площадь всего века
Ворс – 1,2 см (пони)
Длина кисти – 15,2 см

BR-419

Аппликатор для теней



Для нанесения цветowych акцентов,
сухих и жидких теней для век
Длина кисти – 13,9 см

BR-418

Кисть для подводки



Для подводки контура глаз
Ворс – 0,75 см (синтетика)
Длина кисти – 14,7 см

BR-420

Аппликатор для теней



Для нанесения цветowych акцентов,
сухих и жидких теней для век
Длина кисти – 14,5 см

BR-502

Кисть для подводки



Для подводки контура глаз
Ворс – 1 см (синтетика)
Длина кисти – 14,5 см

BR-422

Расческа для бровей и ресниц



Для придания бровям формы,
для прочесывания ресниц (нейлон)
Длина кисти – 15,8 см

BR-531

Кисть для тональной основы



Для нанесения тональной основы, жидких
корректоров, баз под макияж
Ворс – 1,5 см (синтетика)
Длина кисти – 15,5 см

BR-524

Кисть для бровей и глаз



Для подводки контура глаз
и коррекции бровей
Ворс – 0,5-0,8 см (синтетика)
Длина кисти – 13,5 см

BR-512

Кисть для тональной основы



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Ворс – 3 см (синтетика)
Длина кисти – 16,5 см

BR-501

Кисть для тональной основы



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Ворс – 1,8 см (синтетика)
Длина кисти – 16 см

BR-508

Кисть для пудры



Для нанесения как компактной,
так и рассыпчатой пудры
Ворс – 3,3 см (коза)
Длина кисти – 16 см

BR-520

Кисть веерная



Для смахивания сухих частичек косметики
с лица и выравнивания тона
Ворс – 3,5 см (синтетика)
Длина кисти – 17 см

BR-530

Кисть для пудры



Для нанесения как компактной,
так и рассыпчатой пудры
Ворс – 5 см (синтетика)
Длина кисти – 18,5 см

BR-509

Кисть для тональной основы



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, пудры
Ворс – 4 см (коза)
Длина кисти – 17,3 см

BR-511

Кисть для пудры



Для нанесения как компактной,
так и рассыпчатой пудры
Ворс – 5 см (коза)
Длина кисти – 17,5 см

BR-522

Кисть для губ



Для нанесения помады, блеска на губы,
выделения контура губ и распределения оттенка
Ворс – 1 см (синтетика)
Длина кисти – 9 см

BR-514

Кисть для минеральной пудры



Для нанесения минеральной пудры
Ворс – 3 см (коза)
Длина кисти – 15,5 см

BR-529

Кисть для контурной коррекции



Для контурирования лица
Ворс – 1,5 см (синтетика)
Длина кисти – 17 см

BR-526

Кисть для контурной коррекции



Для контурирования лица
Ворс – 2,5 см (синтетика)
Длина кисти – 17 см

BR-515

Кисть Кабуки
для пудры



Для нанесения как компактной,
так и рассыпчатой пудры
Ворс – 4 см (синтетика)
Длина кисти – 6 см

C-708

Футляр для кистей*



Высота 20 см
Диаметр 6,5 см
*Кисти в комплект не входят

C-709

Набор профессиональных
мини-кистей в чехле



15-5,5 см
Состав набора: кисть для нанесения
теней – 2 шт.; кисть для губ; кисть
для румян; кисть для подводки контура
глаз и коррекции бровей

SPP-13

Губка макияжная



Для влажного нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 60 мм, 1 шт.

SPV-14

Губка макияжная



Для влажного нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 60 мм, 1 шт.

SPB-23

Губка макияжная



Для влажного нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 60 мм, 1 шт.

SPP-21

Губка макияжная



Для влажного нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 60 мм, 1 шт.

SPG-24

Губка макияжная



Для влажного нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 60 мм, 1 шт.

N21

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы, жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 70 x 50 x 20 мм, 4 шт.

N22

Спонж макияжный



Для умывания,
очистения от косметических средств
Целлюлоза, 83 x 65 мм, 2 шт.,
цвета в ассортименте

H15

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, Ø 50 мм, 5 шт.

N17


Спонж макияжный



Для умывания,
очистения от косметических средств
Целлюлоза, 65 x 95 мм, 2 шт.,
цвета в ассортименте

N23

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 60 x 30 x 20 мм, 8 шт.

N12

Спонж макияжный



Для умывания,
очистения от косметических средств
Целлюлоза, Ø 80 мм, 2 шт.,
цвета в ассортименте

N543

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 40 x 45 x 25 мм, 2 шт.

C60

Губка макияжная



Для нанесения пудры
Пуховка, Ø 60 мм, 2 шт.

N15

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, Ø 55 мм, 5 шт.

SP-511

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 53 x 42 мм, 4 шт.

H08

Губка макияжная



Для нанесения тональной основы,
жидких корректоров, баз под макияж
Латекс, 70 x 50 x 5 мм, 2 шт.

FB-06

Щетка для пилинга DEWAL



13 см
Для сухого пилинга кожи лица
Искусственная щетина

PIG-O1

NEW

Пинцет наклонный цветной
DEWAL PRO



Нержавеющая сталь AISI 304,
Soft-Touch покрытие, матовые,
черный цвет, 10 см

061

Пинцет наклонный широкий
DEWAL PRO



Углеродистая сталь С38, никелированное
покрытие, ручная заточка, глянцевые,
серебристый цвет, 8 см

062

Пинцет прямой широкий DEWAL PRO



Углеродистая сталь С38, никелированное
покрытие, ручная заточка, глянцевые,
серебристый цвет, 8 см

761

Пинцет прямой DEWAL PRO



Нержавеющая японская сталь 410, твердость
по Роквеллу 46-48 HRC, ручная заточка,
матовые, серебристый цвет, 9 см

762

Пинцет наклонный DEWAL PRO



Нержавеющая японская сталь 410, твердость
по Роквеллу 46-48 HRC, ручная заточка,
матовые, серебристый цвет, 9 см

96111

Пинцет прямой широкий YES



Углеродистая сталь С38, никелированное
покрытие, ручная заточка, глянцевые,
серебристый цвет, 9 см

96343

Пинцет прямой узкий YES



Углеродистая сталь C38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, золотистые кончики, 9 см

96273

Пинцет наклонный YES



Углеродистая сталь C38, никелированное покрытие, ручная заточка, матовые, серебристый цвет, 9 см

96101

Пинцет прямой узкий YES



Углеродистая сталь C38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 8,5 см

96283

Пинцет наклонный YES



Нержавеющая сталь, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

96284

Пинцет наклонный YES



Нержавеющая сталь, ручная заточка, матовые, фиолетовый цвет, 9 см

96285

Пинцет наклонный YES



Нержавеющая сталь, ручная заточка, матовые, розовый цвет, 9 см

96100

Пинцет острый YES



Углеродистая сталь C38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 8 см

96114

Пинцет прямой узкий YES



Углеродистая сталь С38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 8,5 см

96143

Пинцет наклонный автоматический ERBE



Нержавеющая сталь, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 10 см

96103

Пинцет наклонный узкий YES



Углеродистая сталь С38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 8,5 см

96701

Удалитель прыщей YES



Нержавеющая сталь, глянцевые, серебристый цвет, 11 см

96113

Пинцет наклонный широкий YES



Углеродистая сталь С38, никелированное покрытие, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

270/

Удалитель прыщей DEWAL PRO



Нержавеющая японская сталь 410, твердость по Роквеллу 46-48 HRC, ручная заточка, глянцевые, серебристый цвет, 9 см

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



DSP02

Диспенсер для талька



Силикон, пластик, 100 мл

SC-002C

Венчик для смешивания краски



Алюминиевый, 23 x 4,5 см

SC-002A

Венчик для смешивания краски



Пластик, 18 x 2,5 см

SC-002B

Венчик для смешивания краски



Пластик, 18 x 2,5 см

SC-002F

Венчик для смешивания краски



Пластик, 18 x 2,5 см

SPT-008

NEW

Планшет для окрашивания



Серый, 0,7 x 40,0 x 12,0 см

SP003

Лопатка для окрашивания



Пластик, 35 x 10,5 см

SP004


Лопатка для окрашивания



Пластик, 35 x 10,5 см

JPP094blue

Магнитный держатель для шпилек,
невидимок



Пластик, металл, 24 x 28 см

JPP094black

Магнитный держатель для шпилек,
невидимок



Пластик, металл, 24 x 28 см

JPP094green

Магнитный держатель для шпилек,
невидимок



Пластик, металл, 24 x 28 см

NTM011white

Таймер



Механический

NTM005

Таймер



Электронный, пластик

NTM11black

Таймер



Механический

NTM009

Таймер



Механический, пластик

NTM11purple

Таймер



Механический

NA0002/1

Выжиматель тюбика



Алюминиевый, на шнурке

T-1131

Выжиматель тюбика



Пластик, 11,5 x 10,5 см

T-1123

Выжиматель тюбика



Алюминиевый, мини, 9,5 x 7 см

T-1122

Выжиматель тюбика



Металл, 8 см

T-1133 - 0.7

Выжиматель тюбика



Алюминиевый, 8 см

NA00605

Выжиматель тюбика



Пластик с алюминиевой вставкой,
10,5 x 11 см

MV0008

Крючок для мелирования



Корпус пластик, с колпачком,
крючок 2 мм

BR-8095

Чистка для расчесок и брашингов



Пластик, нейлон

HS-459


Коврик для инструментов



Силикон, выдерживает до 350 °С,
39 x 25 x 0,7 см

CO-6820

Чистка для расчесок



Пластик, металл

HS-479


Коврик для инструментов



Силикон, выдерживает до 350 °С,
25 x 19,5 x 0.3 см

ST-1005

Подкладка под горячие инструменты



Силикон,
выдерживает до 350 °С,
20 x 25 см

T-1501

Экран защитный для лица



Пластик

T-1511

Экран защитный для лица



PVC, прозрачный,
одноразовый, 50 шт./уп.

NS003red

Весы



Для взвешивания краски,
стекло, пластик, 5 кг

T-1294

Воротник на мойку



Силикон,
15 x 5 см

NS005black

Весы



Для взвешивания краски,
стекло, пластик, 5 кг

HD001

Воротник на мойку



Полимер,
30 x 4 см

NS004blue

Весы



Для взвешивания краски,
стекло, пластик, 5 кг

T-1271

Воротник-лоток



Для окрашивания, 25 x 26 x 8 см,
пластик

JPP0015


Воротник-лоток



Для окрашивания,
пластик с резиновой прокладкой,
33 x 36 x 9 см

MI-8051

Губка для фиксажа



С пластиковым держателем, 3 шт.

MR-402

Зеркало складное



Пластик, одностороннее,
12,5 x 16,0 см

NEW

MR-415

Зеркало настольное



Пластик, одностороннее,
Ø20

NEW

MR-416

Зеркало настольное



Пластик, одностороннее,
15,3 x 20,0 см

NEW

MR-320red

Зеркало



В красной оправе, пластик/металл,
18,5 x 19 см

MR-320black

Зеркало



В черной оправе, пластик/металл,
18,5 x 19 см

MR-61 black

Зеркало



С ручкой, пластик,
одностороннее, 26 x 16 x 1 см

MR-61silver

Зеркало



С ручкой, пластик,
одностороннее, 26 x 16 x 1 см

MR-949 black

Зеркало



Заднего вида, в черной кожаной оправе,
30,5 x 25 см

MR-949 blue

Зеркало



Заднего вида, в синей кожаной оправе,
30,5 x 25 см

MR-014

Зеркало



Заднего вида, пластик, серое,
с ручкой, 33,5 x 23 см

MR-015

Зеркало



Заднего вида, пластик, синее,
с ручкой, 33,5 x 23 см

MR-051

Зеркало



Заднего вида, пластик,
с ручкой, 21,5 x 23,5 см

MR-052

Зеркало



Заднего вида, пластик,
с ручкой, 21,5 x 23,5 см

MR-016

Зеркало



Заднего вида, пластик, черное,
с двумя ручками, 36 x 22 см

MR-9M45


Зеркало



Заднего вида, пластик,
с ручкой, Ø 23,5 см

NB00035

Зеркало



Заднего вида, корпус пластик,
с двумя ручками, складное, 23 x 30 см

MR-9M404

Зеркало косметическое



Корпус алюминий, складное,
7,5 x 5 см

MR-330

Зеркало косметическое




Корпус пластик, на подставке,
14 x 23 см

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



03-15-silver

Фольга парикмахерская



С тиснением, в коробке, серебристая, 100 м, 15 мкм

03-15-pink

Фольга парикмахерская



С тиснением, в коробке, серебристая, 100 м, 15 мкм

02-12 silver

Фольга парикмахерская



Серебро, 50 м, 12 мкм

02-100-FS

Фольга парикмахерская



Фольга СЕРЕБРО
100 м, 18 мкм

02-25-Gold

Фольга парикмахерская



Золотистая,
16 мкм, 25 м

Фольга СЕРЕБРО
25 м, 15 мкм

02-25-15

Фольга СЕРЕБРО
25 м, 18 мкм

02-25-FS

Фольга СЕРЕБРО
50 м, 18 мкм

02-50-FS

02-13 silver

Фольга парикмахерская



С тиснением, в коробке, серебристая, 13 мкм, 127 x 79 мм (500 листов/кор.)

02-13 pink

Фольга парикмахерская



С тиснением, в коробке, розовая, 13 мкм, 127 x 79 мм (500 листов/кор.)

03-16

Полоски для окрашивания



28 x 15 см (50 шт.)

T-1508/20

Наушники для окрашивания



Одноразовые наушники для окрашивания, полиэтиленовые, 20 шт./уп.

T-1508/100

Наушники для окрашивания



Одноразовые наушники для окрашивания, полиэтиленовые, 100 шт./уп.

01-5035

Бумага для химии




50 x 35 мм,
1000 шт./уп.
01-5035

70 x 45 мм,
1000 шт./уп.
01-7045

80 x 55 мм,
1000 шт./уп.
01-8055

ME0007


Пеньюар одноразовый



Прозрачный, 1150 x 1530 мм, 50 шт./уп.

01-626

Фартук



Полиэтилен, прозрачный, 1200 x 700 мм, 50 шт./уп.

T-1511

Экран защитный для лица одноразовый



Прозрачный, 190 x 90 мм, 50 шт./уп.

ME0001

Перчатки защитные



Полиэтилен, 100 шт./уп.

CA-9515-S

Перчатки защитные



Латекс, 2 шт./уп.

размер S
CA-9515-S

размер M
CA-9515-M

размер L
CA-9515-L

MV0003-S

Перчатки защитные



Латекс, 2 шт./уп.

размер S
MV0003-S

размер M
MV0003-M

размер L
MV0003-L

ME0011

Пелерины одноразовые



Прозрачные, радиус 39 см, 100 шт./уп.

00-662

Воротнички одноразовые



Спанлейс белый, 7 x 40 см, 100 шт./уп.

05-410

Воротнички



Спанлейс черный, 7 x 60 см, 50 шт./уп.

00-144

Салфетки одноразовые



Спанлейс белый, 20 x 20 см, 100 шт./уп.

01-001

Воротнички одноразовые



Бумажные, с синей липучкой, 100 шт./уп.

01-348

Полотенца одноразовые



Спанлейс белый, 100 шт./уп.

01-348 45 x 90 см

01-352 35 x 70 см

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and transfers between accounts.

Next, the document outlines the process of reconciling bank statements with the company's records. It stresses the need to identify and explain any discrepancies, such as bank charges, interest, or errors in recording. Regular reconciliation helps in detecting fraud and correcting mistakes early on.

The following section covers the preparation of the income statement. It details how to calculate net income by subtracting all expenses from total revenue. The document provides a clear breakdown of operating expenses and non-operating items, ensuring that the final profit figure is accurate and reliable.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of consistency, accuracy, and transparency in financial reporting. By following these guidelines, businesses can ensure that their financial records are up-to-date and trustworthy, providing a clear picture of their financial health.

DSP02

NEW

Рюкзак
для парикмахерских
инструментов*



Полимерный материал,
черно-зеленый, 46 x 32 x 18 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

GP18015

Рюкзак
для парикмахерских
инструментов*



Полимерный материал,
черный, 44 x 32 x 15 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

GS-150

Сумка
для парикмахерских
инструментов



Полимерный материал, черная,
29 x 29 x 18 см

C6-07 black

Сумка
для парикмахерских
инструментов



Полимерный материал,
27 x 23 x 25,5 см

GS-175

Сумка
для парикмахерских
инструментов



Полимерный материал, черная,
26 x 27 x 23 см

C6-18

Сумка
для инструментов



Полимерный материал,
43 x 44 см

C6-18 white/black

Сумка
для инструментов



Полимерный материал,
43 x 44 см

C6-19 black

Сумка
для инструментов



Полимерный материал,
черно-зеленый, 40 x 36 x 10 см

C6-20 black

Сумка
для инструментов



Полимерный материал,
черно-зеленый, 42 x 40 x 6 см

C6-02 black

Сумка-саквояж



Полимерный материал, черная,
40 x 30 x 22 см

C6-17 black

Сумка-нессесер



Полимерный материал,
32 x 21 x 9 см

HP006

Чемодан
для парикмахерских
инструментов



Полимерный материал,
38 x 22 x 44 см

HP007A

Чемодан
для инструментов



Полимерный материал,
выдвижная металлическая ручка,
46,5 x 27,5 x 45 см

HP001A

Чемодан
для инструментов*



Полимерный материал,
выдвижная металлическая ручка,
42 x 23 x 37 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

HV012A

Чемодан
для инструментов*



Пластик с алюминием,
45 x 20,5 x 36 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

HV011A

Чемодан
для инструментов*



Пластик с алюминием,
45 x 30,5 x 16 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

GS-1710

Чехол
для инструментов*



Полимерный материал,
25 x 13 x 8 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

GS-1715

Чехол
для инструментов*



Полимерный материал,
25 x 13 x 8 см

* Аксессуары и инструменты в комплект не входят

GPT007A

Футляр для ножниц



Полимерный материал,
двойной, 9 x 21 см



Case 52

Футляр для ножниц



Искусственная кожа,
10 x 21 см



Case 8

Футляр для ножниц



Искусственная кожа,
черный, 10 x 21,5 см



GS-P002-2

Косметичка



Полимерный материал,
25 x 8 x 15 см

Case 10

Футляр для ножниц



Искусственная кожа,
черный, 9 x 21 см



GS-P004-5

Косметичка



Полимерный материал,
34 x 8 x 22 см

Case 20

Футляр для ножниц



Искусственная кожа,
8 x 18 см



P004

Косметичка



Полимерный материал,
22 x 8 x 16 см

GP-20025

Косметичка



Полиэстр,
23 x 8 x 18 см

BA-9B74


Чехол
для инструментов



Полимерный материал,
на кнопках, 37 x 23 см

BA-9C

Чехол
для инструментов



Полимерный материал,
35 x 24 см

P-06

Термочехол
для щипцов и плоек



Термостойкий полиэстр,
на липучке, 35 x 10 см

8407

NEW

Чехол



Для 2 парикмахерских ножниц

8413

NEW

Футляр-ролл



Для парикмахерских принадлежностей

8412

NEW

Кобура



С плечевым/набедренным ремнем
для парикмахерских принадлежностей

8415

NEW

Кобура



С 2 сменными ремнями
для парикмахерских принадлежностей

ПЕНЫЮАРЫ
ПЕЛЕРИНЫ
ФАРТУКИ



BEAUTY PRO
товары для салонов красоты



Серия «КАЛЕЙДОСКОП»

AA46G

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 145 см,
на крючках

AA46L

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 145 см,
на крючках

AA48F

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 150 см,
на крючках

AA48L

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 150 см,
на крючках

Серия «ПОЛОСКА»

AA43F

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 150 см,
на крючках

Серия «ЛОГОТИП»

AA01Red

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA43N

NEW

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 150 см,
на крючках

AA01Blue

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

Серия «BARBER STYLE»

AA02BS GREEN

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 158 см,
на крючках

AA02BS

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
140 x 158 см,
на крючках

AE02B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 150 см,
на крючках

AE02W

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 150 см,
на крючках

AA01BS

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
146 x 150 см,
на крючках

BC02BS

Фартук
мастера



Хлопок,
72 x 68 см



СЕРИЯ «ГОРОДСКИЕ
ДЖУНГЛИ»

AP028

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
145 x 160 см,
на крючках

BE07

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
70 x 82 см

AP018

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
145 x 160 см,
на крючках

BE05

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
70 x 82 см

СЕРИЯ «ГЛЯНЕЦ»

AA04Black

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Brown

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Gold

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Light Blue

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Pink

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Red

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA04Silver

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

СЕРИЯ «МАТОВАЯ»

AA09Black

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

AA09Blue

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

AA09Deep Blue

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

AA09Grey

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

AA09Pink

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

AA09Red

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

СЕРИЯ «ПАЛИТРА»

AA23 cream

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA23 light purple

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA23 orange

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA23violet

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

AA23 light grey

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 146 см,
на крючках

СЕРИЯ «БУКВЫ»

AF03Red

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

BF18Red

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
66 x 82 см



AF03Black

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

BF05B

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
76 x 65 см



AC07B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 148 см,
на крючках

BC14B

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
66 x 78 см



СЕРИЯ «КЛАССИКА»

GS-A001

Пеньюар
для стрижки



Нейлон,
128 x 140 см,
на крючках

BP09000/1

Фартук
для стрижки



Нейлон,
84 x 116 см

AF15B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
104 x 137 см,
на крючках

BF17B

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
66 x 82 см

AA22Black

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
130 x 148 см,
на кнопках

AF12B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
128 x 150 см,
на крючках

СЕРИЯ «ЭКОНОМ»

AP10A35

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
124 x 146 см,
на крючках

BF18Red

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
115 x 146 см,
на крючках

AP10A35-D1

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер, с прорезями
для рук, 124 x 146 см,
на крючках

BF05B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
115 x 146 см,
на крючках

AP10A37-D1

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
с прорезями для
рук, 124 x 146 см,
на крючках

BC14B

Пеньюар
для стрижки



Полиэстер,
115 x 146 см,
на крючках

СЕРИЯ «ДЕТСКАЯ»

AA11azure

NEW

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AA11pink

NEW

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AA38B

NEW

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AA42B

NEW

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AA24Blue

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AP98A1

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

AP12

Пеньюар
детский



Полиэстер,
95 x 120 см,
на крючках

ПЕЛЕРИНЫ

CN86101

Пелерина



Нейлон,
88 x 82 см,
на крючках

CN86103

Пелерина



Нейлон,
88 x 82 см,
на крючках

CN86105

Пелерина



Нейлон,
88 x 82 см,
на крючках

AD09B

Пеньюар
для окрашивания



Полиэстер
с прозрачной
вставкой ПВХ,
138 x 150 см,
на крючках

ФАРТУКИ

BA158

NEW

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
70 x 72 см

BA29F

NEW

Фартук
для окрашивания
и стрижки



Полиэстер,
68 x 78 см

BA31N

NEW

Фартук
для окрашивания
и стрижки



Полиэстер,
68 x 76 см

BA29F

NEW

Фартук
для окрашивания
и стрижки



Полиэстер,
68 x 78 см

BA37B

NEW

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
80 x 82 см

BC01Black

Фартук
для окрашивания



Полиэстер,
70 x 63 см



BC01Rubin

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
70 x 63 см



BP29015

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
74 x 78,5 см



BF04G

Фартук
для стрижки



Нейлон,
70 x 63 см



BA00035

Фартук
для стрижки



Полиэстер,
56 x 78 см



BP09055

Фартук
для стрижки




Полиэстер,
102 x 95 см



BC01K

Фартук
для окрашивания



Полиэстер+PU,
70 x 63 см



ФАРТУКИ

BV00015

Фартук
для окрашивания



ПВХ,
67 x 86 см



BC02B

Фартук
для окрашивания



Полиэстер,
70 x 62 см



BV00018

Фартук
для окрашивания



ПВХ,
67 x 86 см



BB04B

Фартук
для окрашивания



Полиэстер,
с боковыми завязками,
76 x 65 см



BN90015

Фартук для стрижки
и окрашивания



Со спинкой,
нейлон,
45 x 82 см

BC01Black

Юбка-пояс
для инструментов



Нейлон,
отделка искусственная кожа,
31 x 116 см

ОБЩИЕ



Новинка



Хит продаж



Матовое прорезиненное покрытие корпуса.
Обладает противоударными свойствами и предотвращает скольжение.



Легкий мощный мотор без угольных щеток, с электронной системой управления, имеет долгий срок службы.



Гальваническое покрытие полотен, придающее им особую прочность и гладкость, а также устойчивость к химическому воздействию.



Технология воздействия паром, благодаря которой достигается блеск и увлажнение волос в процессе укладки.



Полотна, нагревающиеся со всех сторон, позволяющие использовать инструмент как для выпрямления, так и для завивки. С электронной системой управления, имеет долгий срок службы.

ФЕНЫ



Встроенная система ионизации



Облегченный вес



Произведено в Италии



Режим вращения в 2 стороны

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



Литий-полимерный аккумулятор без эффекта памяти



Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти



Никель-металл-гидридный аккумулятор



Жидкокристаллический LCD-дисплей



Светодиодный LED-дисплей

ЩИПЦЫ



Титановое покрытие: придает покрытию полотен особую прочность и износостойкость.



Турмалиновое покрытие полотен. Турмалин – природный минерал, который при нагревании выделяет отрицательные ионы, что предотвращает негативное воздействие на волосы высоких температур, сохраняется естественная влага и снимается статическое напряжение.



Керамическое покрытие полотен. Обеспечивает гладкое безупречное скольжение по волосам и бережную термообработку, равномерно распределяя тепло по волосам.



Терморегулятор для выбора оптимальной температуры нагрева полотен.

НОЖНИЦЫ



Симметричное расположение колец обеспечивает традиционную технику стрижки.



Смещенное расположение колец дает дополнительный комфорт в работе – разгружает мышцы руки, шеи и плеча при стрижке.



Конвекционная заточка полотен: достигается последовательной обработкой полотен под различными углами. Такая технология позволяет уменьшить угол до 37-40° по сравнению с углом стандартной кромки и, следовательно, повысить режущие свойства ножниц.



ул. Сатпаева 23/2
ул. Сарайшык 34

+7 775 038 8686
+7 7172 62 94 74

beauty_pro_astana
www.beautypro.com.kz



© beauty_pro_astana